

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số 01-2023/PX

Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Xuân

Địa chỉ trụ sở: Số 126 Đường Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ sản xuất: Mỏ đá Phú Xuân – Khu 2C, Mỏ D2, Xã Dray Sáp, Huyện Krông Ana và Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: Fax:

E-mail:

CÔNG BỐ:

- Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (*tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,...*)

+ Tên sản phẩm: Cốt liệu lớn (đá dăm) cho bê tông và vữa

+ Kiểu loại, kích thước:

TT	Tên sản phẩm	Kiểu loại	Kích thước hạt
1	Cốt liệu lớn (đá dăm) cho bê tông và vữa	0,5x1	5-10 mm
2	Cốt liệu lớn (đá dăm) cho bê tông và vữa	1x2	5-20 mm
3	Cốt liệu lớn (đá dăm) cho bê tông và vữa	2x4	10-40 mm
4	Cốt liệu lớn (đá dăm) cho bê tông và vữa	4x6	20-70 mm

+ Đặc tính kỹ thuật:

TT	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Chất lượng công bố
1	Thành phần hạt: xem bảng 1		
2	Hàm lượng bụi, bùn, sét	%	< 1
3	Hàm lượng ion Cl- (tan trong axit) trong cốt liệu lớn	%	< 0,01
4	Mác của đá dăm	Mpa	> 80
5	Khả năng phản ứng kiềm - silic	-	Trong vùng cốt liệu vô hại

Bảng 1

Kích thước lỗ sàng, mm	Lượng sót tích lũy trên sàng, % khối lượng, ứng với kích thước hạt liệu nhỏ nhất và lớn nhất, mm			
Kiểu loại	5-10 mm	5-20 mm	10-40 mm	20-70 mm
100	-	-	-	-
70	-	-	0	0
40	-	0	0-10	0-10
20	0	0-10	40-70	40-70
10	0-10	40-70	90-100	90-100
5	90-100	90-100	-	-

- Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Vật liệu xây dựng

- Thông tin bổ sung (*căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...*):

+ Phương thức đánh giá: Phương thức 5

+ Căn cứ công bố hợp quy:

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
- QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Vật liệu xây dựng

+ Loại hình đánh giá:

Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng AQCert cấp giấy chứng nhận số 1447.HQ5.AQC và quyết định số 041509-23/QĐ-AQC ngày 15/09/2023.

Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Xuân cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm Cốt liệu lớn (đá dăm) cho bê tông và vữa do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Đắk Lắk, ngày 3 tháng 10 năm 2023

Đại diện Tổ chức, cá nhân

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trương Công Lưu