

PHỤ LỤC 1
THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2023
TẠI NƠI SẢN XUẤT VÀ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Công văn số /SXD-KTVLXD ngày /8/2023 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	XI MĂNG					
	Ximăng PCB40	tấn	Sông Gianh		1.950.000	Bán kính 10km từ trung tâm TP Buôn Ma Thuột Cty TNHH Võ Thành Công/Bán kính 10km quanh TP Buôn Ma Thuột
	Ximăng PCB40 (Xuất rời)	tấn	Sông Gianh		1.950.000	
	Ximăng SCG super PCB40	tấn	Sông Gianh		2.050.000	
	Ximăng PCB40	tấn	Nghi Sơn		2.150.000	
	Ximăng PCB40	tấn	Hà Tiên		1.950.000	
	Ximăng PCB40	tấn	Long Sơn		1.900.000	
	Ximăng PCB40	tấn	Tam Sơn		1.850.000	
	Ximăng PCB40	tấn	Hà Trung		1.800.000	
	Ximăng PCB40 (Xuân Thành)	tấn	Cty CP xi măng Xuân Thành		1.900.000	
	Ximăng trắng (Việt Nam)	tấn			3.000.000	
2	NHÓM VẬT LIỆU CÁT					
	Giá tại mỏ khai thác cát					
*	Khu vực mỏ cát Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana (Km 12 - TL 2 vào 4Km)					
	Cát xây	m ³		260.000		
	Cát tô	m ³		270.000		
*	Khu vực mỏ cát Giang Sơn, huyện Cư Kuin (Km 24/QL 27)					
	Cát xây	m ³		250.000		
	Cát tô	m ³		260.000		
*	Khu vực mỏ cát Buôn Mliêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk (Km 47,5/QL 27 vào 4 km)					
	Cát xây	m ³		260.000		
	Cát tô	m ³		280.000		
3	NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG					
	Bột đá Hà Nam CaCo3 dùng trong bê tông nhựa nóng	kg	Cty TNHH Thép nhựa đường An Phú		1.350	Bán kính 10km TP Buôn Ma Thuột
4	NHÓM PHỤ GIA					
	Phụ gia hóa học cho Bê tông		Sản phẩm của Chi			
	Phụ gia hóa dẻo Mapeplast R15 VM	lít	Nhánh Cty TNHH		14.500	
	Phụ gia hóa dẻo Mapeplast R105 VM	lít	MAPEI Việt Nam		19.300	
5	VÔI	tấn			1.272.727	
6	NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI					
	Gạch bê tông khí chưng áp					
	<i>SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-3.5)</i>		Xuất xứ: Cty cổ phần Gạch khối Tân Kỳ Nguyên.			
	KT 600x(200,300,400) x 75mm	m3		1.590.909		
	KT 600x(200,300,400) x 100mm	m3		1.534.545		
	KT 600x(200,300,400) x 150mm	m3		1.534.545		
	KT 600x(200,300,400) x 200mm	m3	Giá thông báo tại KCN Thịnh Phát, đ/c: ấp 3, Lương Bình, Bến Lức, Long An	1.534.545		
	<i>SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-5.0)</i>					
	KT 600x(200,300,400) x 75mm	m3		1.818.182		
	KT 600x(200,300,400) x 100mm	m3		1.704.545		
	KT 600x(200,300,400) x 150mm	m3	Phân phối bởi: Cty CP xây dựng bê tông ATC	1.704.545		
	KT 600x(200,300,400) x 200mm	m3		1.704.545		

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-7.5)		Xuất xứ: Cty cổ phần Gạch khối Tân Kỳ Nguyên.	2.613.636		
	KT 600x(200,300,400) x 100mm			2.840.909		
	KT 600x(200,300,400) x 150mm			2.840.909		
	KT 600x(200,300,400) x 200mm			118.182		25kg/bao
	Vữa xây chuyên dụng EBLOCK (EBT-104)	Bao	Giá thông báo tại KCN Thịnh Phát, đ/c: ấp 3, Lương Bình, Bến Lức, Long An	109.091		25kg/bao
	Vữa tô chuyên dụng EBLOCK (EBP-202)	Bao		118.182		25kg/bao
	Vữa tô lót EBLOCK (EBH-401)	Bao		136.364		25kg/bao
	Vữa tô mỏng Skimcoat EBLOCK (EBS-300 xám)	Bao				
	Tấm bê tông khí chưng áp, không cốt thép EBLOCK (EB 3.5)		Phân phối bởi: Cty CP xây dựng bê tông ALC	1.704.545		
	KT (800, 1200)x600x100mm	m3		1.761.364		
	KT (800, 1200)x600x200mm	m3				
	Tấm bê tông khí chưng áp, có cốt thép EPANEL/EBLOCK (EB 3.5, 1 lớp thép)			2.772.727		
	KT (1200,1500)x600x75mm	m3		2.590.909		
	KT (1200,1500)x600x100mm	m3		3.727.273		
	KT (2200,3300)x600x75mm	m3		3.545.455		
	KT (2200,3300)x600x100mm	m3				
7	GẠCH ỐP, LÁT CÁC LOẠI VÀ VẬT LIỆU PHỤ					
	Keo dán gạch, đá	kg			9.000	
	Keo dán tường, formica	kg			25.000	
7.1	Gạch ốp, lát Đồng Tâm Sản phẩm của Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm (SĐT: 0911.464.999 A Thành)					
7.1.1	CERAMIC					
	GẠCH KÍCH THUỐC 10X20CM					
	1020COLOUR003/007/009/013/015/018	m ²	100x200		362.000	Men bóng
	1020COLOUR002/004/006/008/012/014/ 019					Men mờ
	1020ROCK001/002/003/004/005/006/007/	m ²	100x200		200.000	Men mờ
	1020COLOUR010/016	m ²	100x200		434.364	
	GẠCH KÍCH THUỐC 20X20CM					
	2020MARINA001/002/003/004	m ²	200x200		177.000	Men bóng
	TL01/TL03					
	GẠCH KÍCH THUỐC 25X25CM					
	2525CARARAS002	m ²	250x250		147.182	Men mờ
	GẠCH KÍCH THUỐC 25X40CM					
	2540CARARAS001	m ²	250x400		147.182	Men bóng
	25400					
	2540BAOTHACH001				156.364	Men bóng
	2540CARARAS002					
	2540TAMDAO001					
	D2540TRENDY001QN/002QN/003QN/	m ²	250x400		68.000	Men mờ
	GẠCH KÍCH THUỐC 25X60CM				-	
	2560BLACK001	m ²	250x600		226.000	Men bóng
	GẠCH KÍCH THUỐC 30X30CM				-	
	300/345/387	m ²	300x300		162.534	Men bóng
	3030NGOCTRAI001/002	m ²	300x300		177.318	Men mờ
	3030ROME002	m ²				
	3030SAND002	m ²				
	3030TAMDAO001	m ²				
	3030TIENSA001/003	m ²				
	3030VENU002LA	m ²				
	3030ANDES001	m ²	300x300		199.174	Men mờ
	GẠCH KÍCH THUỐC 30X45CM					
	3045BLACK001	m ²	300x450		166.667	Men bóng
	GẠCH KÍCH THUỐC 30X60CM					
	3060AMBER001/002/005/006/007/008	m ²				

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3060DELUXE001/002/003/004/005/006/	m ²	300x600		244.444	Men bóng
	3060DONGNOI001/002/003/004	m ²				
	3060FASHION001/002	m ²				
	3060ROXY001/002/003/004/005/006/007	m ²				
	3060SNOW001	m ²				
	3060THACMO001/002/003/004	m ²				
	D3060DELUXE005	m ²	300x600		250.000	Men bóng
	3060CARARAS001	m ²				
	D3060AROXY003	m ²	300x600		260.185	Men bóng
	D3060B1ROXY003	m ²				
	D3060B2ROXY003	m ²	300x600		260.185	Men bóng
	D3060DONGNOI001/003	m ²				
	D3060ROXY001/004/005/007	m ²				
	3060MOSAIC001/002	m ²			270.000	Men mờ
	3060MOSAIC003	m ²				
	3060NHATRANG001/001LA/002	m ²			230.000	Men mờ
	3060THACHMOC001/002	m ²				
	3060AMBER003/004	m ²	300x600		244.444	Men mờ
	3060COTTON001/002/004/005/006	m ²				
	3060RETRO001	m ²				
	3060TIENSA002/003/004	m ²				
	D3060NHATRANG003LA	m ²	300x600		250.000	Men mờ
	GẠCH KÍCH THUỐC 40X40CM					
	469/475/484/485	m ²	400x400		157.481	Men bóng
	426	m ²			168.750	
	428	m ²			188.921	
	456/467	m ²			157.481	Men mờ
	GẠCH KÍCH THUỐC 40X80CM					
	4080AMBER001-H+	m ²	400x800		295.313	Men bóng, kháng khuẩn
	4080CARARAS001-H+/002-H+/003-H+	m ²				
	4080FAME001-H+/002-H+/003-H+/004-	m ²				
	4080REGAL001-H+/003-H+/007-H+/008-	m ²				
	4080ROXY001-H+/003-H+	m ²				
	4080SNOW001-H+/002-H+	m ²				
	D4080ORCHID001-H+	m ²	400x800		326.563	Men bóng, kháng
	4080CLASSIC002-H+	m ²	400x800		295.313	Men mờ, kháng
7.1.2	PORCELAIN					
	GẠCH KÍCH THUỐC 15X30CM					
	1530STONE001/002/003/004/005/006/007/00	m ²	150x300		545.455	Men mờ
	GẠCH KÍCH THUỐC 15X60CM					
	1560WOOD007/008/009/010/011/012	m ²	150x600		281.010	Men mờ
	1560WOOD002	m ²			308.889	Men mờ
	GẠCH KÍCH THUỐC 20X20CM					
	2020HOAMY001/002/003/004/006/007/008/0	m ²	200x200		653.977	Men mờ, chống
	GẠCH KÍCH THUỐC 20X80CM					
	2080WOOD007/008/009/010/011/012	m ²	200x800		344.546	Men mờ
	GẠCH KÍCH THUỐC 30X30CM					
	3030GECKO001/002/003/004	m ²	300x300		210.009	Men mờ, chống
	GẠCH KÍCH THUỐC 30X60CM					
	3060VAMCOTAY001/002/003/004/005/006/	m ²	300x600		200.000	Men mờ
	3060GECKO010/012	m ²			231.819	Men mờ, chống
	3060HOANGLIENSON001/002/003/006/	m ²	300x600		231.819	Men mờ, chống
	3060GREENERY003/006/007/008	m ²	300x600		250.000	Men mờ
	3060NHATRANG004/005	m ²				
	3060PHUQUY001/002/003/004	m ²	300x600		250.000	Men mờ
	3060TAYBAC007/008/011	m ²				
	3060DIAMOND001/002	m ²				
	3060NHATRANG004QN/005QN	m ²				
	3060PHUQUY004QN	m ²				
	3060SAHARA005/006/-008/009/010/011/012	m ²				

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3060TAYBAC011QN/012QN	m ²				
	3060GECKO011/013/014/015/016	m ²	300x600		268.181	Men mờ, chống trượt
	3060HOANGLIENSON004/005/008/009/	m ²				
	3060GECKO001/002/003/004/007/008/008Q	m ²				
	3060VICTORIA001/002/003/004/005/006/	m ²	300x600		299.074	Men mờ, chống
	GẠCH KÍCH THUỐC 40X40CM				359.428	Men mờ, đồng chất
	4040CLG001/002	m ²	400x400		196.213	Men mờ
	4040DASONTRA001LA	m ²				
	4040GREENERY001/002/003/004/005	m ²				
	COTTOLA	m ²				
	4040SAPA001	m ²				
	4040SUN002	m ²				
	4040HOADA001	m ²				
	4040THACHANH001/002/004/008	m ²	400x400		215.815	Men mờ
	DTD4040HOANGSA001LA	m ²	400x400		217.519	Men mờ
	DTD4040TRUONGSA001LA	m ²				
	4040GECKO005/006/007/008/009	m ²	400x400		223.674	Men mờ, chống trượt
	4040LYSON001/002/003/004/005/006/007/0	m ²	400x400		223.958	Men mờ, chống
	4040GECKO001/002/003/004	m ²				
	4GA01	m ²	400x400		249.243	Men mờ
	GẠCH KÍCH THUỐC 40X80CM					
	4080YALY003-FP-H+	m ²	400x800		495.313	Men mài bóng
	4080FANSIPAN006/008-H+	m ²	400x800		277.188	Men mờ, kháng
	4080FANSIPAN011	m ²	400x800		295.313	Men mờ
	4080GECKO001/002/003/004/005	m ²	400x800		328.125	Men mờ, chống
	GẠCH KÍCH THUỐC 60X60CM					
	6060DB006/014/032	m ²	600x600		288.889	Bóng kiếng 2 da
	6060DB034/038	m ²	600x600		308.333	Bóng kiếng 2 da
	6060MARMOL002	m ²				Men bóng kiếng 2
	6060MARMOL005	m ²	600x600		327.778	Men bóng kiếng 2
	6060PLATINUM001/002/003/004	m ²	600x600		418.056	Bóng kiếng 2 da
	6060PLATINUM005	m ²	600x600		445.000	Bóng kiếng 2 da
	6060TRANGAN001-FP/002-FP/003-FP/004-	m ²	600x600		220.013	Men mài bóng kiếng
	6060VAMCODONG001-FP/002-FP/003-	m ²				
	6060BINHTHUAN003	m ²	600x600		233.333	Men mờ
	6060CLASSIC009	m ²				
	6060DA009-FP/010-FP	m ²	600x600		235.417	Men mài bóng
	6060BRIGHT001LA-FP	m ²	600x600		242.000	Men mài bóng
	6060DA004-FP/005-FP/007-FP/008-FP/011-	m ²	600x600		244.444	Men mài bóng
	6060DA004QN-FP/005QN-FP/007QN-	m ²	600x600		244.444	Men mài bóng
	6060CHAMPA001	m ²	600x600		247.222	Men mờ
	6060MEKONG001/002	m ²				
	6060DA015-FP	m ²	600x600		257.765	Men mài bóng kiếng
	6060HAIVAN003-FP/004-FP	m ²				
	DTD6060CARARAS002-FP	m ²				
	DTD6060HAIVAN001-FP	m ²				
	DTD6060TRUONGSON002-FP/003-FP/004-	m ²				
	6060DONGVAN001-FP-H+/002-FP-H+/003-	m ²	600x600		275.631	Men mài bóng
	6060HAIVAN005-FP/006-FP	m ²	600x600		285.543	Men mài bóng kiếng
	6060SNOW001-FP	m ²				
	DTD6060TRUONGSON001-FP	m ²				
	DTS6060BRIGHT001-FP	m ²				
	6060HAIVAN007-FP	m ²	600x600		285.556	Men mài bóng kiếng
	6060TRUONGSON008-FP	m ²				
	6060FANSIPAN007-FP	m ²	600x600		286.364	Men mài bóng
	6060DONGVAN005-FP-H+/006-FP-H+/007-	m ²	600x600		309.091	Men mài bóng
	6060VAMCOTAY001/002/003/004/005	m ²	600x600		220.013	Men mờ
	6060MOMENT001/003/004/005/006/007/	m ²				
	6060PHUSA002	m ²				
	6060TAMDAO001/002/003/004	m ²				

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6060THACHANH002	m ²	600x600		233.333	Men mờ
	6060THACHNGOC001	m ²				
	6060BINHTHUAN001/002/005	m ²				
	6060MOMENT001QN/003QN/004QN/006Q	m ²				
	6060PHUSA002QN	m ²				
	6060TAMDAO001QN/002QN	m ²				
	6060VENUS001/002	m ²	600x600		247.159	Men mờ, kháng
	6060PHARAON001-H+/006-H+/007-	m ²				
	6060MEKONG004/005	m ²	600x600		247.222	Men mờ
	6060MOMENT002/010/011	m ²				
	6060WOOD001	m ²	600x600		247.222	Men mờ
	6060CHAMPA003	m ²				
	6060MOMENT010QN	m ²				
	6060TRUONGSON006	m ²				
	6060WS001/002/013/014	m ²				
	6060PHARAON002-H+/003-H+/010-	m ²	600x600		275.631	Men mờ, kháng
	6060PHARAON004-H+/005-H+	m ²	600x600		303.156	Men mờ, kháng
	6060VICTORIA001/002/003/004/005/006/	m ²	600x600		368.308	Men mờ, đồng chất
	GẠCH KÍCH THUỐC 80X80CM					
	8080DB006/100	m ²	800x800		359.375	Bóng kiếng 2 da
	8080DB032	m ²			395.455	Bóng kiếng 2 da
	8080DB038	m ²	800x800		431.723	Bóng kiếng 2 da
	8080MARMOL005	m ²				
	8080PLATINUM001/002/003/004	m ²	800x800		600.000	Bóng kiếng 2 da
	8080PLATINUM005/006	m ²			660.000	
	8080STONE004-FP-H+	m ²	800x800		314.063	Men bóng, kháng
	DTD8080NAPOLEON002-H+	m ²			314.063	Men mờ, kháng
	DTD8080TRUONGSON005-FP	m ²	800x800		317.188	Men bóng
	8080CARARAS001-FP-H+/002-FP-H+/003-	m ²	800x800		344.555	Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn
	8080DONGVAN001-FP-H+/002-FP-H+/003-	m ²				
	8080FANSIPAN002-FP-H+/004-FP-H+/005-	m ²				
	8080SNOW001-FP-H+	m ²				
	8080STONE003-FP-H+/005-FP-H+	m ²	800x800		344.555	Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn
	8080THUTHIEM001-FP-H+/002-FP-H+	m ²				
	8080TRUONGSON003-FP-H+	m ²				
	DTD8080FANSIPAN001-FP-H+	m ²				
	DTD8080TRUONGSON001-FP-H+/002-FP-	m ²				
	8080FANSIPAN006-FP-H+	m ²	800x800		361.884	Men mài bóng
	8080DONGVAN007-FP-H+/008-FP-H+/009-	m ²	800x800		386.364	Men mài bóng
	8080YALY002-FP-H+	m ²	800x800		395.455	Men mài bóng
	8080DONGVAN004-FP-H+/005-FP-H+/006-	m ²	800x800		429.072	Men mài bóng
	8080YALY003-FP-H+	m ²	800x800		450.000	Men mài bóng
	8080STONE001-FP-H+/002-FP-H+	m ²	800x800		540.938	Men mài bóng
	8080NAPOLEON005-H+/006-H+/007-H+	m ²	800x800		314.063	Men mờ, kháng khuẩn
	8080ROME002-H+/003-H+/004-H+/005-	m ²				
	DTD8080NAPOLEON001-H+/003-H+/004-	m ²	800x800		314.063	Men mờ, kháng
	8080PHARAON001-H+/003-H+/006-	m ²	800x800		314.110	Men mờ, kháng
	8080DIAMOND001/002/003	m ²	800x800		344.531	Men mờ
	8080PHARAON002-H+/008-H+/009-	m ²	800x800		344.555	Men mờ, kháng
	8080THIENTHACH001-H+/002-H+/003-	m ²	800x800		359.091	Men mờ, kháng
	8080PHARAON004-H+/005-H+	m ²	800x800		396.354	Men mờ, kháng
	8080BANYAN001-H+/002-H+	m ²	800x800		450.000	Men mờ, kháng
	8080THIENTHACH001-H+/002-H+/003-	m ²	800x800		359.091	Men mờ, kháng
	GẠCH KÍCH THUỐC 60X120CM					
	60120LANGBIANG001FP-H+	m ²	600x1200		546.275	Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn
	60120SNOW001-FP-H+	m ²				
	60120LANGBIANG002FP-H+/003FP-	m ²	600x1200		666.667	Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn
	60120STONE003-FP-H+	m ²				
	60120LANGBIANG005FP-H+/006FP-	m ²	600x1200		1.111.111	Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn
	60120STONE004-FP-H+	m ²				

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	60120NILE001-H+	m ²	600x1200		546.275	Men mờ, kháng
	60120NILE003-H+/006-H+	m ²	600x1200		666.667	Men mờ, kháng
	GẠCH KÍCH THƯỚC 100X100CM					
	100DB038	m ²	1000x1000		572.818	Bóng kiếng 2 da
	100MARMOL005	m ²				Bóng kiếng 2 da
	100DONGVAN001-FP-H+/002-FP-H+/003-	m ²	1000x1000		447.909	Men mài bóng
	100DONGVAN006-FP-H+/007-FP-H+	m ²	1000x1000		502.273	Men mài bóng
	100DONGVAN004-FP-H+/005-FP-H+	m ²	1000x1000		557.818	Men mài bóng
	100VICTORIA005	m ²	1000x1000		660.000	Men mờ, đồng chất
7.2	Gạch ốp, lát Taicerra					
	Gạch ốp tường Ceramic Tiles - 30x60 (W63032)	m ²	Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera Chi nhánh Nha Trang		204.300	
	Gạch chống trượt Anti-Slip - 30x30 (G38925ND)	m ²			193.600	
	Gạch mài bóng Crystal Powder 60x60 (P67702N)	m ²			284.500	
	Gạch mài bóng Unicolored -60x60 (P67615N)	m ²			284.500	
	Gạch mài bóng Crystal Powder 80x80 (P87702N)	m ²			338.000	
7.3	Gạch ốp, lát Thạch Bàn					
	Gạch ốp men bóng kích thước - 30x60 (TLP 36-0001.1)	m ²	Công ty cổ phần Thạch bàn Miền Trung		148.000	
	Gạch ốp viền trang điểm men bóng KT - 30x60 (TKP 36-0001.4)	m ²			166.000	
	Gạch lát men bóng kích thước - 80x80 (BCN -0001.0)	m ²			341.000	
	Gạch lát men khô kích thước - 80x80 MPF -0001.0)	m ²			341.000	
8	NHÓM SẢN PHẨM THÉP CÁC LOẠI					
+	Kẽm buộc Ily	kg			28.000	
+	Thép hình					
	Thép hộp đen	kg			25.000	
	Thép hình các loại	kg			24.186	
+	Thép cuộn		Cty TNHH MTV thép VAS Việt Mỹ			
	Ø6 CB240-T	kg			14.600	Giá tại chân công trình Thời gian áp dụng từ 01/8/2023 đến khi có thông báo mới
	Ø8 CB240-T	kg			14.600	
+	Thép thanh vằn					
	Ø10 Gr40-V	kg			14.900	
	Ø16 Gr40-V	kg			14.750	
	Ø12 - Ø20 CB300-V	kg			14.750	
	Ø10 CB400-V	kg			15.100	
	Ø12 - 32 CB400-V	kg			14.950	
	Ø10 CB500-V	kg			15.200	
	Ø12 - 32 CB500-V	kg			15.050	
10	NHÓM VẬT LIỆU SƠN, BỘT BẮ					
+	Sơn DULUX		Cty TNHH Sơn AkzoNobel VN			
	+ Sơn lót chống kiềm cao cấp DULUX A934	lít	nt		115.000	
	+ Sơn nội thất cao cấp DULUX Inspire Bề mặt mờ màu trắng - 39A	lít	nt		97.000	
	+ Sơn ngoại thất cao cấp DULUX Inspire Bề mặt mờ màu trắng - Z98	lít	nt		175.000	
+	Sơn KANSAI		Cty TNHH Sơn Kansai-Alphanam			
	+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất Sealer	lít	nt		93.333	
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất Sealer iN 2	lít	nt		75.556	
	+ Sơn nội thất Pro in80	lít	nt		95.000	
	+ Sơn nội thất cao cấp Pro in60	lít	nt		133.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	+ Sơn ngoại thất cao cấp Pro eX 50	lít	nt		158.667	
	+ Sơn chống thấm một thành phần AQUASHIELD	lít	nt		160.556	
+	Sơn FALCON		Cty Falcon Coatings Việt Nam			
	+ Sơn lót chống kiềm đa năng nội và ngoại thất Falcon INT & SPECIAL PRIMER	lít	nt		104.400	
	+ Sơn nội thất Facon INT EXTRA WHHITE	lít	nt		78.000	
	+ Sơn ngoại thất Facon CLASSIC LATEX	lít	nt		129.400	
	+ Sơn chống thấm Facon EXT SUPER WALL	lít	nt		155.100	
	+ Sơn chống thấm Facon TINTING WATERPROOFING - FU19	lít	nt		267.100	
+	Sơn GAMA					
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất G20	lít	QCVN 16:2019/BXD/Cty TNHH Tập đoàn GaMa		82.200	
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất G21	lít			106.000	
	+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất G40	lít			113.100	
	+ Sơn láng mịn nội thất cao cấp GaMa G10	lít	Nhà phân phối: Công ty VN Tân Đại Phát Đ/c 226 Nguyễn Văn Linh, tp BMT		44.400	
	+ Sơn nội thất cao cấp màu tươi sáng, bền chắc, độ phủ cao GaMa G11	lít			76.600	
	+ Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi GaMa G12	lít			147.900	
	+ Sơn láng mịn ngoại thất cao cấp GaMa G30	lít			109.600	
	+ Sơn ngoại thất cao cấp màu tươi sáng, bền chắc, độ phủ cao GaMa G31	lít			155.300	
	+ Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng GaMa G33	lít			256.400	
+	Sơn KAMATA		Cty TNHH SX-TM Minh Quân BMT			
	+ Sơn lót chống kiềm Primer. INT	lít	nt		137.600	
	+ Sơn nội thất - sơn mờ	lít	nt		77.300	
	+ Sơn nội thất In Fami - sơn mờ	lít	nt		117.300	
	+ Sơn ngoại thất Gold.EXT	lít	nt		126.600	
	+ Sơn ngoại thất Satin.EXT	lít	nt		199.700	
+	Sơn JYMEC		Cty CP sơn JYMEC Việt Nam			
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất	lít	nt		151.500	
	+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất	lít	nt		200.000	
	+ Sơn nội thất	lít	nt		66.000	
	+ Sơn nội thất cao cấp	lít	nt		128.000	
	+ Sơn mịn ngoại thất	lít	nt		153.000	
	+ Sơn ngoại thất cao cấp chống phai màu	lít	nt		205.000	
+	Sơn Nano8SAO					
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất S1	lít	Cty cổ phần tập đoàn sơn APG		100.667	Nhà phân phối: Công ty TNHH đầu tư TM và XNK Ban Mê/44-46-48 Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột
	+ Sơn nano lót chống kiềm ngoại thất cao cấp- P2	lít			201.389	
	+ Sơn nano siêu trắng nội thất cao cấp - ST88	lít			117.778	
	+ Sơn nano mịn nội thất cao cấp - G1	lít			129.000	
	+ Sơn nội thất bóng ngọc trai - Q1	lít			210.278	
	+ Sơn mịn ngoại thất cao cấp - G2	lít			156.944	
	+ Sơn ngoại thất bóng ngọc trai - Q2	lít			254.889	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	+ Sơn nano chống thấm cao cấp-CT99	lít			194.333	
	+ Sơn nano chống thấm đa năng DN2	lít			246.833	
+	Sơn KOVA					
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất K-108	lít	Cty TNHH KOVA NANOPRO		71.409	
	+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất K-208	lít			147.934	
	+ Sơn nội thất Villa	lít			78.389	
	+ Sơn nội thất Lovely	lít			64.500	
	+ Sơn ngoại thất K-265	lít			142.273	
	+ Sơn ngoại thất K-261	lít			162.121	
+	Sơn BOSS		Cty 4 Oranges Co.,LTD			
	+ Sơn lót nội thất BOSS INT ALKALI	lít	nt		144.500	
	+ Sơn lót ngoại thất BOSS EXT ALKALI	lít	nt		205.000	
	+ Sơn nội thất BOSS SPRING FOR INT	lít	nt		54.500	
	+ Sơn nội thất bóng lau chùi BOSS INT Clean Maximum	lít	nt		157.000	
	+ Sơn ngoại thất bóng nhẹ mịn BOSS SPRING EXT	lít	nt		124.500	
	+ Sơn ngoại thất bóng lau chùi BOSS EXT Super Satin	lít	nt		292.500	
+	Sơn SPEC		Cty 4 Oranges Co.,LTD			
	+ Sơn lót nội thất SPEC	lít	nt		86.000	
	+ Sơn lót ngoại thất SPEC	lít	nt		107.000	
	+ Sơn nội thất SPEC	lít	nt		48.000	
	+ Sơn ngoại thất SPEC (láng mờ)	lít	nt		104.000	
	+ Sơn ngoại thất SPEC (bóng nhẹ)	lít	nt		170.000	
	+ Sơn ngoại thất SPEC (bóng sáng)	lít	nt		229.000	
+	Sơn MYKOLOR TOUCH		Cty 4 Oranges Co.,LTD			
	+ Sơn lót nội thất MYKOLOR TOUCH	lít	nt		116.000	
	+ Sơn lót ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít	nt		162.000	
	+ Sơn nội thất MYKOLOR TOUCH	lít	nt		87.000	
	+ Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít	nt		185.000	
	+ Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít	nt		185.000	
	+ Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít	nt		264.000	
+	Sơn EXPO		Cty 4 Oranges Co.,LTD			
	+ Sơn lót nội thất EXPO	lít	nt		84.000	
	+ Sơn lót ngoại thất EXPO	lít	nt		95.000	
	+ Sơn nội thất EXPO INTEROIR	lít	nt		63.000	
	+ Sơn ngoại thất EXPO RAINKOTE	lít	nt		118.000	
	+ Sơn ngoại thất EXPO PREMIUM PERFORMANCE	lít	nt		145.000	
+	Sơn MAXXS		Cty TNHH MTV Anh Minh			
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất Lusun Primer For In	lít	nt		75.500	
	+ Sơn lót chống kiềm đa năng Lusun Ultra Primer	lít	nt		114.500	
	+ Sơn nội thất tiêu chuẩn LUSUN MAX	lít	nt		63.600	
	+ Sơn nội thất lau chùi hiệu quả LUSUN EASY CLEAN	lít	nt		155.500	
	+ Sơn ngoại thất LUSUN JOTEX	lít	nt		95.500	
	+ Sơn ngoại thất LUSUN SATIN FOR EXTERIOR	lít	nt		313.600	
+	Sơn GILDDEN		Cty TNHH SX & TM Sơn Gildden			

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất Gildden Alkali Premier	lít	nt		87.800	
	+ Sơn lót chống kiềm ngoại Gildden Premier Nano	lít	nt		147.200	
	+ Sơn nội thất Gildden - Roman Gloss	lít	nt		191.700	
	+ Sơn nội thất Gildden - Nano Protect	lít	nt		136.700	
	+ Sơn ngoại thất Gildden - Weather Blocking	lít	nt		247.200	
	+ Sơn ngoại thất Gildden - Nano Shield	lít	nt		130.600	
	+ Sơn mịn ngoại thất Gildden - Nano Pro	lít	nt		97.200	
+	Sơn DONASA		Cty cổ phần Sơn Đồng Nai			
	+ Sơn lót chống kiềm nội, ngoại thất DONASA Anti Alkali	lít	nt		85.000	
	+ Sơn nội thất cao cấp DONASA SuperCoat	lít	nt		83.000	
	+ Sơn ngoại thất cao cấp DONASA FlintCoat	lít	nt		117.000	
	+ Sơn nước đặc biệt DONASA Hitech Plus	lít	nt		232.000	
	+ Chống thấm DONASA INTEC24 (tường, sàn)	kg	nt		70.000	
	+ Sơn chống rỉ DONASA	kg	nt		88.000	
	+ Sơn dầu hoàn thiện DONASA	kg	nt		128.000	
+	Sơn SUNPEC		Cty CP công nghệ cao Minh Anh			
	+ Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất	lít	nt		114.056	
	+ Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất	lít	nt		175.500	
	+ Sơn lót chống kiềm đặc biệt ngoại thất	lít	nt		274.167	
	+ Sơn nội thất trắng FAPEC	lít	nt		53.667	
	+ Sơn nội thất màu FAPEC	lít	nt		56.167	
	+ Sơn mịn cao cấp nội thất	lít	nt		88.722	
	+ Sơn siêu bóng cao cấp nội thất	lít	nt		266.111	
	+ Sơn siêu bóng hoàn hảo nội thất	lít	nt		218.722	
	+ Sơn mịn cao cấp ngoại thất	lít	nt		105.000	
	+ Sơn mịn ngoại thất	lít	nt		137.611	
+	Sơn Tân Á Đại Thành		Cty cổ phần Sơn và hóa chất Tân Á Đại Thành			
	+ Sơn lót chống kiềm nội thất Silver IL5	lít	nt		90.909	
	+ Sơn lót ngoại thất cao cấp IMPERIA	lít	nt		170.707	
	+ Sơn ngoại thất Silver ESI	lít	nt		130.303	
	+ Sơn nội thất siêu trắng IMPERIA	lít	nt		110.606	
	+ Chống thấm đa năng IMPERIA	lít	nt		170.707	
	+ Chống thấm màu ETM	lít	nt		190.909	
+	Sơn TOA		Cty TNHH Sơn TOA Việt Nam			Đơn vị phân phối: Cty TNHH TVXD TM Hoàng Phú
	+ Sơn lót chống kiềm Super Shield Super Sealer	lít	nt		210.202	
	+ Sơn lót TOA Nano Clean primer	lít	nt		139.646	
	+ Sơn lót nội thất Supertech Pro Primer	lít	nt		61.364	
	+ Sơn lót ngoại thất Supertech Pro Sealer	lít	nt		88.687	
	+ Sơn nội thất Supertech Pro nội thất mới	lít	nt		72.525	
	+ Sơn TOA 4 Seasons Top Silk	lít	nt		99.596	
	+ Sơn ngoại thất Supertech Pro mới	lít	nt		96.919	
	+ Sơn TOA 4 Seasons Ngoại thất bóng mờ	lít	nt		143.434	
	+ Sơn TOA 4 Seasons Satin Glo siêu bóng	lít	nt		204.192	
	+ TOA chống thấm đa năng, pha xi măng (bao 20kg)	kg	nt		136.682	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
+	Sơn KENNY		Cty TNHH Sơn KENNY			
	+ Sơn lót chống kiềm KENNY ANGEL	kg	nt		70.000	
	+ Sơn lót chống kiềm KENNY SEALER	kg	nt		92.000	
	+ Sơn lót nội thất KENNY NICE	kg	nt		36.000	
	+ Sơn lót nội thất KENNY INT	kg	nt		44.000	
	+ Sơn ngoại thất KENNY SHINE	kg	nt		131.000	
	+ Sơn ngoại thất KENNY EXTRA	kg	nt		185.000	
+	Xi măng chống thấm cao cấp CX MEN		Cty cổ phần Mozart Việt Nam			Đơn vị phân phối: Cty cổ phần chống thấm Gia Việt
	+ Xi măng chống thấm cao cấp CX MEN (PCB 40)	bao	nt		681.818	
	+ Xi măng chống thấm tô tường ngoài cao cấp CX MEN GOLD (PCB 40)	bao	nt		536.634	
	+ Hoạt chất chống thấm CX men 02 thành phần	Bộ	nt		1.272.727	
	+ Hoạt chất chống thấm Nano tinh thể CX MEN GOLD (đặc điểm màu trắng)	bao	nt		1.718.182	
	+ PRO ONE (Phụ gia chống thấm Bê tông, vữa)	Lon	nt		809.091	01 lít/lon
	+ PRO ONE (Phụ gia chống thấm Bê tông, vữa)	Lon	nt		3.500.000	05 lít/lon
	CX MEN PRO (Phụ gia kết hợp của CX Men Gold, xử lý cổ ống)	Lọ	nt		150.000	500ml/lọ
	Keo dán gạch CX MEN MOZART	Bao	nt		300.000	Bao 25kg
+	Xi măng chống thấm cao cấp GX		Cty cổ phần Mozart Việt Nam			Đơn vị phân phối: Cty cổ phần chống thấm Gia Việt
	+ Xi măng chống thấm làm sàn cao cấp (PCB 40) - GX9	bao	nt		750.000	
	+ Xi măng chống thấm tô tường ngoài cao cấp GX9 (PCB 40)	bao	nt		590.000	
	+ Hoạt chất chống thấm GX9-S 02 thành phần	Bộ	nt		1.480.000	
	+ Phụ gia GX9	Can	nt		730.000	02lit/can
	+ Keo chà ron chống thấm GX9	Bao	nt		90.000	01kg/bao
+	Bột trét các loại		Trên thị trường Đắc Lắc			
	+ Bột trét nội thất JYMEC (bao 40kg)	kg	nt		10.500	
	+ Bột trét ngoại thất JYMEC (bao 40kg)	kg	nt		12.350	
	+ Bột trét nội thất FALCON (bao 40kg)	kg	nt		6.000	
	+ Bột trét ngoại thất FALCON (bao 40kg)	kg	nt		10.000	
	+ Bột trét nội thất GAMA (bao 40kg)	kg	nt		7.455	
	+ Bột trét ngoại thất GAMA (bao 40kg)	kg	nt		9.205	
	+ Bột trét nội thất KAMATA (bao 40kg)	kg	nt		7.000	
	+ Bột trét ngoại thất KAMATA (bao	kg	nt		8.000	
	+ Bột trét nội thất KOVA (bao 40kg)	kg	nt		10.930	
	+ Bột trét ngoại thất KOVA (bao 40kg)	kg	nt		13.826	
	+ Bột trét nội thất Gildden (bao 40kg)	kg	nt		11.000	
	+ Bột trét ngoại thất Gildden (bao 40kg)	kg	nt		13.000	
	+ Bột trét nội thất KanSai (bao 40kg)	kg	nt		6.500	
	+ Bột trét ngoại thất KanSai (bao 40kg)	kg	nt		7.500	
	+ Bột trét nội thất DONASA (bao 40kg)	kg	nt		8.000	
	+ Bột trét ngoại thất DONASA (bao 40kg)	kg	nt		10.000	
	+ Bột trét nội thất FAPEC (bao 40kg)	kg	nt		10.325	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	+ Bột trét ngoại thất FAPEC (bao 40kg)	kg	nt		14.500	
	+ Bột trét nội thất TOA (bao 40kg)	kg	nt		11.795	
	+ Bột trét homecote TOA Nội - Ngoại (bao 40kg)	kg	nt		9.045	
	+ Bột trét nội thất KENNY (bao 40kg)	kg	nt		6.000	
	+ Bột trét ngoại thất KENNY(bao 40kg)	kg	nt		7.000	
	+ Bột trét nội thất SONBOSS (bao 40kg)	kg	nt		6.800	
	+ Bột trét ngoại thất SONBOSS (bao 40kg)	kg	nt		8.200	
	+ Bột trét nội thất SPEC (bao 40kg)	kg	nt		7.000	
	+ Bột trét ngoại thất SPEC (bao 40kg)	kg	nt		9.000	
	+ Bột trét nội thất MYKOLOR (bao 40kg)	kg	nt		7.000	
	+ Bột trét ngoại thất MYKOLOR (bao 40kg)	kg	nt		10.000	
	+ Bột trét nội thất EXPO (bao 40kg)	kg	nt		6.700	
	+ Bột trét ngoại thất EXPO (bao 40kg)	kg	nt		7.900	
	+ Bột trét nội thất Tân Á Đại Thành (bao 40kg)	kg	nt		7.045	
	+ Bột trét ngoại thất Tân Á Đại Thành (bao 40kg)	kg	nt		12.500	
11	TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM CÁC LOẠI					
	<i>Sản phẩm của Cty CPXD Điện VNECO 8</i>					
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột	Cty CPXD Điện VNECO 8	2.180.000		Khu CN Tâm Thắng - Cư Jút
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		2.300.000		
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-3,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		2.350.000		
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		3.180.000		
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		3.550.000		
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-5,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		3.680.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		4.700.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-5,4, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		5.200.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-7,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		6.300.000		
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-6,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		7.600.000		
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-8,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		9.180.000		
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		9.950.000		
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		22.200.000		
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		25.900.000		
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		27.500.000		
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		24.900.000		
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		26.500.000		
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		28.900.000		

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		28.500.000		
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		31.700.000		
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		33.500.000		
	Sản phẩm của Công ty CP công trình Việt Nguyên					
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột	Cty CP công trình Việt Nguyên	2.170.000		Cụm CN Tân An
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		2.280.000		
	Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-3,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		2.350.000		
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		3.150.000		
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		3.500.000		
	Cột BTLT PC.I 10 - 190-5,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		3.650.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		4.150.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		4.400.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-5,4, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		5.050.000		
	Cột BTLT PC.I 12 - 190-7,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		6.250.000		
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-6,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		7.600.000		
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-8,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		9.150.000		
	Cột BTLT PC.I 14 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		9.950.000		
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		22.150.000		
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		25.900.000		
	Cột BTLT PC.I 16 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		27.500.000		
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		24.900.000		
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		26.500.000		
	Cột BTLT PC.I 18 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		29.900.000		
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		28.500.000		
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		31.700.000		
	Cột BTLT PC.I 20 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột		33.500.000		
12	TẮM TRẦN, TẮM LỘP CÁC LOẠI					
+	Ngói					
	Ngói 22viên/m ² (chống thấm)	viên	Trên thị trường Đắk Lắk		4.500	
	Ngói bò	viên			6.000	
	Ngói âm dương	viên			7.000	
	Ngói mũi hài Hạ Long loại 1	viên			3.700	
+	Ngói xi măng (nhóm 1 màu)		Công ty Đồng Tâm			

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ngói lợp lớn 1 màu (206, 503, 509, 605, 607, 608, 706, 905, 906)	viên	330x420		18.909	
	Ngói lợp lớn 2 màu (103)	viên	330x420		21.364	
	Ngói rìa/Ngói nóc có gờ 1 màu	viên			29.727	
	Ngói rìa/Ngói nóc có gờ 2 màu	viên			31.909	
	Ngói ốp cuối nóc phải, trái có gờ/Ngói đuôi (cuối mái)/Ngói ốp cuối rìa 1 màu	viên			46.182	
	Ngói ốp cuối nóc phải, trái có gờ/Ngói đuôi (cuối mái)/Ngói ốp cuối rìa 2 màu	viên			50.636	
	Ngói chạc 2 (L phải / L trái)/Ngói chạc ba/Ngói chạc tư/Ngói chữ T 1 màu	viên			53.909	
	Ngói chạc 2 (L phải / L trái)/Ngói chạc ba/Ngói chạc tư/Ngói chữ T 2 màu	viên			55.000	
	Ngói nóc có gờ có giá gắn ống/Ngói lợp có giá gắn ống/Ngói chạc 3 có giá gắn ống/Ngói chạc tư có giá gắn ống 1 màu	viên			220.000	
+	Ngói tráng men		Công ty Đồng Tâm			
	Ngói lợp lớn	viên	300x405		24.545	
	Ngói rìa	viên			37.545	
	Ngói cuối rìa	viên			62.545	
	Ngói nóc có gờ	viên			36.364	
	Ngói ốp cuối nóc trái	viên			63.636	
	Ngói ốp cuối nóc phải	viên			63.636	
	Ngói chạc ba (CBK, CBY)	viên			86.364	
	Ngói chạc tư	viên			104.545	
	Ngói chạc chữ T	viên			86.364	
	Ngói chặn cuối nóc	viên			27.273	
	Ngói chặn cuối rìa	viên			25.000	
+	Ngói bê tông KATA - Công nghệ Nhật Bản		Công ty Hoàng Thụ			
	Ngói bê tông 10 viên/m2	viên			13.000	
	Ngói nóc	viên			22.000	
	Ngói rìa	viên			22.000	
	Ngói cuối rìa	viên			30.000	
	Ngói cuối nóc	viên			32.000	
	Ngói cuối mái	viên			30.000	
	Ngói chạc 3, chữ T	viên			40.000	
	Ngói chạc 4	viên			45.000	
+	Gỗ dán, ván ép, gỗ nẹp		Trên thị trường Đắk Lắk			
	Ván ép	m ²			39.280	
	Gỗ dán	m ²			39.280	
	Gỗ nẹp làm trần	m			17.600	
+	Tấm thạch cao		Cty TNHH XD TMDV Lê Trần			
	Tấm Boral tiêu chuẩn 9mm	m ²			41.000	
	Tấm Boral tiêu chuẩn 12,5mm	m ²			50.000	
+	Hệ trần nổi		Cty CP công nghiệp Vạn Phát Hưng			
	Khung trần nổi Doxi Line (khung phổ thông) tấm thạch cao kim tuyến Laser	m ²			110.000	
	Khung trần nổi Doxi Line (khung phổ thông) tấm thạch cao UCO kim tuyến Laser	m ²			125.000	
	Khung trần nổi Groove Line (khung phổ thông) tấm thạch cao kim tuyến Laser	m ²			119.000	
+	Hệ trần chìm					

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Khung trần chìm M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m ²			101.000	
	Khung trần chìm M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	m ²			128.000	
	Tôn kẽm mạ màu cán sóng vuông					
	Tôn lạnh AZ70 phủ AF - dày 0,30mm	m ²	Cty TNHH tôn Pomina		71.144	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,35mm	m ²			87.059	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,40mm	m ²			97.497	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,45mm	m ²			106.519	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,50mm	m ²			114.623	
13	CỬA CÁC LOẠI					
+	Cửa sắt kính (kính trắng dày 5mm)		Trên thị trường Đắk Lắk			
	Cửa đi sắt kính, khung ngoại, khung nội sắt hộp, kính trắng 5mm, panô tôn, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, ổ khóa, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²	nt		950.000	
	Cửa sổ sắt kính, khung ngoại, khung nội sắt hộp, kính trắng 5mm, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²	nt		950.000	
+	Cửa sắt kính (kính trắng dày 8mm)		Trên thị trường Đắk Lắk			
	Cửa đi sắt kính, khung ngoại, khung nội sắt hộp, kính trắng 8mm, panô tôn, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, ổ khóa, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²	nt		1.020.000	
	Cửa sổ sắt kính, khung ngoại, khung nội sắt hộp, kính trắng 8mm, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²	nt		1.020.000	
+	Khung hoa sắt bảo vệ cửa					
	Khung hoa sắt bảo vệ cửa bằng sắt hộp rỗng 14x14mm (đã bao gồm sơn hoàn thiện)	m ²	Trên thị trường Đắk Lắk		234.000	
+	Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Aisawindow_ Profile Eurowindow (TCVN 7451 : 2004)		Công Ty Cổ Phần Eurowindow			
	-Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1m -Hệ Asiawindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow	m ²	nt		2.847.805	
	-Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn - Hãng Eurowindow	m ²	nt		3.570.650	
	-Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT: 2,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay gạt , Con lăn - Hãng Eurowindow	m ²	nt		3.565.927	
	-Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liên -Eurowindow	m ²	nt		4.190.137	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m ²	nt		3.946.831	
	-Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow	m ²	nt		4.321.821	
	-Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong , Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền –Eurowindow	m ²	nt		4.161.598	
	-Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền-Eurowindow	m ²	nt		4.496.635	
	-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn - Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7.	m ²	nt		4.764.650	
	-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asia _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa tiết kiệm, Tay nắm, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Eurowindow.Bản lề 3D-EIH001-7.	m ²	nt		4.565.590	
	-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa thông phòng, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn-	m ²	nt		4.621.403	
	-Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn, chốt	m ²	nt		4.500.085	
	-Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chìa	m ²	nt		2.949.205	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 3,2m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn –Winkhaus	m ²	nt		2,691,005	
+	Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Eurowindow _ Profile Koemmerling tiêu chuẩn Châu Âu (TCVN 7451 : 2004)		Công Ty Cổ Phần Eurowindow			
	-Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1,5m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling	m ²	nt		3.620.789	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m ²	nt		6.174.888	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m ²	nt		6.144.948	
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m ²	nt		6.241.344	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	m ²	nt		6.590.730	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	m ²	nt		6.502.773	
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa bấm, con lăn -GQ	m ²	nt		4.265.892	
	- Cửa sổ 4 cánh(2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đa điểm, tay nắm Roto , con lăn -GQ	m ²	nt		4.261.468	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²	nt		8.032.889	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²	nt		7.155.193	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liên -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²	nt		7.411.008	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liên -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²	nt		6.970.764	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,6m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn -Roto, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²	nt		4.488.427	
	- Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt +2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn -Roto, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²	nt		4.298.150	
	- Cửa đi 4 cánh mở xếp trượt , Kính an toàn 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi chính có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt liên -Roto , ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²	nt		10.905.399	
+	Hệ Sản Phẩm Cửa Nhôm Eurowindow (TCVN 9366 : 2012)		Công Ty Cổ Phần Eurowindow			
	- Vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1m x 1m, Kính an toàn 6,38mm	m ²	nt		3.799.395	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		5.299.149	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		5.248.593	
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		5.770.815	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		5.875.805	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		5.832.521	
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		3.914.492	
	- Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,8 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		3.662.575	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,8m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		5.905.108	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		5.479.035	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		3.582.465	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²	nt		3.331.339	
	- Cửa đi 4 cánh xếp trượt trượt dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Roto	m ²	nt		8.194.027	
	CÁC PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN VỀ KÍNH Công Ty Cổ Phần Eurowindow					
	5mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính temper 5mm trắng khổ nhỏ (2438*1829)		329.400	
	6mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính temper 6mm trắng khổ 3048*2134		380.700	
	8mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính nổi VFG màu trắng 8mm khổ (3048x2134)		445.500	
	10mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính nổi VFG màu trắng 10mm khổ 3658*2438		529.200	
	12mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính nổi VFG màu trắng 12mm (khổ 3658*2438)		656.100	
	Kính 6.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 3mm+ fim 0.38		537.300	
	Kính 8.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp: 3mm+ fim 0.38+5mm		610.200	
	Kính 10.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 5mm+ fim 0.38		684.450	
	Kính 12.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 6mm+ fim 0.38+6mm		851.850	
	Kính 5mm-9-5mm	m ²	Kính hộp : Kính trắng Việt Nhật 2 lớp 5mm-9-5mm		1.055.700	
	<i>Sản phẩm của Công ty TNHH SX TM XNK Đại Tân Thành</i>					
	NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH)					Giá áp dụng trên địa bàn nội thành thành phố BMT
	Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nẹp , ĐTT - 93 dùng để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh - Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		98.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nẹp , ĐTT - 93 dùng để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh - Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		118.000	
	CỬA ĐI, CỬA SỔ (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH)					Giá áp dụng trên địa bàn nội thành thành phố BMT
	Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực 8mm (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.150.000	độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2.
	Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực 8mm (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.400.000	nt
	Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.200.000	nt
	Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.450.000	nt
	Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.250.000	nt
	Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.500.000	nt
	Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.900.000	nt
	Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.250.000	nt
	Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.950.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.300.000	nt
	Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.000.000	nt
	Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.350.000	nt
	Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.850.000	nt
	Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.200.000	nt
	Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.900.000	nt
	Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.250.000	nt
	HỆ VÁCH KÍNH ĐTT - 55 VÀ HỆ MẶT DỰNG ĐTT - 65 (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH)					Giá áp dụng trên địa bàn nội thành thành phố BMT
	Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.2mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.600.000	độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2.
	Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.2mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.950.000	nt
	Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.700.000	nt
	Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.050.000	nt
	Mặt dựng					
	Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.950.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		3.300.000	nt
	CỬA LỬA ĐTT - 93 (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)					Giá áp dụng trên địa bàn nội thành thành phố BMT
	Cửa đi lửa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.850.000	độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2.
	Cửa đi lửa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.200.000	nt
	Cửa đi lửa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.900.000	nt
	Cửa đi lửa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.250.000	nt
	Cửa đi lửa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.950.000	nt
	Cửa đi lửa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.300.000	nt
	Cửa đi lửa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.000.000	nt
	Cửa đi lửa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.350.000	nt
	CỬA ĐI, CỬA SỔ HỆ ĐTT - 55 tiêu chuẩn (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)					Giá áp dụng trên địa bàn nội thành thành phố BMT
	Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.350.000	Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120 000đ/m2

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.600.000	Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt
	Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.400.000	nt
	Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.650.000	nt
	Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.450.000	nt
	Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.700.000	nt
	Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.900.000	nt
	Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.250.000	nt
	Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.950.000	nt
	Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.300.000	nt
	Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.000.000	nt
	Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.350.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.900.000	nt
	Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.250.000	nt
	Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		1.950.000	nt
	Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		2.350.000	nt
+	Cửa DLP Window, kính trắng 5mm (Hệ Châu Á dùng Profile KINBON-Trung Quốc, phụ kiện GQ)		Cty Đại Long Phát			
	Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m)	m ²	nt		1.050.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa bán nguyệt GQ, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²	nt		1.780.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền hăng GQ, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²	nt		2.050.000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, hăng GQ, KT: 0,6m x 1,2m	m ²	nt		2.600.000	
	Cửa đi 1 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hăng GQ, KT: 0,9m x 2,2m	m ²	nt		2.090.000	
	Cửa đi 2 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hăng GQ, KT: 1,4m x 2,2m	m ²	nt		2.500.000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa, tay nắm, con lăn, hăng GQ, KT: 1,6m x 2,2m	m ²	nt		1.570.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ghi chú: - Nếu dùng kính 8mm thường thì +100.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +200.000đ/m ² - Nếu dùng kính 8mm cường lực thì +270.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm cường lực thì +400.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +220.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 8,38ly trong thì +270.000đ/m ²		nt			
+	Cửa CP Window, kính trắng 5mm (Hệ Châu Á dùng Profile Sparlee-Trung Quốc, phụ kiện GQ)		Cty TNHH Châu Phúc			
	Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m)	m ²	nt		1.150.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: khóa bán nguyệt GQ, KT: 1,4m x 1,4m	m ²	nt		1.960.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hất: khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, chốt liền-hãng GQ, KT: 1,4m x 1,4m	m ²	nt		2.250.000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hất: khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, chốt liền-hãng GQ, KT: 0,6m x 1,2m	m ²	nt		2.850.000	
	Cửa đi 1 cánh mở quay: Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 0,9m x 2,2m	m ²	nt		2.290.000	
	Cửa đi 2 cánh mở quay: Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 1,4m x 2,2m	m ²	nt		2.700.000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt: khóa, tay nắm, con lăn, hãng GQ, KT: 1,6m x 2,2m	m ²	nt		1.757.000	
	Ghi chú: - Nếu dùng kính 8mm thường thì +105.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +210.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +231.000đ/m ²		nt			
+	Cửa nhựa lõi thép SEA PROFILE, phụ kiện GQ		Cty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt			
	Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 0,9m x 2m	m ²	nt		2.180.000	
	Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 1,4m x 2m	m ²	nt		2.180.000	Kính ghép 8,38 cộng thêm 140.000đ/m ²
	Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 3m x 2,4m	m ²	nt		2.180.000	
	Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 0,6m x 1,4m	m ²	nt		1.956.000	
	Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 1,2m x 1,4m	m ²	nt		1.956.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 2m x 1,4m	m ²	nt		1.956.000	
	Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 2,4m x 1,4m	m ²	nt		1.956.000	
+	Cửa Nhôm XingFa (Hệ Châu âu dùng Profile XingFa - hàng nhập khẩu)		Công ty TNHH Đại Long Phát			
	Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m)	m ²	nt		1.950.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, phụ kiện KingLong, bánh xe trượt, cao su chống đập, chống nhấc cánh, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²	nt		2.600.000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, phụ kiện KingLong, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²	nt		2.750.000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, phụ kiện KingLong, KT: 0,6m x 1,2m	m ²	nt		2.850.000	
	Cửa đi 1 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, phụ kiện KingLong, KT: 0,9m x 2,2m	m ²	nt		3.150.000	
	Cửa đi 2 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, phụ kiện KingLong, KT: 1,4m x 2,2m	m ²	nt		3.200.000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, tay nắm, bánh xe chống trượt, cao su chống va đập, chống nhấc cánh, phụ kiện KingLong, KT: 1,6m x 2,2m	m ²	nt		2.650.000	
	Ghi chú: - Nếu dùng kính 8mm thường thì +100.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +200.000đ/m ² - Nếu dùng kính 8mm cường lực thì +270.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +220.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 8,38ly trong thì +270.000đ/m ²		nt			
	Cửa Nhôm XingFa		Công ty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt			
	Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kínlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 0,9m x 2m	m ²	nt		2.983.000	
	Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kínlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 1,2m x 2m	m ²	nt		2.989.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 3m x 2,4m	m ²	nt		2.978.000	
	Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 0,6m x 1,4m	m ²	nt		2.873.000	
	Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 1,2m x 1,4m	m ²	nt		2.873.000	
	Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 2m x 1,4m	m ²	nt		2.873.000	
	Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 2,4m x 1,4m	m ²	nt		2.873.000	
+	Cửa Nhôm Max pro hệ 83		Công ty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt			
	Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 0,9m x 2,2m	m ²	nt		2.998.000	
	Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 1,2m x 2,2m	m ²	nt		2.998.000	
	Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 3,6m x 2,4m	m ²	nt		2.998.000	
	Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 0,6m x 1,4m	m ²	nt		2.783.000	
	Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 1,4m x 1,4m	m ²	nt		2.783.000	
	Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 2m x 1,4m	m ²	nt		2.783.000	
	Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 2,2m x 1,4m	m ²	nt		2.783.000	
+	Cửa Nhôm XingFa NamSung Hệ		Công ty TNHH nhôm Nam Sung			Phân phối Công ty CP SX thương mại Mai K
	HỆ NS-55: Cửa đi mờ/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.815.000	
	HỆ NS-55: Cửa đi mờ/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.570.000	
	HỆ NS-55: Cửa đi mờ/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.230.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	HỆ NS-55: Cửa sổ mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm. Độ dày nhôm 2.0 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.815.000	
	HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.570.000	
	HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.150.000	
	HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.700.000	
	HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.470.000	
+	HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.180.000	
	HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.900.000	
	HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.800.000	
	HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.800.000	
	SONG BẢO VỆ, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.5 mm	m ²	nt		1.500.000	
	HỆ NS-93: Cửa đi/sô lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.750.000	
	HỆ NS-93: Cửa đi/sô lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.300.000	
	HỆ NS-93: Cửa đi/sô lùa 6 cánh - khung bao 3 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.900.000	
	HỆ NS-XL60: Cửa xếp lùa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		3.000.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²	nt		3.350.000	
	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²	nt		3.400.000	
	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²	nt		3.300.000	
	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²	nt		3.350.000	
	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²	nt		3.100.000	
	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²	nt		3.200.000	
	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²	nt		2.860.000	
	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²	nt		2.910.000	
	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²	nt		2.820.000	
	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²	nt		2.860.000	
	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²	nt		2.640.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²	nt		2.700.000	
+	Cửa Nhôm XingFa NamSung Hệ thông dụng		Công ty TNHH nhôm Nam Sung			Phân phối Công ty CP SX thương mại Mai K
	HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.750.000	
	HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.800.000	
	HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.600.000	
	HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.650.000	
	HỆ NS-380: Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.750.000	
	HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.200.000	
	HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.250.000	
	HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.400.000	
	HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.450.000	
	HỆ NS-500: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định) - Độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.860.000	
	HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.950.000	
	HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.100.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.400.000	
	HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		1.450.000	
	HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.250.000	
	HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.400.000	
	HỆ NS-1045: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²	nt		2.250.000	
	LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9908 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm	m ²	nt		2.150.000	
	LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-F208A (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm	m ²	nt		1.900.000	
	LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9901 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm	m ²	nt		1.650.000	
	Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m² như sau:		Công ty TNHH nhôm Nam Sung			Phân phối Công ty CP SX thương mại Mai K
	Kính trắng 5mm Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			120.000	
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 5mm	m ²	nt		310.000	
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 8mm	m ²	nt		520.000	
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 10mm	m ²	nt		620.000	
	Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 12mm	m ²	nt		850.000	
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	m ²	nt		380.000	
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	m ²	nt		430.000	
	Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	m ²	nt		470.000	
+	Cửa cuốn và phụ kiện		Công ty TNHH Đại Long Phát			
	Cửa cuốn Đài loan, tole mạ màu nhập khẩu (đã bao gồm chi phí lắp đặt).	m ²	nt		700.000	
	Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 9kg/m2, độ dày nan cửa 0,8zem.	m ²	nt		1.500.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 11kg/m2, độ dày nan cửa 1,2ly.	m ²	nt		1.900.000	
	Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 12kg/m2, độ dày nan cửa 1,3ly.	m ²	nt		2.000.000	
	Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 13kg/m2, độ dày nan cửa 1,4ly.	m ²	nt		2.300.000	
	Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 15kg/m2, độ dày nan cửa 2,4ly.	m ²	nt		2.800.000	
	Motor cửa cuốn 400kg, dùng cho cửa dưới 20 m2	bộ	nt		6.200.000	
	Motor cửa cuốn 600kg, dùng cho cửa dưới 30 m2	bộ	nt		6.600.000	
	Bình lưu điện 500kg, dùng cho cửa dưới 20	bộ	nt		5.200.000	
	Bình lưu điện 1000kg, dùng cho cửa dưới 50 m2	bộ	nt		6.200.000	
	Bình lưu điện 1000kg (lưu điện 12h - 48h) (đã bao gồm chi phí lắp đặt).	bộ	nt		6.500.000	
	Tay điều khiển (Remote)	cái	nt		500.000	
+	Tấm hợp kim nhôm Alumium		Công ty TNHH Đại Long Phát			
	Tấm Aluminum dày 3mm, lớp nhôm dày 01mm, khung xương thép hộp mã kẽm 20x20x1mm (đã bao gồm chi phí vật liệu, nhân công hoàn thiện)	m2	nt		850.000	
14	NHÓM VẬT LIỆU ĐIỆN					
+	Chống sét van		Trên thị trường Đắk Lắk			
	Chống sét van LA-18KV - 10kA	cái	nt		970.000	
	Chống sét van LA-21KV - 10kA	cái	nt		1.030.000	
	Chống sét van LA-42KV - 10kA	cái	nt		2.152.000	
	Dao cách ly 22KV	bộ	nt		11.000.000	
	Thép mạ kẽm	kg	nt		27.500	
	Thép sơn	kg	nt		20.000	
+	Máy biến thế của THIBIDI		Công ty CP thiết bị điện -THIBIDI			
	3F - 30 KVA 22/0,4 KV	cái			76.361.000	
	3F - 50 KVA 22/0,4 KV	cái			95.807.000	
	3F - 75 KVA 22/0,4 KV	cái			111.573.000	
	3F - 100 KVA 22/0,4 KV	cái			120.253.000	
	3F - 160 KVA 22/0,4 KV	cái			138.207.000	
	3F - 180 KVA 22/0,4 KV	cái			155.494.000	
	3F - 250 KVA 22/0,4 KV	cái			198.599.000	
	3F - 320 KVA 22/0,4 KV	cái			239.671.000	
	3F - 400 KVA 22/0,4 KV	cái			279.934.000	
	1F - 15 KVA 22/ 0,23 KV	cái			27.784.000	
	1F - 25 KVA 22/ 0,23 KV	cái			35.498.000	
	1F - 37,5 KVA 22/ 0,23 KV	cái			44.274.000	
	1F - 50 KVA 22/ 0,23 KV	cái			52.248.000	
	1F - 75 KVA 22/ 0,23 KV	cái			69.001.000	
	1F - 100 KVA 22/ 0,23 KV	cái			81.764.000	
+	Máy biến áp của VINTEC					
	50 KVA 22/0,4 KV	cái			97.000.000	
	75 KVA 22/0,4 KV	cái			115.000.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	100 KVA 22/0,4 KV	cái	Công ty CP VINTEC GROUP		121.000.000	
	160 KVA 22/0,4 KV	cái			138.000.000	
	180 KVA 22/0,4 KV	cái			156.000.000	
	250 KVA 22/0,4 KV	cái			199.600.000	
	320 KVA 22/0,4 KV	cái			240.500.000	
	400 KVA 22/0,4 KV	cái			280.200.000	
	560 KVA 22/0,4 KV	cái			322.000.000	
	630 KVA 22/0,4 KV	cái			335.000.000	
	750 KVA 22/0,4 KV	cái			355.000.000	
	1000 KVA 22/0,4 KV	cái			455.600.000	
	1250 KVA 22/0,4 KV	cái			535.200.000	
	1600 KVA 22/0,4 KV	cái			625.800.000	
	2000 KVA 22/0,4 KV	cái			750.800.000	
	2500 KVA 22/0,4 KV	cái			880.500.000	
+	Tủ bù 3 pha ngoài trời		Trên thị trường Đắc Lắc			
	30 KVAR - 400V	cái	nt		8.712.000	
	40 KVAR - 400V	cái	nt		9.680.000	
	50 KVAR - 400V	cái	nt		9.982.500	
	60 KVAR - 400V	cái	nt		10.890.000	
	70 KVAR - 400V	cái	nt		12.281.500	
	80 KVAR - 400V	cái	nt		13.552.000	
	100 KVAR - 400V	cái	nt		15.125.000	
+	Tủ bù 3 pha trong nhà					
	300KVAR - 400V	cái	nt		31.500.000	
	400 KVAR - 400V	cái	nt		40.000.000	
+	Cầu chì các loại					
	Cầu chì tự rơi 22KV - 100A	cái	Mỹ		1.400.000	
	Cầu chì tự rơi 22KV - 100A Polime (VN)	cái	Việt Nam		1.177.000	
+	Các loại sứ					
	Sứ đứng Pinpost 24kv+ty liền (CD-600)	Bộ	Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng		320.000	
	Sứ đứng Linepost 24kv+ty liền (CD-600)	Bộ			292.000	
	Sứ đứng Pinpost 24kv+ty liền (CD-750)	Bộ			368.000	
	Sứ đứng Pinpost 35kv+ty liền (CD-900)	Bộ			405.000	
	Sứ đứng Linepost 35kv+ty liền (CD-8750)	Bộ			369.000	
	Sứ neo lớn (GI-532)	cái			60.000	
	Sứ neo lớn (GI-531)	cái			34.000	
	Sứ ống chỉ 0,4kv(SI-532)	cái			12.000	
	Sứ ống chỉ 0,4kv(SI-532)	cái			11.000	
+	Ống nhựa luồn dây điện					
	Ống luồn cứng D16 - CA16H	m	Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)		8.172	
	Ống luồn cứng D20 - CA20H	m			10.931	
	Ống luồn cứng D25 - CA25H	m			14.345	
	Ống luồn cứng D32 - CA32H	m			20.828	
	Ống luồn đàn hồi D16 - CAF16	m			3.818	
	Ống luồn đàn hồi D20 - CAF20	m			5.302	
	Ống luồn đàn hồi D25 - CAF25	m			6.154	
	Ống luồn đàn hồi D32 - CAF32	m			12.448	
	Ống luồn dây điện DN16x1.2mm		Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiền Phong phía Nam		7.285	
	Ống luồn dây điện DN16x1.4mm	m			8.313	
	Ống luồn dây điện DN16x1.8mm	m			10.274	
	Ống luồn dây điện DN20x1.4mm	m			10.274	
	Ống luồn dây điện DN20x1.6mm	m			11.706	
	Ống luồn dây điện DN20x2.0mm	m			14.788	
	Ống luồn dây điện DN25x1.5mm	m			14.072	
	Ống luồn dây điện DN25x1.8mm	m			16.189	
	Ống luồn dây điện DN25x2.0mm	m			21.389	
	Ống luồn dây điện DN32x1.8mm	m			28.300	
	Ống luồn dây điện DN32x2.1mm	m			32.565	
	Ống luồn dây điện DN32x2.5mm	m			45.673	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ống luồn dây điện DN40x2.3mm	m			44.863	
	Ống luồn dây điện DN40x2.6mm	m			57.846	
	Ống luồn dây điện DN50x2.8mm	m			59.869	
	Ống luồn dây điện DN50x3.2mm	m			72.416	
+	Các loại dây điện					
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCm-300/500V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>		CADIVI			
	Quy cách VCM-0,5	m	nt		2.350	
	Quy cách VCM-0,75	m	nt		3.260	
	Quy cách VCM-1,0	m	nt		4.190	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VC-300/500V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>		DAPHACO			
	Quy cách VC-0,5	m	nt		2.561	
	Quy cách VC-0,75	m	nt		3.353	
	Quy cách VC-1,0	m	nt		4.253	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (450/750V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>		CADIVI			
	Quy cách VC-1,5	m	nt		5.870	
	Quy cách VC-2,5	m	nt		10.351	
	Quy cách VC-4	m	nt		16.137	
	Quy cách VC-6	m	nt		23.782	
	Quy cách VC-10	m	nt		39.974	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (450/750V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i>		DAPHACO			
	Quy cách VCM-1,5	m	nt		6.423	
	Quy cách VCM-2,5	m	nt		10.286	
	Quy cách VCM-4	m	nt		15.906	
	Quy cách VCM-6	m	nt		24.098	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmo-300/500V) ruột đồng</i>		CADIVI			
	Quy cách VCmo 2x0,75	m	nt		7.730	
	Quy cách VCmo 2x1,0	m	nt		9.680	
	Quy cách VCmo 2x1,5	m	nt		13.640	
	Quy cách VCmo 2x2,5	m	nt		21.960	
	Quy cách VCmo 2x4	m	nt		33.190	
	Quy cách VCmo 2x6	m	nt		49.610	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCTFK-300/500V) ruột đồng</i>		CADI-SUN			
	Quy cách VCTFK 2x0,75	m	nt		9.188	
	Quy cách VCTFK 2x1,0	m	nt		11.105	
	Quy cách VCTFK 2x1,5	m	nt		15.314	
	Quy cách VCTFK 2x2,5	m	nt		24.433	
	Quy cách VCTFK 2x4	m	nt		37.926	
	Quy cách VCTFK 2x6	m	nt		56.095	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmo-300/500V) ruột đồng</i>		DAPHACO			
	Quy cách VCmo 2x0,75	m	nt		8.072	
	Quy cách VCmo 2x1,0	m	nt		10.112	
	Quy cách VCmo 2x1,5	m	nt		14.246	
	Quy cách VCmo 2x2,5	m	nt		22.948	
	Quy cách VCmo 2x4	m	nt		34.677	
	Quy cách VCmo 2x6	m	nt		51.841	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmt-300/500V) ruột đồng</i>		CADIVI			
	Quy cách VCmt 3x0,75	m	nt		11.700	
	Quy cách VCmt 3x1,0	m	nt		14.540	
	Quy cách VCmt 3x1,5	m	nt		21.150	
	Quy cách VCmt 3x2,5	m	nt		33.410	
	Quy cách VCmt 3x4	m	nt		50.060	
	Quy cách VCmt 3x6	m	nt		75.940	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VVCm-300/500V) ruột đồng</i>		DAPHACO			
	Quy cách VVCm 3x0,75	m	nt		12.293	
	Quy cách VVCm 3x1,0	m	nt		15.266	
	Quy cách VVCm 3x1,5	m	nt		22.210	
	Quy cách VVCm 3x2,5	m	nt		35.089	
	Quy cách VVCm 3x4	m	nt		52.579	
	Quy cách VVCm 3x6	m	nt		79.758	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmt-300/500V) ruột đồng</i>		CADIVI			
	Quy cách VCmt 4x0,75	m	nt		15.010	
	Quy cách VCmt 4x1,0	m	nt		19.000	
	Quy cách VCmt 4x1,5	m	nt		27.450	
	Quy cách VCmt 4x2,5	m	nt		43.200	
	Quy cách VCmt 4x4	m	nt		65.480	
	Quy cách VCmt 4x6	m	nt		98.780	
	<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VVCm-300/500V) ruột đồng</i>		DAPHACO			
	Quy cách VVCm 4x0,75	m	nt		15.765	
	Quy cách VVCm 4x1,0	m	nt		19.953	
	Quy cách VVCm 4x1,5	m	nt		28.828	
	Quy cách VVCm 4x2,5	m	nt		45.375	
	Quy cách VVCm 4x4	m	nt		68.767	
	Quy cách VVCm 4x6	m	nt		103.737	
+	Các loại dây Cáp điện trung thế					
	Dây dẫn As/XV.70/11-12,7/24kV	m			71.600	
	Dây dẫn As/XV.95/16-12,7/24kV	m			88.700	
	Dây dẫn As/XV.120/19-12,7/24kV	m			105.000	
	Dây dẫn As/XV.150/19-12,7/24kV	m			116.800	
	Dây dẫn As/XV.185/24-12,7/24kV	m			136.100	
	Dây dẫn As/XV.240/32-12,7/24kV	m			164.700	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x50-12/20(24kV)	m			572.600	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x70-12/20(24kV)	m			633.700	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x95-12/20(24kV)	m			734.200	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x120-12/20(24kV)	m			824.600	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x150-12/20(24kV)	m			926.500	
	Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x185-12/20(24kV)	m			1.003.500	
+	Các loại dây Cáp điện hạ thế					
	<i>Cáp điện lực hạ thế (CVV-600V) ruột đồng, cách điện PVC</i>		CADIVI			
	Quy cách CVV-2	m	nt		11.090	
	Quy cách CVV-3,5	m	nt		16.800	
	Quy cách CVV-5,5	m	nt		24.860	
	Quy cách CVV-8,0	m	nt		34.430	
	Quy cách CVV-14	m	nt		57.380	
	Quy cách CVV-22	m	nt		87.080	
	Quy cách CVV-38	m	nt		143.440	
	<i>Cáp điện lực hạ thế (CV-600V) ruột đồng, cách điện PVC</i>		DAPHACO			
	Quy cách CV-1,25	m	nt		5.056	
	Quy cách CV-2	m	nt		8.474	
	Quy cách CV-3,5	m	nt		14.365	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Quy cách CV-5,5	m	nt		22.243	
	Quy cách CV-8,0	m	nt		31.877	
	CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - CV (0,6/1kV)		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43			Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk
	CV 1x1,5	m	nt		5.542	
	CV 1x2,5	m	nt		8.880	
	CV 1x 4,0	m	nt		13.876	
	CV 1x 6	m	nt		20.313	
	CV 1x10	m	nt		34.473	
	CV 1x16	m	nt		54.196	
	CV 1x25	m	nt		84.175	
	CV 1x35	m	nt		116.182	
	CV 1x50	m	nt		161.193	
	CV 1x70	m	nt		225.164	
	CV 1x95	m	nt		310.036	
	CV 1x120	m	nt		391.636	
	CV 1x150	m	nt		487.636	
	CV 1x185	m	nt		599.782	
	CV 1x200	m	nt		648.218	
	CV 1x240	m	nt		776.073	
	CV 1x300	m	nt		968.727	
	CÁP ĐIỆN CXV 1xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43			Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk
	CXV 1x4	m	nt		16.473	
	CXV 1x6	m	nt		23.062	
	CXV 1x10	m	nt		36.895	
	CXV 1x16	m	nt		56.575	
	CXV 1x25	m	nt		8.592	
	CXV 1x35	m	nt		119.345	
	CXV 1x50	m	nt		166.735	
	CXV 1x70	m	nt		233.455	
	CXV 1x95	m	nt		314.836	
	CXV 1x120	m	nt		394.909	
	CXV 1x150	m	nt		4.944	
	CXV 1x185	m	nt		609.164	
	CXV 1x240	m	nt		786.545	
	CXV 1x300	m	nt		977.018	
	CÁP ĐIỆN CXV 2xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43			Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk
	CXV 2x2,5	m	nt		25.876	
	CXV 2x4	m	nt		35.956	
	CXV 2x6	m	nt		49.593	
	CXV 2x10	m	nt		77.782	
	CXV 2x16	m	nt		118.407	
	CXV 2x25	m	nt		181.244	
	CXV 2x35	m	nt		257.674	
	CXV 2x50	m	nt		357.339	
	CXV 2x70	m	nt		479.345	
	CXV 2x95	m	nt		644.945	
	CXV 2x120	m	nt		838.655	
	CXV 2x150	m	nt		1.052.573	
	CXV 2x185	m	nt		1.248.218	
	CXV 2x200	m	nt		1.349.673	
	CXV 2x240	m	nt		1.623.273	
	CÁP ĐIỆN CXV 3xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43			Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	CXV 3x1.5	m	nt		24.611	
	CXV 3x2.5	m	nt		35.149	
	CXV 3x4	m	nt		50.640	
	CXV 3x6	m	nt		70.560	
	CXV 3x10	m	nt		114.131	
	CXV 3x16	m	nt		172.669	
	CXV 3x25	m	nt		264.873	
	CXV 3x35	m	nt		363.055	
	CXV 3x50	m	nt		515.564	
	CXV 3x70	m	nt		709.527	
	CXV 3x95	m	nt		9.552	
	CXV 3x120	m	nt		1.205.673	
	CXV 3x150	m	nt		1.505.455	
	CXV 3x185	m	nt		1.847.782	
	CXV 3x200				1.997.673	
	Cáp điện lực hạ thế 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)		CADIVI			
	Quy cách: CVV-2x1,5	m	nt		20.040	
	Quy cách: CVV-2x2,5	m	nt		29.360	
	Quy cách: CVV-2x4	m	nt		42.530	
	Quy cách: CVV-2x6	m	nt		58.730	
	Quy cách: CVV-2x10	m	nt		94.840	
	Cáp điện lực hạ thế 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)		DAPHACO			
	Quy cách: CVV-2x1,5	m	nt		21.147	
	Quy cách: CVV-2x2,5	m	nt		30.998	
	Quy cách: CVV-2x4	m	nt		44.886	
	Quy cách: CVV-2x6	m	nt		61.986	
	Quy cách: CVV-2x10	m	nt		100.113	
	Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)		CADIVI			
	Quy cách: CVV-2x16	m	nt		147.040	
	Quy cách: CVV-2x25	m	nt		213.190	
	Quy cách: CVV-2x50	m	nt		378.340	
	Quy cách: CVV-2x70	m	nt		528.750	
	Quy cách: CVV-2x95	m	nt		723.150	
	Quy cách: CVV-2x120	m	nt		941.630	
	Quy cách: CVV-2x150	m	nt		1.116.000	
	Cáp điện lực hạ thế 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)		CADIVI			
	Quy cách: CVV-3x1,5	m	nt		26.440	
	Quy cách: CVV-3x2,5	m	nt		39.150	
	Quy cách: CVV-3x4	m	nt		57.380	
	Quy cách: CVV-3x6	m	nt		81.680	
	Quy cách: CVV-3x10	m	nt		131.850	
	Cáp điện lực hạ thế 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)		DAPHACO			
	Quy cách: CVV-3x1,5	m	nt		27.906	
	Quy cách: CVV-3x2,5	m	nt		41.328	
	Quy cách: CVV-3x4	m	nt		60.565	
	Quy cách: CVV-3x6	m	nt		86.214	
	Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)		CADIVI			
	Quy cách: CVV-3x16	m	nt		203.510	
	Quy cách: CVV-3x25	m	nt		303.640	
	Quy cách: CVV-3x35	m	nt		407.930	
	Quy cách: CVV-3x50	m	nt		548.330	
	Quy cách: CVV-3x70	m	nt		772.200	
	Quy cách: CVV-3x95	m	nt		1.065.710	
	Quy cách: CVV-3x120	m	nt		1.379.590	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Quy cách: CVV-3x150	m	nt		1.638.900	
	Cáp điện lực hạ thế 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)		CADIVI			
	Quy cách: CVV-4x1,5	m	nt		33.640	
	Quy cách: CVV-4x2,5	m	nt		49.840	
	Quy cách: CVV-4x4	m	nt		74.930	
	Quy cách: CVV-4x6	m	nt		107.330	
	Quy cách: CVV-4x10	m	nt		171.680	
	Cáp điện lực hạ thế 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)		DAPHACO			
	Quy cách: CVV-4x1,5	m	nt		35.512	
	Quy cách: CVV-4x2,5	m	nt		52.612	
	Quy cách: CVV-4x4	m	nt		79.086	
	Quy cách: CVV-4x6	m	nt		113.296	
	Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)		CADIVI			
	Quy cách: CVV-4x16	m	nt		261.230	
	Quy cách: CVV-4x25	m	nt		395.210	
	Quy cách: CVV-4x35	m	nt		534.260	
	Quy cách: CVV-4x50	m	nt		722.480	
	Quy cách: CVV-4x70	m	nt		1.021.280	
	Quy cách: CVV-4x95	m	nt		1.409.060	
	Quy cách: CVV-4x120	m	nt		1.827.790	
	Quy cách: CVV-4x150	m	nt		2.183.960	
	Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)		DAPHACO			
	Quy cách: CVV-4x16	m	nt		275.742	
	Quy cách: CVV-4x25	m	nt		417.183	
	Quy cách: CVV-4x35	m	nt		563.961	
	Quy cách: CVV-4x50	m	nt		763.721	
	Quy cách: CVV-4x70	m	nt		1.078.045	
	Quy cách: CVV-4x95	m	nt		1.487.383	
	Quy cách: CVV-4x120	m	nt		1.928.295	
	Quy cách: CVV-4x150	m	nt		2.305.354	
	Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV - TCVN 5935 (3+1)R, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC		CADIVI			
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x4+1x2,5)-0,6/1kV	m	nt		95.510	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x6+1x4)-0,6/1kV	m	nt		122.510	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x10+1x6)-0,6/1kV	m	nt		180.450	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x16+1x10)-0,6/1kV	m	nt		269.660	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x25+1x16)-0,6/1kV	m	nt		390.380	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x35+1x16)-0,6/1kV	m	nt		499.840	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x35+1x25)-0,6/1kV	m	nt		534.940	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x50+1x25)-0,6/1kV	m	nt		685.130	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x50+1x35)-0,6/1kV	m	nt		721.910	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x70+1x50)-0,6/1kV	m	nt		954.110	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x95+1x50)-0,6/1kV	m	nt		1.330.760	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x95+1x70)-0,6/1kV	m	nt		1.409.740	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x120+1x70)-0,6/1kV	m	nt		1.749.150	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x120+1x95)-0,6/1kV	m	nt		1.848.150	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x150+1x95)-0,6/1kV	m	nt		2.184.980	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x185+1x120)-0,6/1kV	m	nt		2.718.790	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x240+1x120)-0,6/1kV	m	nt		3.405.040	
	Dây dẫn CXV/DSTA (3x240+1x150)-0,6/1kV	m	nt		3.510.340	
+	Các loại dây Cáp nhôm					
	Cáp nhôm (1 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, vỏ PVC: (ABC) - 0,6/1Kv		CADI-SUN			
	Quy cách: AV 1x16	m	nt		8.175	
	Quy cách: AV 1x25	m	nt		12.175	
	Quy cách: AV 1x35	m	nt		16.039	
	Quy cách: AV 1x50	m	nt		21.938	
	Quy cách: AV 1x70	m	nt		30.549	
	Quy cách: AV 1x95	m	nt		41.745	
	Quy cách: AV 1x120	m	nt		51.919	
	Quy cách: AV 1x150	m	nt		64.178	
	Cáp nhôm điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)		CADIVI			
	Dây dẫn LV-ABC 4x16-0,6/1kV	m	nt		31.600	
	Dây dẫn LV-ABC 4x25-0,6/1kV	m	nt		42.300	
	Dây dẫn LV-ABC 4x35-0,6/1kV	m	nt		54.200	
	Dây dẫn LV-ABC 4x50-0,6/1kV	m	nt		73.500	
	Dây dẫn LV-ABC 4x70-0,6/1kV	m	nt		100.700	
	Dây dẫn LV-ABC 4x95-0,6/1kV	m	nt		132.900	
	Dây dẫn LV-ABC 4x120-0,6/1kV	m	nt		168.300	
	Dây nhôm trần xoắn TCVN 5064-1994		CADIVI			
	A 50	m	nt		14.570	
	A 70	m	nt		22.030	
	A 95	m	nt		28.940	
	Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR - TCVN)		CADIVI			
	AS - 50/8	m	nt		17.640	
	AS - 70/11	m	nt		24.660	
	AS - 95/16	m	nt		34.170	
	AS - 120/19	m	nt		45.060	
+	Cáp mạng LAN		CADIVI			
	Cáp mạng LAN CAT 5e	m	nt		10.530	
	Cáp mạng LAN CAT 6	m	nt		13.230	
+	Các loại công tắc					
	Công tắc 1 hạt 1 chiều 16A	cái	Công ty TNHH VONTA Việt Nam		38.300	
	Công tắc 1 hạt 2 chiều 16A	cái			46.100	
	Công tắc 2 hạt 1 chiều 16A	cái			59.900	
	Công tắc 2 hạt 2 chiều 16A	cái			84.900	
	Công tắc 3 hạt 1 chiều 16A	cái			81.500	
	Công tắc 3 hạt 2 chiều 16A	cái			104.900	
+	Các loại ổ cắm					
	Ổ cắm đơn (bao gồm mặt nạ)	cái	NGO HAN		25.000	
	Ổ cắm đôi (bao gồm mặt nạ)	cái			40.000	
	Ổ cắm ba (bao gồm mặt nạ)	cái			51.000	
	Ổ cắm Tivi	cái			25.000	
	Ổ cắm điện thoại	cái			28.000	
	Ổ cắm mạng Internet	cái			81.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bộ 1 Ổ cắm thoại, 1 ổ cắm mạng, 1 ổ cắm vệ tinh - Vonta	cái	Công ty TNHH VONTA Việt Nam		231.300	
+	Aptomat (MCB)					
	Aptomat (MCB) 1 pha 10A, dòng cắt 6KA	cái	LS (Hàn Quốc)		89.000	
	Aptomat (MCB) 1 pha 16A, dòng cắt 6KA	cái			89.000	
	Aptomat (MCB) 1 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái			94.000	
	Aptomat (MCB) 1 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái			245.000	
	Aptomat (MCB) 2 pha 16A, dòng cắt 6KA	cái			195.000	
	Aptomat (MCB) 2 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái			200.000	
	Aptomat (MCB) 2 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái			525.000	
	Aptomat (MCB) 2 pha 125A, dòng cắt 10KA	cái			590.000	
	Aptomat (MCB) 3 pha 32A, dòng cắt 6KA	cái			310.000	
	Aptomat (MCB) 3 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái			315.000	
	Aptomat (MCB) 3 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái			830.000	
	Aptomat (MCB) 3 pha 125A, dòng cắt 10KA	cái			920.000	
+	Các loại Quạt điện					
	Quạt trần	cái	Việt Nam		550.000	
	Quạt đảo gắn trần	cái	Việt Nam		400.000	
	Quạt treo tường	cái	Việt Nam		350.000	
	Quạt hút gắn tường 150mm 25W - 220V/50Hz	cái	Công ty TNHH VONTA Việt Nam		396.000	
	Quạt hút trần 200mm 30W - 220V/50Hz	cái			420.000	
+	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải			
	KMC 30W, quang thông bộ đèn >= 4050 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		4.600.000	
	KMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		4.800.000	
	KMC 50W, quang thông bộ đèn >= 6750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		4.909.091	
	KMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		5.600.000	
	KMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		5.909.091	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.125 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		6.000.000	
	KMC 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		6.200.000	
	KMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		6.300.000	
	KMC 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		7.000.000	
	KMC 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		7.500.000	
	KMC 140W, quang thông bộ đèn >= 18.900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		9.000.000	
	KMC 150W, quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		9.090.909	
	KMC 180W, quang thông bộ đèn >= 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		10.000.000	
+	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT GMC		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải			
	GMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		5.742.000	
	GMC 70W , quang thông bộ đèn >= 9.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		6.435.000	
	GMC 75W , quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		6.597.000	
	GMC 80W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		6.795.000	
	GMC 90W , quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		7.290.000	
	GMC 100W , quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		8.010.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	GMC 120W , quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		9.630.000	
	GMC 140W , quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		10.170.000	
	GMC 150W , quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		10.665.000	
	GMC 180W , quang thông bộ đèn >= 25.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		12.060.000	
+	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải			
	CMC 30W, quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		4.700.000	
	CMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		5.154.545	
	CMC 50W, quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		5.772.727	
	CMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		6.700.000	
	CMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		7.500.000	
	CMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		7.727.273	
	CMC 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		7.900.000	
	CMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		8.636.364	
	CMC 100W, quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		9.800.000	
	CMC 120W, quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		12.390.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	CMC 140W, quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		12.810.000	
	CMC 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		13.125.000	
	CMC 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		13.860.000	
+	Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải			
	DMC 30W , quang thông bộ đèn >= 4650 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 155 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019		5.136.364	
	DMC 40W , quang thông bộ đèn >= 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		5.863.636	
	DMC 50W , quang thông bộ đèn >= 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		6.500.000	
	DMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		7.000.000	
	DMC 70W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		7.772.727	
	DMC 75W , quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		7.872.727	
	DMC 80W , quang thông bộ đèn >= 12.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		8.181.818	
	DMC 90W , quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		8.863.636	
	DMC 100W , quang thông bộ đèn >= 16.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		10.318.182	
	DMC 120W , quang thông bộ đèn >= 19.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		11.318.182	
	DMC 140W , quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		12.272.727	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	DMC 150W , quang thông bộ đèn >= 24.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		12.727.273	
	DMC 180W , quang thông bộ đèn >= 28.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		16.818.182	
+	ĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT GL		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải			
	GL01, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019		8.545.455	
	GL01, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		9.454.545	
	GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		6.436.364	
	GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		7.272.727	
	GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		8.727.273	
	GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		9.545.455	
	GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		9.909.091	
	GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		10.363.636	
	GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		6.909.091	
	GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		7.545.455	
	GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		7.090.909	
	GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	đ/Bộ	nt		7.727.273	
+	ĐÈN LED TRANG TRÍ THẨM CỎ MFUHAILIGHT		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải			
	FL17, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/Bộ	nt		4.290.909	
	FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/Bộ	nt		3.527.273	
	FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/Bộ	nt		3.590.909	
	FL20, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/Bộ	nt		3.409.091	
+	ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F328		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải			

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	F328 - 70W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-5:2007		8.318.182	
	F328 - 80W, quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		8.590.909	
	F328 - 90W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		8.909.091	
	F328 - 100W, quang thông bộ đèn >= 15.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		10.136.364	
	F328 - 120W, quang thông bộ đèn >= 18.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		11.000.000	
	F328 - 150W, quang thông bộ đèn >= 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		12.000.000	
	F328 - 180W, quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		12.590.909	
	F328 - 200W, quang thông bộ đèn >= 30.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		13.136.364	
	F328 - 240W, quang thông bộ đèn >= 36.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		15.227.273	
	F328 - 280W, quang thông bộ đèn >= 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		15.909.091	
	F328 - 330W, quang thông bộ đèn >= 49.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		17.318.182	
	F328 - 400W, quang thông bộ đèn >= 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		29.000.000	
	F328 - 500W, quang thông bộ đèn >= 75.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		31.000.000	
	F328 - 600W, quang thông bộ đèn >= 90.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		32.818.182	
+	ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F318		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải			

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	F318 - 70W, quang thông bộ đèn >= 9.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-5:2007		3.727.273	
	F318 - 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		3.818.182	
	F318 - 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		4.000.000	
	F318 - 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		4.181.818	
	F318 - 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		5.000.000	
	F318 - 150W, quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		5.181.818	
	F318 - 180W, quang thông bộ đèn >= 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		6.090.909	
	F318 - 200W, quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		6.363.636	
	F318 - 280W, quang thông bộ đèn >= 37.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		7.727.273	
	F318 - 330W, quang thông bộ đèn >= 44.550 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		8.181.818	
	F318 - 360W, quang thông bộ đèn >= 48.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		8.818.182	
+	TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH MFUHAILIGHT		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải			
	Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 50A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015		83.909.091	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 60A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	nt		85.454.545	
	Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 75A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	nt		89.909.091	
	Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 100A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	nt		93.636.364	
	Bộ điều khiển thông minh tại đèn (LCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-L771K0WLR4, 90-264Vac 50/60Hz, >= IP66, Lora, đo đếm được dữ liệu của đèn: công suất, điện áp, dòng điện tiêu thụ, phát hiện và cảnh báo sự cố từng đèn.	đ/Bộ	nt		3.500.000	
	Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện (DCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE: Lora/ 4G, RS232, RS485, quản lý tối thiểu 200 bộ đèn LCU, tích hợp IC vận hành theo thời gian thực, pin dự phòng > 10h.	đ/Bộ	nt		57.909.091	
	Ổ cắm NEMA 5 Bin hoặc 7 Bin, >= IP66	đ/Bộ	nt		381.818	
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		23.572.727	
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		27.472.727	
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 75A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lậ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		28.818.182	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		32.500.000	
+	TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải			
	Cột sân vườn MFUHailight FH-26 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m - Giật cấp - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	đ/Trụ	nt		4.172.727	
	Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 cao 3,9m (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc, hoa văn đẹp và hiện đại - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	đ/Trụ	nt		8.663.636	
+	Bộ đèn LED chiếu sáng công cộng					
	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ	Cty Chiếu sáng và môi trường Việt Nam		8.900.000	
	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108leds, 9600lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			9.850.000	
	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144leds, 12600lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			11.500.000	
	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168leds, 14400lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			12.000.000	
	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216leds, 18000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			13.000.000	
	Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240leds,22500lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			14.500.000	
	Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288leds,25000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			15.000.000	
	Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288leds,25000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			15.000.000	
+	Bộ đèn đường Super Thái Dương					

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Super LED - 30W Diming, quang thông $\geq$ 4.350 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu		Cty TNHH Super Thái Dương		4.950.000	
	Super LED - 80W Diming, quang thông $\geq$ 11.600 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu				7.930.000	
	Super LED - 90W Diming, quang thông $\geq$ 13.050 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu				8.490.000	
	Super LED - 100W Diming, quang thông $\geq$ 14.500 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu				10.160.000	
	Super LED - 120W Diming, quang thông $\geq$ 16.200 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 135Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu				15.900.000	
	Super LED - 120W Diming, quang thông $\geq$ 16.800 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 140 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu				17.500.000	
	Super LED - 120W Diming, quang thông $\geq$ 17.160 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 143 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu				19.300.000	
	Super LED - 120W Diming, quang thông $\geq$ 17.400 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu				21.750.000	
	Super LED - 125W Diming, quang thông $\geq$ 18.125 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu				22.100.000	
	Super LED - 150W Diming, quang thông $\geq$ 21.750 Lm, hiệu suất phát quang $\geq$ 145Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu				22.810.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
+	Bộ đèn đường Super Group		Công ty TNHH Super Group			
	Bộ đèn Super Led 60W Dimming, quang thông ≥ 8.700 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA/20kV}$.		nt		7.480.000	
	Bộ đèn Super Led 85W Dimming, quang thông ≥ 12.325 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA/20kV}$		nt		10.065.000	
	Bộ đèn Super Led 115W Dimming, quang thông ≥ 16.675 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA/20kV}$.		nt		12.837.000	
	Bộ đèn Super Led 120W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 17.400 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA/20kV}$.		nt		13.200.000	
	Bộ đèn Super Led 135W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 19.575 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA/20kV}$.		nt		15.015.000	
	Bộ đèn Super Led 140W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 20.300 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA/20kV}$.		nt		15.862.000	
	Bộ đèn Super Led 145W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 21.025 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA/20kV}$.		nt		16.357.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bộ đèn Super Led 155W Dimming, quang thông ≥ 22.475 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.		nt		17.765.000	
	Bộ đèn Super Led 165W Dimming, quang thông ≥ 23.925 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.		nt		19.074.000	
	Bộ đèn Super Led 185W Dimming, quang thông ≥ 26.825 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.		nt		19.690.000	
	Bộ đèn Super Led 200W Dimming, quang thông ≥ 29.000 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.		nt		20.636.000	
	ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG		Công ty TNHH Super Group			
	Bộ đèn THGT chữ thập D300 đỏ	Bộ	nt		5.100.000	
	Bộ đèn chữ thập D200 đỏ	Bộ	nt		4.470.000	
	Bộ đèn THGT mũi tên rẽ trái (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	Bộ	nt		13.125.000	
	Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	Bộ	nt		14.175.000	
	Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD200	Bộ	nt		10.950.000	
	Bộ đèn THGT lắp lại (đỏ + vàng + xanh) 3xD100	Bộ	nt		5.700.000	
	Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 màu	Bộ	nt		11.850.000	
	Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 màu D300	Bộ	nt		6.750.000	
	Bộ đèn THGT số đếm lùi D300 + bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	Bộ	nt		20.790.000	
	Bộ đèn cho người đi bộ (xanh, đỏ) D300	Bộ	nt		7.470.000	
	Bộ đèn cho người đi bộ (xanh, đỏ)	Bộ	nt		6.090.000	
	Đèn cho xe máy quẹo phải D300 xanh	Bộ	nt		5.625.000	
	Tủ điều khiển THGT 2 pha	Tủ	nt		51.750.000	
	Tủ điều khiển THGT 3 pha	Tủ	nt		70.350.000	
	TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG GPRS VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH		Công ty TNHH Super Group			
	Bộ thu phát tín hiệu IDIM, kiểm soát bộ đèn, trích xuất dữ liệu về trung tâm theo ngày, tháng, năm.	đ/bộ	nt		8.840.000	
	Nema Socket bộ kết nối từ nguồn chiếu sáng thông minh không dây chuẩn 7 pin đến bộ phát tín hiệu IDIM	đ/bộ	nt		750.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH - Thu thập lưu trữ dữ liệu, giám sát trạng thái hoạt động, cảnh báo sự cố về trung tâm, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực. - Sử dụng Phần mềm điều khiển, giám sát và quản lý trên hệ điều hành windows, trên thiết bị di động có thể tải từ CHPlay, Appstore. Sử dụng bản đồ CAD map chuyển đổi từ file bản vẽ CAD của dự án hoặc Googlemaps/ Heremaps tùy chọn. Quản lý thông tin chi tiết từng bộ đèn, từng tủ (tên đèn, hãng sản xuất, nhà cung cấp, thời gian bảo hành, lịch duy tu bảo dưỡng)	d/bộ	nt		151.000.000	
	Tủ thiết bị đo đặc cường độ ánh sáng	Tủ	nt		217.380.000	
	Bộ cảm biến lưu lượng giao thông, điều khiển chiếu sáng theo lưu lượng xe	Bộ	nt		56.000.000	
	Bộ phân tích điện nguồn 3 pha thông minh	Bộ	nt		88.000.000	
	TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN SUPER GROUP		Công ty TNHH Super Group			
	Trụ đèn trang trí SUPER 02 + Đầu đèn trang trí SUPER LIGHT: Thân trụ D90/140mm mạ kẽm nhúng nóng sơn tĩnh điện, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W-80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$, IK08, IP66 .	bộ	nt		11.780.000	
	Trụ đèn trang trí SUPER 06 + Đầu đèn trang trí SUPER QUEEN: Đế gang đúc DC06, thân nhôm định hình, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W- 80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$, IK08, IP66.	bộ	nt		8.976.000	
	Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn nữ hoàng: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, đầu đèn nữ hoàng + 01 bóng LED 20W	bộ	nt		14.300.000	
	Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn ZELDA: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Zedal, bóng LED 20W	bộ	nt		18.860.000	
	Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn TUILIP: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Tuylip, bóng LED 20W	bộ	nt		17.100.000	
	Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn PMMA D400: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W	bộ	nt		15.900.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Trụ đèn trang trí SUPER 07 + Đèn cầu hoa sen: <i>Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chum CH04-5 lắp cầu hoa sen, bóng LED 20W</i>	bộ	nt		13.170.000	
	Trụ đèn trang trí SUPER 07 + Đèn cầu PMMA D400: <i>Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chum CH07-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W</i>	bộ	nt		12.850.000	
	Trụ đèn trang trí SUPER 12 + Đầu đèn ZELDA: <i>Đế gang sứ tử, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chum CH04-5 lắp đầu đèn Zelda, bóng LED 20W</i>	bộ	nt		22.300.000	
	Trụ đèn trang trí SUPER 12 + Đèn cầu PMMA D400: <i>Đế gang sứ tử, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chum CH04-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W</i>	bộ	nt		18.800.000	
	TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M VƯỜN 10M - Thân trụ đa giác cao 6.3m D280/340mm dày 8mm. Bích đế D560x30mm (tâm bulong D460), gân tăng cường dày 10mm. - Tay vườn bát giác dài 10m D90/250mm dày 5mm. Mặt bích D400x20mm, gân tăng cường dày 10mm.	bộ	nt		58.250.000	
	TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M VƯỜN 6M - Thân trụ đa giác cao 6.3m D250mm dày 6mm. Bích đế D410x25mm, gân tc dày 10mm (tâm bulong D350mm). - Tay đèn bát giác vườn xa 6m D90/200mm dày 5mm. Mặt bích tay vườn D310x16mm + gân tc dày 8mm.H63	bộ	nt		26.175.000	
	TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.25M VƯỜN 4M - Thân trụ đa giác cao 6.25m D250mm dày 5mm. Bích đế D410x20mm, gân tc dày 8mm (tâm bulong D350mm). - Tay đèn bát giác vườn xa 4m D100/190mm dày 4mm. Mặt bích tay vườn D300x16mm + gân tc dày 6mm.	bộ	nt		22.170.000	
	TRỤ ĐÈN THGT CAO 4.5M - Trụ đèn THGT D150mm cao 4.5m dày 4mm. Bích đế 270x270x12mm (tâm bulong 200x200mm).	bộ	nt		5.100.000	
	TRỤ ĐÈN THGT CHO NGƯỜI ĐI BỘ CAO 2.6M - Trụ đèn THGT D114mm cao 2.6m dày 3mm. Bích đế 240x240x10mm (tâm bulong 180x180mm).	bộ	nt		2.775.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	TRỤ ĐỒ TỦ THGT D114x3mm - Thân trụ D114x3mm cao 1m - Bích đế 250x250x12mm (tâm bulong 180x180mm) + gân tăng cường dày 6mm - Mặt bích đầu trụ 250x250x5mm	bộ	nt		1.800.000	
	TRỤ ĐÈN THGT CHỚP VÀNG CAO 6.2M VƯỜN 3M - Thân trụ côn tròn D130/200 dày 4mm cao 6.2m + bích đế 400x400x20mm. - Tay vườn côn tròn D80/130 dày 3mm vườn xa 3m + 2 mặt bích lắp tay vườn 250x250x12mm.	bộ	nt		16.350.000	
	TRỤ ĐÈN THGT CHỚP VÀNG CAO 3.5M - Trụ đèn THGT D114mm cao 3.5m dày 3mm. Bích đế 240x240x10mm (tâm bulong 180x180mm).	bộ	nt		3.750.000	
+	Bộ đèn LED SLIGHTING Việt Nam					
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 40W đến <50W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		6.567.000	Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 60W đến <70W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		7.623.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		8.536.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		8.987.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		9.823.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		11.143.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 150W đến <160W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		13.420.000	nt
	Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 180W đến <190W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ	Việt Nam		14.223.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 312*304*95	Bộ	Việt Nam		9.350.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		9.750.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		10.125.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		10.625.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 110W đến <120W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		11.000.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		11.125.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 130W đến <140W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		12.250.000	nt
	Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 140W đến <150W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		12.500.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 30W đến <40W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		6.875.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 40W đến <50W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		7.500.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 50W đến <60W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		8.250.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 60W đến <70W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		9.000.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		9.750.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		10.127.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ	Việt Nam		10.630.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		11.000.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 110W đến <120W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		11.500.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		12.250.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 130W đến <140W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		12.500.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 140W đến <150W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ	Việt Nam		13.475.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 150W đến <160W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 789*304*95	Bộ	Việt Nam		13.750.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 160W đến <170W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 7891*304*95	Bộ	Việt Nam		14.025.000	nt
	Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 170W đến <180W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 789*304*95	Bộ	Việt Nam		15.050.000	nt
+	Bộ đèn LED chiếu sáng đường PHILIPS					
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	Công ty TNHH FSI Việt Nam		9.675.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		9.797.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 90W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		9.990.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		10.973.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		11.170.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 180W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		19.011.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 220W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		21.869.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 250W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		20.057.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 300W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		22.361.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		11.546.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		11.902.000	
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		12.183.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		17.231.000	
	Đèn pha LED Philips					
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	Công ty TNHH FSI Việt Nam		12.352.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		13.657.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 230W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		22.516.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 255W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		22.527.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 305W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		25.664.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 345W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		26.371.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ	nt		27.077.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		13.439.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		16.884.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		17.059.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 300W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		28.968.000	
	Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ	nt		31.040.000	
+	Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 Module Osram. Nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers					
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 20W- 30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam		5.445.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		5.445.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 41W- 50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		5.445.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 51W- 60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		6.512.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		6.512.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		6.622.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		6.622.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 91W - 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ	nt		7.810.000	
+	Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers					
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL - STR11A 20-30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam		8.448.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL STR11A 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		8.448.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 41-50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		8.448.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 51-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		8.448.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 61-70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		8.690.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	71-80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		9.438.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 81-90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		9.438.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 91-100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ	nt		9.592.000	
+	Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL-STR16 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers					
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR 08A 40W-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam		10.219.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR 08A 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		10.219.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR 08A 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		11.649.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR 08A 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		11.649.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR 08A 91W- 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		11.649.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 101W- 120W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		14.300.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 121W-140W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		14.300.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 141W- 150W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		14.300.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 151W - 180W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		16.159.000	
	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 181W- 200W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ	nt		16.159.000	
+	Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố VihaLighting					
	Đèn LED đường phố VHL1-80W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Việt Hải / Việt nam		8.950.000	
	Đèn LED đường phố VHL1-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		8.950.000	
	Đèn LED đường phố VHL1-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		10.950.000	
	Đèn LED đường phố VHL1-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		10.950.000	
	Đèn LED đường phố VHL16-60W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		7.025.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn LED đường phố VHL16-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		7.950.000	
	Đèn LED đường phố VHL16-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		9.850.000	
	Đèn LED đường phố VHL26-90W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		11.400.000	
	Đèn LED đường phố VHL26-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		14.050.000	
	Đèn LED đường phố VHL26-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		14.050.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-60W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		7.875.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-70W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		8.205.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		8.975.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		10.075.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-140W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		10.856.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		10.856.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-160W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		11.956.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-180W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		11.956.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-200W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		13.562.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-250W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		15.740.000	
	Đèn LED đường phố VHL55-300W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ	nt		17.610.000	
	Hệ đèn LED sử dụng Năng Lượng Mặt Trời 80W bao gồm : - Đèn LED đường phố VHL16-80W - Ác quy Lithium LifePO4 12V 65Ah - 02 tấm pin NLMT đơn tinh thể, công suất 100Wp - Bộ điều khiển LED Solar Street Light Controller:	bộ	nt		25.780.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Hệ đèn LED sử dụng Năng Lượng Mặt Trời 100W bao gồm : - Đèn LED đường phố VHL16-100W -Ắc quy Lithium LifePO4 12V 78Ah - 02 tấm pin NLMT đơn tinh thể, công suất 120Wp - Bộ điều khiển LED Solar Street Light Controller:	bộ	nt		28.000.000	
+	Bộ đèn đường LED Nikkon - Malaysia, IP 66, Chống sét 20KA 10KV, Chip LED 5050 chuẩn LM80, bộ đèn chuẩn LM79					
	Đèn đường Led Nikkon S439 30W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh	bộ	Xuất Xứ : MaLaysia *Chip LED - LM80 * Bộ nguồn Driver : CE ,EN 55015, EN61000, EN61547 * Bộ Đèn : LM 79, EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN 62493, EN 61000-1, EN 61547TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002), TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014), TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014), IEC 61547, IEC 62471, CE, RoHS, LM79, LM80, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.		4.425.000	Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Đèn đường Led Nikkon S439 40W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh	bộ			5.250.000	
	Đèn đường Led Nikkon S439 60W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			6.375.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 80W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			8.400.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 85W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			9.150.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 90W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			9.450.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 100W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			9.760.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 115W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			10.650.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 120W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			11.250.000	
	Đèn đường Led Nikkon S433 145W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		12.225.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon S433 150W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		13.040.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon S436 165W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		13.800.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn đường Led Nikkon S436 185W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		14.925.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon S436 200W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		15.920.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon S466 350W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		34.350.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 60w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		7.100.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 90w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		7.800.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 120w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		9.830.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 150w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		11.480.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-L- 180w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		13.130.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon SIGMA-L- 200w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		13.870.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 40W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		5.520.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 60W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		6.560.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 80W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		7.600.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 100W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		8.800.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 120W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		10.400.000	nt
	Đèn đường Led Nikkon MURA 150W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		12.000.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn đường Led Nikkon MURA 185W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		14.320.000	nt
	SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-30W Malaysia	bộ	nt		13.600.000	nt
	SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-40W Malaysia	bộ	nt		14.450.000	nt
	SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-50W Malaysia	bộ	nt		15.750.000	nt
	SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-60W Malaysia	bộ	nt		20.250.000	nt
	SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-80W Malaysia	bộ	nt		24.750.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-100W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		11.925.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-150W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		13.425.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-200W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		14.925.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S5-250W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		20.250.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S5-300W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		21.750.000	nt
	Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S5-350W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		23.250.000	nt
+	THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Mesh 4.0					
	Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh DCU, kiểm soát từng điểm sáng lên đến 200 bộ đèn cùng lúc, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực giám sát	bộ	nt		153.000.000	Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Bộ thu phát tín hiệu LCU, kiểm soát bộ đèn và trích xuất dữ liệu tiêu hao truyền về trung tâm theo ngày, tháng, năm giúp theo dõi hoạt động bộ đèn	bộ	nt		8.850.000	
	Socket Nema bộ kết nối từ bộ nguồn chiếu sáng thông minh đến bộ phát tín hiệu LCU	bộ	nt		750.000	
	RADAR Tranffic Sensor [Bộ Cảm Biến Phân Tích Giao Thông] Điều Khiển Chiếu sáng theo Lưu Lượng xe	bộ	nt		57.600.000	
	Remote Weather sensor [Bộ cảm Biến Thời tiết] Điều khiển chiếu sáng theo thời gian thực	bộ	nt		217.500.000	
	Smart 3 - Phase Energy Meter [Bộ Phân Tích điện Nguồn 3 pha Thông Minh	bộ			88.000.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sản phẩm của Công ty TNHH TM-DV Điện Mạnh Phương					
	Chiếu sáng		MPE, Việt Nam			
1	Led bulb nhựa 9W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD 2835 Chứng chỉ: CE; RoHS		60.910	
2	Led bulb nhựa 12W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)	Cái			76.000	
3	Led Panel Âm trần- Tròn 7W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	Cái			132.455	
4	Led Panel Âm trần- Tròn 9W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	Cái			146.728	
5	Led Panel Âm trần- Tròn 12W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	Cái			191.546	
6	Led Panel Âm trần- Tròn 18W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	Cái			260.637	
7	Led Panel Âm trần- Vuông 6W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	Cái			173.637	
8	Led Panel Âm trần- Vuông 9W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	Cái			224.910	
9	Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 6W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			151.819	
10	Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			183.455	
11	Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			226.091	
12	Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			326.546	
13	Led Panel đa năng 12W 3 màu	Cái			387.546	
14	Led Panel đa năng 18W 3 màu	Cái			546.000	
15	Led Downlight âm trần 6W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			100.819	
16	Led Downlight âm trần 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			118.637	
17	Led Downlight âm trần 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			172.182	
18	Led Downlight âm trần 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			267.728	
19	Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			142.546	
20	Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			195.182	
21	Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			295.819	
22	Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			159.000	
23	Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			212.455	
24	Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			314.910	
25	Led chiếu điểm (Gắn ray) 8W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N)	Cái			373.273	
26	Led chiếu điểm (Gắn ray) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N)	Cái			443.455	
27	Led chiếu điểm (Gắn nổi) 7W	Cái			435.910	
28	Led chiếu điểm (Gắn nổi) 12W	Cái			500.182	
29	Led ống bơ 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.5		594.455	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	Led ống bơ 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: COB Chứng chỉ: CE; RoHS		1.014.273	
31	Led ống bơ 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			1.202.728	
32	Led Downlight âm trần (Dạng hộp, vuông) 2x7W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	Cái			1.225.000	
33	Led tấm 20W 300x300x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD-2835. Chứng chỉ: CE; RoHS		591.637	
34	Led tấm 40W 600x600x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	Cái			959.273	
35	Led tube bóng thủy tinh 1x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS		125.273	
36	Led tube bóng thủy tinh 1x18W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái			146.637	
37	Led tube bóng thủy tinh 1x28W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái			181.910	
38	Led tube bóng thủy tinh 2x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái			214.910	
39	Led bán nguyệt 18W thân nhựa ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS		199.000	
40	Led bán nguyệt 48W thân nhựa	Cái			385.455	
41	Led chống thấm (IP65) 20W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.9; IP 65 Tuổi thọ: 30.000 giờ Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS; EMC		616.819	
42	Led chống thấm (IP65) 40W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			963.000	
43	Led pha 50W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 30.000 giờ Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS		999.000	
44	Led pha 100W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái			2.474.000	
45	Led hightbay Nhà xưởng 100W	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS		1.465.819	
46	Led hightbay Nhà xưởng 150W	Cái			2.252.273	
47	Led hightbay Nhà xưởng 200W	Cái			5.320.364	
48	Led hightbay Nhà xưởng 240W	Cái			6.279.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49	Led chiếu sáng đường phố 50W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ. Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS		2.010.273	
	Thiết bị PCCC		MPE, Việt Nam			
	Led chiếu sáng khẩn cấp 2x3W	Cái			788.000	
	Led downlight âm trần khẩn cấp 3W	Cái			1.127.182	
	Bộ nguồn khẩn cấp	Cái			2.134.728	
	Led thoát hiểm đa năng 1 mặt	Cái			1.290.546	
	Led thoát hiểm đa năng 2 mặt	Cái			1.332.546	
	Quạt hút		MPE, Việt Nam			
	Quạt hút âm tường AF2-150 (đường kính quạt 150mm)	Cái			543.455	
	Quạt hút âm tường AF2-200 (đường kính quạt 200mm)	Cái			652.091	
	Quạt hút âm trần AFC2-130 (đường kính quạt 135mm)	Cái			645.091	
	Quạt hút âm trần AFC2-250 (đường kính quạt 155mm)	Cái			673.637	
	Tủ điện âm tường		MPE, Việt Nam			
	Tủ điện âm tường 10-12 kênh	Cái			315.000	
	Tủ điện âm tường 11-14 kênh	Cái			409.546	
	Tủ điện âm tường 15-20 kênh	Cái			618.546	
	Thiết bị đóng ngắt, bảo vệ MCB		MPE, Việt Nam			
	Cầu dao 1 pha 16A	Cái			65.910	
	Cầu dao 1 pha 20A	Cái			65.910	
	Cầu dao 2 pha 25A	Cái			143.819	
	Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 16A	Cái			471.000	
	Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 20A	Cái			471.000	
	Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 32A	Cái			471.000	
	Cầu dao an toàn		MPE, Việt Nam			
	Cầu dao tự động 15A	Cái			54.000	
	Cầu dao tự động 20A	Cái			54.000	
	Mặt công tắc, ổ cắm		MPE, Việt Nam			
	Mặt dùng cho 1 thiết bị 120x70mm	Cái			15.364	
	Mặt dùng cho 2 thiết bị 120x70mm	Cái			15.364	
	Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị 120x116mm	Cái			27.728	
	Module rời lắp SB	Cái			5.910	
	Mặt dùng cho cầu dao an toàn 120x70mm	Cái			17.637	
	Mặt dùng cho MCB 1 cực 120x70mm	Cái			17.637	
	Thiết bị rời		MPE, Việt Nam			
	Ổ cắm sạc USB type A & type C, DC 5V-2.1A	Cái			438.910	
	Ổ cắm 2 chấu	Cái			29.455	
	Ổ cắm đôi 3 chấu	Cái			74.364	
	Công tắc 1 chiều	Cái			18.455	
	Công tắc 2 chiều	Cái			30.819	
	Ổ cắm đồng trục TV loại 75Ohm	Cái			67.000	
	Ổ cắm điện thoại 4 dây	Cái			67.000	
	Ổ cắm mạng Lan 8 dây	Cái			131.728	
	Nút nhấn chuông 3A	Cái			38.546	
	Dimmer điều chỉnh độ sáng đèn Led (200W)	Cái			831.637	
	THIẾT BỊ TÍN HIỆU GIAO THÔNG					
	Đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D200 - Taiwan	bộ	Taiwan		11.670.000	
	Đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	bộ	Taiwan		14.100.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn THGT chữ thập Đỏ D200 - Taiwan	bộ	Taiwan		3.900.000	Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Đèn THGT chữ thập Đỏ D300 - Taiwan	bộ	Taiwan		4.200.000	
	Đèn THGT nhắc lại D100 - Taiwan	bộ	Taiwan		6.600.000	
	Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D200 - Taiwan	bộ	Taiwan		8.550.000	
	Đèn THGT đèn lùi Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	bộ	Taiwan		13.350.000	
	Đèn THGT đèn lùi vuông 825x520 - Taiwan	bộ	Taiwan		23.700.000	
	Tủ điều khiển THGT 2 pha	bộ	Taiwan		33.800.000	
	Dù che tủ điều khiển	bộ	Taiwan		9.700.000	
	Trụ đỡ tủ điều khiển + cần dù	bộ	Taiwan		3.750.000	
+	Bộ Đèn LED RealWatt					
	Đèn đường led RealWatt 60W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 568x210x88/Hiệu suất ≥ 120 (lm/W)IP66		3.390.000	
	Đèn đường led RealWatt 70W	cái			3.525.000	
	Đèn đường led RealWatt 80W	cái			3.650.000	
	Đèn đường led RealWatt 90W	cái			3.850.000	
	Đèn đường led RealWatt 100W	cái			3.990.000	
+	Bộ Đèn LED SHiNiNG					
	Đèn đường led SHiNiNG 60W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 568x210x88/Hiệu suất ≥ 130 (lm/W)IP66		5.490.000	
	Đèn đường led SHiNiNG 70W	cái			5.690.000	
	Đèn đường led SHiNiNG 80W	cái			5.890.000	
	Đèn đường led SHiNiNG 90W	cái			6.190.000	
	Đèn đường led SHiNiNG 100W	cái			6.490.000	
+	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT					
	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 60W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 790x305x147/Hiệu suất ≥ 130 (lm/W)/IP66, IK10, SPD 20KA		6.590.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 70W	cái			6.790.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 80W	cái			7.090.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 90W	cái			7.490.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 100W	cái			7.690.000	
+	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY					
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 60W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 645x257x147/Hiệu suất ≥ 150 (lm/W)/IP66, IK10, SPD 20KA		8.690.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 70W	cái			8.990.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 80W	cái			9.290.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 90W	cái			979.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 100W	cái			10.090.000	
+	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2					
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 60W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T		9.890.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 70W	cái			10.190.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 80W	cái	650x350x135/Hiệu suất ≥170 (lm/W)/IP66, IK10, SPD 20KA		10.590.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 90W	cái			11.190.000	
	Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 100W	cái			11.490.000	
+	Bộ Đèn Đường Năng Mặt Trời					
	Đèn đường năng lượng mặt trời RealWatt 20W	cái	Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 455x180x95/IP65		4.940.000	
	Đèn đường năng lượng mặt trời SHiNiNG 30W	cái			7.311.000	
	Đèn đường năng lượng mặt trời SHiNiNG 60W	cái			13.050.000	
	Đèn đường năng lượng mặt trời STELLA 30W	cái			9.100.000	
	Đèn đường năng lượng mặt trời STELLA 60W	cái			16.700.000	
+	Trụ, cột đèn					
	Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM - A123		Cty Phương Tuấn			
	Trụ tín hiệu giao thông cao 6m, vưon 4m: Thân trụ cao 6m, D130/200mm, dày 5mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 10mm. Tay vưon tròn côn dài 4m, D80/120mm, dày 4mm. MB trên 200x200x16mm + gân tăng cường dày 10mm	cột	nt		13.818.000	
	Trụ tín hiệu giao thông cao 6m, vưon 8m: Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 6mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. Tay vưon tròn côn dài 8m, D80/180mm, dày 5mm. 2MB 300x300x20mm + gân tăng cường dày 10mm	cột	nt		26.909.000	
	Trụ tín hiệu giao thông cao 6,2m, vưon 6m: Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 5mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. Tay vưon dài 6m, D80/164mm, dày 5mm. 2MB trên 300x20mm + gân trên dày 10mm	cột	Cty Phương Tuấn		24.091.000	
	Bộ đèn cảnh báo giao thông chớp vàng loại tích hợp 1 bóng D300, sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm: - 1 giá đỡ pin năng lượng mặt trời. - 1 Pin năng lượng mặt trời 22W. - 1 Bình Accu GP 12V-7Ah. - 1 Bộ điều khiển nạp điện. - 1 Mạch điều khiển chớp vàng. - 1 Bộ đèn Led chớp vàng D300mm	cột	Cty Phương Tuấn		12.727.000	
	Trụ tròn côn cao 3,4m, D80/118mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 5mm	cột	Cty Phương Tuấn		2.713.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Trụ tròn côn cao 4m, D120/190mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm + ống D49x500x3mm ở đầu trụ (tâm bulông 300x300mm)	cột	nt		4.560.000	
	Trụ tròn côn cao 5m, D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cản đèn đơn cao 3m, vưon 1,5m, D49 dày 2,5mm + ống chụp D100x300x3mm + gân	cột	nt		4.900.000	
	Trụ tròn côn cao 5m, D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cản đèn đôi cao 3m, vưon 1,5m, D49 dày 2,5mm + 1 nhánh phụ D42x3mm, cao 1,5m, vưon 1m + ống chụp D100x300x3mm + gân	cột	nt		5.791.000	
	Trụ tròn côn cao 6m, vưon 3m, D60/150mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bulong 300x300mm). Cản đèn cao 2m, vưon 1,5, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm	cột	nt		4.436.000	
	Trụ tròn côn cao 8m, D60/191mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bulong 300x300mm) Cản đèn đơn cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm.	cột	nt		5.645.000	
	Trụ tròn côn cao 8m, D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cản đèn đơn kiểu: thân cần tròn côn cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm.	cột	nt		9.209.000	
	Trụ tròn côn cao 8m, D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cản đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm.	cột	nt		10.791.000	
	Trụ tròn côn cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bulong 300x300mm). Cản đèn đơn kiểu STK gồm cần D60x2,5mm, cao 450mm +D60x2,5mm, vưon xa 1,25m +D42x2,5mm	cột	nt		8.727.000	
	Trụ tròn côn cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bulong 300x300mm). Cản đèn đôi kiểu STK gồm cần D60x2,5mm, cao 450mm +D60x2,5mm, vưon xa 1,25m +D42x2,5mm	cột	nt		9.727.000	
	Trụ bát giác cao 3,8m, D120/160mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 6mm	cột	nt		3.909.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Trụ bát giác cao 8m, vượn 1,5m D56/165mm, dây 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm	cột	nt		6.636.000	
	Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm					
	Trụ đèn STK cao 6m	Bộ	Cty TNHH Super Thái Dương		8.550.000	
	Trụ đèn STK cao 7m	Bộ			8.860.000	
	Trụ đèn STK cao 8m	Bộ			9.150.000	
	Trụ đèn STK cao 9m	Bộ			9.320.000	
15	NHÓM VẬT LIỆU CẤP, THOÁT NƯỚC					
+	Ống uPVC tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ inch)		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	Ø 21x1,6mm (15bar)	m	nt		8.800	
	Ø 27x1,8mm (12bar)	m	nt		12.400	
	Ø 34x2mm (12bar)	m	nt		17.400	
	Ø 42x2,1mm (9bar)	m	nt		23.000	
	Ø 49x2,4mm (9bar)	m	nt		30.100	
	Ø 60x2mm (6bar)	m	nt		31.900	
	Ø 60x2,8mm (9bar)	m	nt		44.000	
	Ø 90x1,7mm (3bar)	m	nt		40.700	
	Ø 90x2,9mm (6bar)	m	nt		68.900	
	Ø 90x3,8mm (9bar)	m	nt		89.100	
	Ø 114x3,2mm (5bar)	m	nt		97.100	
	Ø 114x3,8mm (6bar)	m	nt		114.300	
	Ø 114x4,9mm (9bar)	m	nt		146.400	
	Ø 168x4,3mm (5bar)	m	nt		191.600	
	Ø 168x7,3mm (9bar)	m	nt		320.000	
	Ø 220x5,1mm (5bar)	m	nt		296.500	
	Ø 220x6,6mm (6bar)	m	nt		381.000	
	Ø 220x8,7mm (9bar)	m	nt		497.300	
+	Ống uPVC tiêu chuẩn BS 3505:1986 (hệ inch)		Cty CP DNP Holding			
	D21x1.6mm	m	nt		8.800	
	D27x1.8mm	m	nt		12.400	
	D34x2.0mm	m	nt		17.500	
	D42x2.1mm	m	nt		23.200	
	D42x3.0mm	m	nt		31.800	
	D49x2.4mm	m	nt		30.100	
	D49x3.0mm	m	nt		37.000	
	D60x2.0mm	m	nt		31.900	
	D60x2.8mm	m	nt		44.000	
	D60x3.5mm	m	nt		54.200	
	D90x2.9mm	m	nt		68.900	
	D90x3.8mm	m	nt		89.100	
	D114x3.8mm	m	nt		114.300	
	D114x4.9mm	m	nt		146.400	
	D140x4.1mm	m	nt		164.000	
	D140x7.5mm	m	nt		256.800	
	D168x5.0mm	m	nt		234.900	
	D168x7.3mm	m	nt		320.100	
	D220x6.6mm	m	nt		381.000	
	D220x8.7mm	m	nt		497.500	
+	Ống uPVC TCVN 6151:1996-ISO 4422:1990 (hệ mét)		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	63x1,6mm (5bar)	m	nt		30.100	
	63x1,9mm (6bar)	m	nt		35.000	
	63x3mm (10bar)	m	nt		53.200	
	75x1,5mm (4 bar)	m	nt		34.100	
	75x2,2mm (6 bar)	m	nt		48.600	
	75x3,6mm (10bar)	m	nt		76.300	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	90x1,5mm (3,2bar)	m	nt		41.000	
	90x2,7mm (6bar)	m	nt		70.800	
	90x4,3mm (10bar)	m	nt		109.100	
	110x1,8m (3,2bar)	m	nt		58.900	
	110x3,2m (6bar)	m	nt		101.600	
	110x5,3mm (10bar)	m	nt		161.800	
	140x4,1mm (6bar)	m	nt		164.000	
	140x6,7mm (10bar)	m	nt		258.300	
	160x4,0mm (4bar)	m	nt		181.900	
	160x4,7mm (6bar)	m	nt		213.200	
	160x7,7mm (10bar)	m	nt		338.600	
	200x5,9mm (6bar)	m	nt		331.900	
	200x9,6mm (10bar)	m	nt		525.600	
	225x6,6mm (6bar)	m	nt		417.200	
	225x10,8mm (10 bar)	m	nt		663.500	
	250x7,3mm (6 bar)	m	nt		513.000	
	250x11,9mm (10 bar)	m	nt		812.000	
	280x8,2mm (6 bar)	m	nt		644.400	
	280x13,4mm (10 bar)	m	nt		1.024.300	
	315x9,2mm (6 bar)	m	nt		811.700	
	315x15mm (10 bar)	m	nt		1.287.100	
	400x11,7mm (6 bar)	m	nt		1.303.500	
	400x19,1mm (10 bar)	m	nt		2.081.000	
+	Ông uPVC Tiêu chuẩn/Standard ISO 1452-2:2009/TCVN8491-2:2011 , ISO 4422-2:1996/TCVN 6151-2:2002 (hệ mét)		Cty CP DNP Holding			
	D63x1.9mm	m	nt		35.000	
	D63x3.0mm	m	nt		53.200	
	D75x2.2mm	m	nt		48.600	
	D75x3.6mm	m	nt		76.300	
	D90x2.7mm	m	nt		70.800	
	D90x4.3mm	m	nt		109.100	
	D110x2.7mm	m	nt		94.200	
	D110x4.2mm	m	nt		150.300	
	D125x3.1mm	m	nt		116.400	
	D125x4.8mm	m	nt		175.100	
	D140x5.0mm	m	nt		194.000	
	D140x5.4mm	m	nt		229.400	
	D160x4.0mm	m	nt		181.900	
	D160x4.9mm	m	nt		222.100	
	D160x6.2mm	m	nt		287.400	
	D160x7.7mm	m	nt		338.600	
	D180x4.4mm	m	nt		222.200	
	D180x6.9mm	m	nt		358.600	
	D200x4.9mm	m	nt		299.800	
	D200x6.2mm	m	nt		348.700	
	D200x7.7mm	m	nt		445.000	
	D200x9.6mm	m	nt		525.600	
	D225x5.5mm	m	nt		365.400	
	D225x8.6mm	m	nt		562.500	
	D225x10.8mm	m	nt		663.500	
	D250x6.2mm	m	nt		480.700	
	D250x7.7mm	m	nt		560.800	
	D250x9.6mm	m	nt		725.000	
	D250x11.9mm	m	nt		812.000	
	D280x6.9mm	m	nt		571.800	
	D280x10.7mm	m	nt		865.300	
	D315x7.7mm	m	nt		717.400	
	D315x9.2mm	m	nt		811.700	
	D315x9.7mm	m	nt		860.800	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	D315x12.1mm	m	nt		1.081.300	
	D315x15.0mm	m	nt		1.287.100	
	D355x10.9mm	m	nt		1.115.000	
	D355x13.6mm	m	nt		1.446.800	
	D355x16.9mm	m	nt		1.779.400	
	D400x12.3mm	m	nt		1.416.500	
	D400x15.3mm	m	nt		1.833.800	
	D400x19.1mm	m	nt		2.081.000	
+	Ống uPVC Tiêu chuẩn AS/NZS1477:1996 CIOD (nối với ống gang)		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	100 x 6,7mm (12bar)	m	nt		213.300	
	150 x 9,7mm (12bar)	m	nt		450.500	
+	Ống uPVC Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531 (nối với ống gang)		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	200 x 9,7mm (10bar)	m	nt		575.600	
	200 x 11,4mm (12,5bar)	m	nt		671.000	
+	Ống uPVC tiêu chuẩn ISO 1452: 2009 hệ inch		Cty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam			
	Ø 21x1,6mm (16bar)	m	nt		8.909	
	Ø 27x1,8mm (12bar)	m	nt		12.818	
	Ø 34x2mm (12bar)	m	nt		17.818	
	Ø 42x2,1mm (9bar)	m	nt		23.727	
	Ø 49x2,4mm (9bar)	m	nt		31.000	
	Ø 60x2mm (6bar)	m	nt		32.727	
	Ø 60x2,8mm (9bar)	m	nt		45.182	
	Ø 90x2,9mm (6bar)	m	nt		70.727	
	Ø 90x3,8mm (9bar)	m	nt		91.182	
	Ø 114x3,2mm (5bar)	m	nt		99.545	
	Ø 114x3,8mm (6bar)	m	nt		117.091	
	Ø 114x4,9mm (9bar)	m	nt		150.000	
	Ø 168x4,3mm (5bar)	m	nt		196.091	
	Ø 168x7,3mm (9bar)	m	nt		328.091	
	Ø 220x6,6mm (6bar)	m	nt		390.727	
	Ø 220x8,7mm (9bar)	m	nt		509.727	
+	Ống uPVC tiêu chuẩn ISO 1452-2:2009 (hệ mét)		Cty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam			
	60x2.3mm (8 Bar)	m	nt		48.636	
	60x2.9mm (10 Bar)	m	nt		58.727	
	75x2.2mm (6 Bar)	m	nt		49.545	
	75x3.6mm (10 Bar)	m	nt		77.818	
	90x3.5mm (8 Bar)	m	nt		96.091	
	90x4.3mm (10 Bar)	m	nt		111.273	
	110x3.2mm (6 Bar)	m	nt		103.636	
	110x5.3mm (10 Bar)	m	nt		165.545	
	140x4.1mm (6 Bar)	m	nt		167.273	
	140x6.7mm (10 Bar)	m	nt		263.455	
	160x4.7mm (6 Bar)	m	nt		217.455	
	160x7.7mm (10 Bar)	m	nt		345.364	
	200x7.7mm (8 Bar)	m	nt		445.000	
	200x9.6mm (10 Bar)	m	nt		536.091	
	225x6.6mm (6 Bar)	m	nt		425.545	
	225x10.8mm (10 Bar)	m	nt		676.727	
	280x8.2mm (6 Bar)	m	nt		657.273	
	280x13.4mm (10 Bar)	m	nt		1.092.909	
	315x9.2mm (6 Bar)	m	nt		827.909	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	315x15.0mm (10 Bar)	m	nt		1.378.909	
	400x11.7mm (6 Bar)	m	nt		1.329.545	
	400x19.1mm (10 Bar)	m	nt		2.122.636	
+	Ống HDPE - PE100		Cty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam			
	32 x 2.0 mm (10 bar)	m	nt		13.182	
	40 x 2.4 mm (10 bar)	m	nt		25.818	
	50 x 3.0 mm (10 bar)	m	nt		30.818	
	63 x 3.8 mm (10 bar)	m	nt		49.273	
	110 x 5.3 mm (8 bar)	m	nt		120.818	
	160 x 7.7 mm (8 bar)	m	nt		255.091	
	225 x 10.8 mm (8 bar)	m	nt		503.818	
	315 x 15 mm (8 bar)	m	nt		982.455	
	355 x 16.9 mm (8 bar)	m	nt		1.235.455	
	400 x 19.1 mm (8 bar)	m	nt		1.584.364	
	450 x 21.5 mm (8 bar)	m	nt		1.988.727	
	500 x 23.9 mm (8 bar)	m	nt		2.467.091	
	560 x 26.7 mm (8 bar)	m	nt		3.322.727	
	630 x 30.0 mm (8 bar)	m	nt		4.192.000	
+	Ống HDPE (ISO 4427:2007)		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	16 x 2.0 mm (20 bar)	m	nt		6.100	
	20 x 2.0 mm (16 bar)	m	nt		7.800	
	20 x 2.3 mm (20 bar)	m	nt		9.000	
	25 x 2.0 mm (12,5 bar)	m	nt		10.000	
	25 x 2.3 mm (16 bar)	m	nt		11.500	
	25 x 3.0 mm (20 bar)	m	nt		14.200	
	32 x 2 mm (10 bar)	m	nt		13.100	
	32 x 2.4 mm (12,5 bar)	m	nt		15.500	
	32 x 3.0 mm (16 bar)	m	nt		18.700	
	32 x 3.6 mm (20 bar)	m	nt		22.000	
	40 x 2 mm (8 bar)	m	nt		16.500	
	40 x 2.4 mm (10 bar)	m	nt		19.700	
	40 x 3.0 mm (12,5 bar)	m	nt		23.900	
	40 x 3.7 mm (16 bar)	m	nt		28.900	
	40 x 4.5 mm (20 bar)	m	nt		34.400	
	50 x 2,4 mm (8 bar)	m	nt		25.100	
	50 x 3.7 mm (12,5 bar)	m	nt		37.000	
	50 x 3 mm (10 bar)	m	nt		30.400	
	50 x 4.6 mm (16 bar)	m	nt		44.900	
	50 x 5.6 mm (20 bar)	m	nt		53.200	
	63 x 3 mm (8 bar)	m	nt		39.400	
	63 x 3.8 mm (10 bar)	m	nt		48.500	
	63 x 4.7 mm (12,5 bar)	m	nt		58.900	
	63 x 5.8 mm (16 bar)	m	nt		71.000	
	63 x 7.1 mm (20 bar)	m	nt		85.000	
	75 x 3,6 mm (8 bar)	m	nt		55.600	
	75 x 4.5 mm (10 bar)	m	nt		68.400	
	75 x 5.6 mm (12,5 bar)	m	nt		83.400	
	75 x 6.8 mm (16 bar)	m	nt		99.100	
	75 x 8.4 mm (20 bar)	m	nt		119.500	
	90 x 4,3 mm (8 bar)	m	nt		79.800	
	90 x 5.4 mm (10 bar)	m	nt		98.400	
	90 x 6.7 mm (12,5 bar)	m	nt		119.500	
	90 x 8.2 mm (16 bar)	m	nt		143.600	
	90 x 10.1 mm (20 bar)	m	nt		172.300	
+	Ống HDPE 100 - SUPER PLAS					
	20 x 2.0 mm (16 bar)	m			7.545	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	20 x 2.3 mm (20 bar)	m	TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007/ DIN 8074:2011-12 & DIN 8075:2011-12/Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát		8.909	
	25 x 2.0 mm (12,5 bar)	m			9.545	
	25 x 2.3 mm (16 bar)	m			10.818	
	25 x 3.0 mm (20 bar)	m			13.454	
	32 x 2 mm (10 bar)	m			12.636	
	32 x 2.4 mm (12,5 bar)	m			15.000	
	32 x 3.0 mm (16 bar)	m			18.091	
	32 x 3.6 mm (20 bar)	m			21.364	
	40 x 2 mm (8 bar)	m			15.909	
	40 x 2.4 mm (10 bar)	m			19.000	
	40 x 3.0 mm (12,5 bar)	m			23.182	
	40 x 3.7 mm (16 bar)	m			28.091	
	40 x 4.5 mm (20 bar)	m			33.545	
	50 x 2,4 mm (8 bar)	m			24.455	
	50 x 3.7 mm (12,5 bar)	m			35.909	
	50 x 3 mm (10 bar)	m			29.545	
	50 x 4.6 mm (16 bar)	m			43.545	
	50 x 5.6 mm (20 bar)	m			51.727	
	63 x 3 mm (8 bar)	m			38.091	
	63 x 3.8 mm (10 bar)	m			47.182	
	63 x 4.7 mm (12,5 bar)	m			57.182	
	63 x 5.8 mm (16 bar)	m			69.000	
	63 x 7.1 mm (20 bar)	m			83.182	
	75 x 3,6 mm (8 bar)	m			54.091	
	75 x 4.5 mm (10 bar)	m			66.818	
	75 x 5.6 mm (12,5 bar)	m			81.364	
	75 x 6.8 mm (16 bar)	m			96.818	
	75 x 8.4 mm (20 bar)	m			116.818	
	90 x 4,3 mm (8 bar)	m			78.091	
	90 x 5.4 mm (10 bar)	m			95.364	
	90 x 6.7 mm (12,5 bar)	m			116.273	
	90 x 8.2 mm (16 bar)	m			140.455	
	90 x 10.1 mm (20 bar)	m			168.636	
	110 x 10 mm 16 bar)	m			208.636	
	125 x 11,4 mm 16 bar)	m			270.455	
	140 x 10,3 mm 12,5 bar)	m			278.091	
	140 x 12,7 mm 16 bar)	m			337.182	
	160 x 14,6 mm 16 bar)	m			442.636	
	180 x 14,6 mm 16 bar)	m			559.909	
	200 x 18,2 mm 16 bar)	m			690.455	
	225 x 20,5 mm 16 bar)	m			871.727	
	250 x 22,7 mm 16 bar)	m			1.075.000	
	280 x 25,4 mm 16 bar)	m			1.399.545	
	315 x 28,6 mm 16 bar)	m			1.749.364	
	355 x 32,2 mm 16 bar)	m			2.229.273	
	400 x 36,3 mm 16 bar)	m			2.841.000	
	450 x 40,9 mm 16 bar)	m			3.595.909	
	500 x 45,4 mm 16 bar)	m			4.457.545	
	560 x 50,8 mm 16 bar)	m			6.032.727	
	630 x 57,2 mm 16 bar)	m			7.167.273	
	710 x 64,5 mm 16 bar)	m			9.723.636	
	800 x 72,6 mm 16 bar)	m			12.330.909	
	900 x 81,7 mm 16 bar)	m			15.609.091	
	1000 x 90,2 mm 16 bar)	m			19.163.636	
	1200 x 88,2 mm 12,5 bar)	m			22.924.545	
+	Ống PP-R (Price list of PP-R Products) (Đường kính ngoài - dày)		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	Ø20 x 1,9mm (10bar)	m	nt		18.100	
	Ø20 x 3,4mm (20bar)	m	nt		26.700	
	Ø25 x 2,3mm (10bar)	m	nt		27.500	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ø25 x 4,2mm (20bar)	m	nt		47.300	
	Ø32 x 2,9mm (10bar)	m	nt		50.100	
	Ø32 x 5,4mm (20bar)	m	nt		69.100	
	Ø40 x 3,7mm (10bar)	m	nt		67.200	
	Ø40 x 6,7mm (20bar)	m	nt		107.100	
	Ø50 x 4,6mm (10bar)	m	nt		98.500	
	Ø50 x 8,3mm (20bar)	m	nt		166.500	
	Ø63x 5,8mm (10bar)	m	nt		157.100	
	Ø63 x 10,5mm (20bar)	m	nt		262.800	
	Ø75 x 6,8mm (10bar)	m	nt		219.400	
	Ø75 x 12,5mm (20bar)	m	nt		372.700	
	Ø90 x 8,2mm (10bar)	m	nt		318.400	
	Ø90 x 15mm (20bar)	m	nt		543.100	
	Ø110 x 10mm (10bar)	m	nt		509.200	
	Ø110 x 18,3mm (20bar)	m	nt		804.200	
	Ø160 x 14,6mm (10bar)	m	nt		1.058.000	
	Ø160 x 26,6mm (20bar)	m	nt		1.736.500	
+	Ống PPR 2 lớp chống tia UV tiêu chuẩn DIN 8078:2008 (Đường kính ngoài - Dày)		Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiên Phong phía Nam			
	20x2.3mm (10 Bar)	m	nt		26.727	
	20x3.4mm (20 Bar)	m	nt		33.000	
	25x2.8mm (10 Bar)	m	nt		47.545	
	25x4.2mm (20 Bar)	m	nt		57.818	
	32x2.9mm (10 Bar)	m	nt		61.636	
	32x5.4mm (20 Bar)	m	nt		85.091	
	40x3.7mm (10 Bar)	m	nt		82.636	
	40x6.7mm (20 Bar)	m	nt		131.727	
	50x4.6mm (10 Bar)	m	nt		121.273	
	50x8.3mm (20 Bar)	m	nt		204.636	
	63x5.8mm (10 Bar)	m	nt		192.636	
	63x10.5mm (20 Bar)	m	nt		322.636	
+	Côn nhựa các loại (Co rút 90°)		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	Côn nhựa 27x21 dày (15bar)	cái	nt		3.400	
	Côn nhựa 34x21 dày (15bar)	cái	nt		4.500	
	Côn nhựa 34x27 dày (12bar)	cái	nt		5.300	
	Côn nhựa 42x27 dày (12bar)	cái	nt		7.500	
	Côn nhựa 42x34 dày (12bar)	cái	nt		8.600	
	Côn nhựa 49x27 dày (12bar)	cái	nt		8.900	
	Côn nhựa 49x34 dày (12bar)	cái	nt		10.700	
	Côn nhựa 90x60 dày (12bar)	cái	nt		43.200	
	Côn nhựa 114x60 mỏng (6bar)	cái	nt		31.600	
	Côn nhựa 114x90 mỏng (6bar)	cái	nt		35.300	
+	Nối rút trơn		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	27x21 dày (15bar)	cái	nt		3.000	
	34x21 dày (15bar)	cái	nt		3.700	
	34x27 dày (15bar)	cái	nt		4.200	
	42x27 dày (15bar)	cái	nt		5.700	
	42x34 dày (15bar)	cái	nt		6.400	
	49x27 dày (15bar)	cái	nt		8.000	
	49x34 dày (15bar)	cái	nt		8.900	
	60x42 dày (12bar)	cái	nt		13.800	
	60x49 dày (12bar)	cái	nt		14.300	
	90x60 dày (12bar)	cái	nt		28.800	
	114x60 dày (9bar)	cái	nt		56.900	
	114x90 dày (9bar)	cái	nt		63.700	
+	Cút nhựa các loại (Co rút 90°)		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cút nhựa 21 dày (15bar)	cái	nt		3.000	
	Cút nhựa 27 dày (15bar)	cái	nt		4.800	
	Cút nhựa 34 dày (15bar)	cái	nt		6.800	
	Cút nhựa 42 dày (12bar)	cái	nt		10.200	
	Cút nhựa 49 dày (12bar)	cái	nt		16.200	
	Cút nhựa 60 dày (10bar)	cái	nt		25.700	
	Cút nhựa 90 dày (12bar)	cái	nt		64.000	
	Cút nhựa 114 dày (12bar)	cái	nt		147.700	
	Cút nhựa 168 mỏng (6bar)	cái	nt		154.200	
+	Tê nhựa		Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM			
	Tê nhựa 21 dày (15bar)	cái	nt		4.000	
	Tê nhựa 27 dày (15bar)	cái	nt		6.400	
	Tê nhựa 34 dày (15bar)	cái	nt		10.500	
	Tê nhựa 42 dày (15bar)	cái	nt		13.800	
	Tê nhựa 49 dày (12bar)	cái	nt		20.500	
	Tê nhựa 60 dày (9bar)	cái	nt		35.100	
	Tê nhựa 90 dày (9bar)	cái	nt		88.400	
	Tê nhựa 114 dày (9bar)	cái	nt		180.500	
	Tê nhựa 168 mỏng (6bar)	cái	nt		222.900	
+	Măng sông ren ngoài HDPE					
	Măng sông ren 20mm x 1/2"	cái	Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát		8.800	
	Măng sông ren 25mm x 1/2"	cái			12.000	
	Măng sông ren 32mm x 1"	cái			16.800	
	Măng sông ren 40mm x 1"	cái			35.800	
	Măng sông ren 50mm x 2"	cái			52.400	
	Măng sông ren 63mm x 2"	cái			85.500	
	Măng sông ren 75mm x 2"	cái			140.400	
	Măng sông ren 90mm x 3"	cái			170.500	
+	Măng sông ren trong HDPE					
	Măng sông ren 20mm x 1/2"	cái	Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát		9.800	
	Măng sông ren 25mm x 1/2"	cái			13.300	
	Măng sông ren 32mm x 1"	cái			18.800	
	Măng sông ren 40mm x 1.1/4"	cái			34.800	
	Măng sông ren 50mm x 1.1/2"	cái			68.000	
	Măng sông ren 63mm x 2"	cái			108.000	
	Măng sông ren 75mm x 2"	cái			150.800	
	Măng sông ren 90mm x 3"	cái			236.000	
+	Măng sông thẳng HDPE					
	Măng sông 20x20mm	cái	Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát		13.600	
	Măng sông 25x25mm	cái			20.000	
	Măng sông 32x32mm	cái			28.800	
	Măng sông 40x40mm	cái			50.500	
	Măng sông 50x50mm	cái			89.700	
	Măng sông 63x63mm	cái			137.600	
	Măng sông 75x75mm	cái			265.200	
	Măng sông 90x90mm	cái			311.500	
	Măng sông 110x110mm	cái			311.500	
+	Bích thép rỗng					
	Bích thép rỗng - TCBS DN50, độ dày 10K	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		71.500	
	Bích thép rỗng - TCBS DN65, độ dày 10K	cái			82.500	
	Bích thép rỗng - TCBS DN100, độ dày 10K	cái			107.800	
	Bích thép rỗng - TCBS DN125, độ dày 10K 14mm	cái			180.400	
+	Bích thép đặc					
	Bích thép đặc - TCBS DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		102.300	
	Bích thép đặc - TCBS DN65	cái			113.300	
	Bích thép đặc - TCBS DN100	cái			188.100	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bích thép đặc - TCBS DN125	cái			220.000	
+	Đai khởi thủy gang cầu					
	Đai khởi thủy DN40x1/2"; 3/4" dải ống 40-42mm	bộ			55.000	
	Đai khởi thủy DN50x1/2"; 3/4" dải ống 48-50mm	bộ			6.500	
	Đai khởi thủy DN63x1/2"; 3/4" dải ống 59-63mm	bộ	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		75.000	
	Đai khởi thủy DN75x1/2"; 3/4" dải ống 75-76mm	bộ			125.000	
	Đai khởi thủy DN90 x 3/4"; 1" dải ống 88-90mm	bộ			155.000	
	Đai khởi thủy DN90 x 3/4"; 1" dải ống 110-114mm	bộ			195.000	
+	Đai khởi thủy gang xám (dùng cho ống HDPE)					
	Đai khởi thủy DN110x1"-2"	bộ	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		350.000	
	Đai khởi thủy DN125x1"-2"	bộ			415.000	
	Đai khởi thủy DN140x1"-2"	bộ			472.000	
	Đai khởi thủy DN160x1"-2"	bộ			500.000	
	Đai khởi thủy DN180x1"-2"	bộ			560.000	
	Đai khởi thủy DN200x1"-2"	bộ			715.000	
	Đai khởi thủy DN250x1"-2"	bộ			930.000	
+	Khớp nối mềm BE, ngâm kim loại, gang cầu T-BLUE					
	DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		358.000	
	DN65	cái			408.000	
	DN80	cái			478.000	
	DN100	cái			598.000	
	DN125	cái			738.000	
	DN140	cái			788.000	
	DN150	cái			898.000	
+	Cút gang cầu BB T-BLUE					
	DN100	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		1.238.000	
	DN150	cái			2.028.000	
	DN200	cái			3.248.000	
	DN250	cái			3.958.000	
+	Tê gang cầu FFB T-BLUE					
	DN100	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		2.138.000	
	DN150	cái			2.758.000	
	DN200	cái			5.178.000	
	DN250	cái			6.778.000	
+	Côn gang cầu FF T-BLUE					
	DN100 x 80	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		1.118.000	
	DN150 x 80	cái			1.418.000	
	DN150 x 100	cái			1.828.000	
	DN200 x 150	cái			2.608.000	
+	Đồng hồ đo nước sạch (cấp B)					
	DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		4.849.950	
	DN65	cái			5.542.295	
	DN80	cái			6.571.950	
	DN100	cái			7.695.450	
+	Đồng hồ đo nước thải (cấp A)					
	DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		4.605.300	
	DN65	cái			5.445.300	
	DN80	cái			6.075.300	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	DN100	cái			7.282.800	
+	Van công ty chìm					
	Van công ty chìm AUT, DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		1.328.000	
	Van công ty chìm AUT, DN65	cái			1.708.000	
	Van công ty chìm AUT, DN80	cái			1.898.000	
	Van công ty chìm AUT, DN100	cái			2.568.000	
	Van công ty chìm AUT, DN125	cái			3.608.000	
+	Van 1 chiều lá lật AUT					
	Van 1 chiều lá lật AUT, DN50	cái	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		1.488.000	
	Van 1 chiều lá lật AUT, DN65	cái			1.868.000	
	Van 1 chiều lá lật AUT, DN80	cái			2.288.000	
	Van 1 chiều lá lật AUT, DN100	cái			3.048.000	
	Van 1 chiều lá lật AUT, DN125	cái			4.468.000	
+	Van xả khí đơn nổi ren AUT					
	D25	cái			888.000	
	D32	cái			1.258.000	
	D40	cái			1.818.000	
	D50	cái			2.298.000	
+	Nắp hố ga gang					
	Nắp hố ga thân vuông khung âm bằng Gang	bộ	K:800x800x75; N:Ø650 K:800x800x75; N:Ø650 K:960x530x50 N:860x430 K:800x400x50 N:700x300		5.600.000	Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh
	Nắp hố ga thân vuông khung âm bằng Gang	bộ			6.700.000	
	Khung song chắn rác bằng Gang	bộ			3.950.000	
	Khung song chắn rác bằng Gang	bộ			3.440.000	
+	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE					
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 200mm	cái	Công ty TNHH Vinh Gia Phát		900.000	
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 250mm	cái			1.200.000	
	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 315mm	cái			1.500.000	
	MƯƠNG HỘP BTCT ĐÚC SẴN					
+	Mương tưới tiêu BTCT đúc sẵn					
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 500x500xL2000, thành mỏng	m	Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam		1.039.091	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 600x600xL2000, thành mỏng	m			1.122.727	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 700x700xL2000, thành mỏng	m			1.407.273	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 800x800xL2000, thành mỏng	m			1.590.000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x900xL2000, thành mỏng	m			1.765.455	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x1000xL2000, thành mỏng	m			2.438.182	
	Mương hộp BTCT đúc sẵn thành mỏng đúc - H30 (bao gồm tấm đan BTCT)					
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 500x500xL2000, thành mỏng - H30	m			2.511.818	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 600x600xL2000, thành mỏng - H30	m	Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam		2.973.636	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 700x700xL2000, thành mỏng - H30	m			4.076.364	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 800x800xL2000, thành mỏng - H30	m			4.622.727	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x900xL2000, thành mỏng - H30	m			5.119.091	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x1000xL2000, thành mỏng - H30	m			5.383.636	
+	Ống bê tông cốt thép ly tâm					
	<i>Sản phẩm ống bê tông đầu nổi âm dương, miệng bắt</i>		Công ty Công ty WADACO/Khu công nghiệp Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột			
	Ø300, dày 60mm, L= 4m (H10)	m		420.000		
	Ø400, dày 60mm, L= 4m (H10)	m		455.000		
	Ø600, dày 60mm, L= 4m (H10)	m		570.000		
	Ø800, dày 80mm, L= 4m (H10)	m		965.000		
	Ø1000, dày 100mm, L=4m (H10)	m		1.400.000		
	Ø1200, dày 120mm, L=2,5m (H10)	m		2.210.000		
	Ø1500, dày 130mm, L= 3m (H10)	m		2.835.000		
	Ø1800, dày 150mm, L= 2,5m (H10)	m		3.885.000		
	Ø2000, dày 150mm, L= 2,5m (H10)	m		4.535.000		
	Ø300, dày 60mm, L= 4m (H30)	m		445.000		
	Ø400, dày 60mm, L= 4m (H30)	m		480.000		
	Ø600, dày 60mm, L= 4m (H30)	m		635.000		
	Ø800, dày 80mm, L= 4m (H30)	m		1.010.000		
	Ø1000, dày 100mm, L=4m (H30)	m		1.605.000		
	Ø1200, dày 120mm, L=2,5m (H30)	m		2.385.000		
	Ø1500, dày 130mm, L= 3m (H30)	m		3.235.000		
	Ø1800, dày 150mm, L= 2,5m (H30)	m		4.320.000		
	Ø2000, dày 150mm, L= 2,5m (H30)	m		5.015.000		
16	NHÓM SẢN PHẨM THIẾT BỊ PCCC					
	Trụ cứu hỏa D100, cao 1,5m (trụ cứu hỏa Bộ Quốc phòng - xuất xứ Việt Nam)	cái	Cty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh		8.750.000	
	Trụ cứu hỏa D100, cao 1,7m (trụ cứu hỏa Bộ Quốc phòng - xuất xứ Việt Nam)	cái			9.750.000	
	Trụ cứu hỏa 2 họng: D65	cái	Cty Sông Hồng Ban Mê		1.800.000	
	Tiếp nước 2 họng D65	cái			1.750.000	
	Van họng nước vách tường (van góc) D50+ren	cái			300.000	
	Van họng nước vách tường (van góc) D65+ren	cái			350.000	
	Tủ phòng cháy chữa cháy (600x400x200) trong nhà	cái			390.000	
	Tủ phòng cháy chữa cháy (800x500x260) ngoài nhà	cái			1.500.000	
	Kệ đặt bình chữa cháy	cái			200.000	
	Bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC	cái			75.000	
	Lăng phun B (D50)	cái			120.000	
	Lăng phun A (D65)	cái			150.000	
	Khớp nối vòi D50	cái			80.000	
	Khớp nối vòi D65	cái			90.000	
	Cuộn Vòi A (D65) PCCC (20m/cuộn) Tr.Quốc	cuộn			650.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cuộn Vòi B (D50) PCCC (20m/cuộn) Tr.Quốc	cuộn			550.000	
	Bình chữa cháy MFZ8	cái			500.000	
	Bình chữa cháy MFZ4	cái			400.000	
	Bình chữa cháy MT3	cái			550.000	
	Bình chữa cháy xe đẩy MFZ35	cái			2.200.000	
17	NHÓM SẢN PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH					
	Chậu rửa đặt bàn Lumex LLT07OY, KT 510x385x135mm	bộ	Tập đoàn KTG (Khải Toàn Group)		1.090.909	
	Chậu rửa treo tường Lumex LLW01RY, KT 465x360x130mm	bộ			1.054.545	
	Xí bột 2 khối Lumex LT202	bộ			2.272.727	
	Bồn tiểu nam Lumex E217, nắp xả, phụ kiện Inox 304	bộ			1.181.818	
	Sen tắm đứng Lumex LS302-C, đồng thau, mạ chrome	bộ			1.454.545	
	Vòi lavabo Lumex LBF03-C	bộ			409.091	
	Vòi lavabo Lumex LBF04N-C	bộ			472.727	
	Chậu rửa Inax L280V + Vòi chậu rửa LFV-11A + Xi phông thoát nước A-675PV	bộ	Cty TNHH LIXIL INAX Việt Nam		2.000.000	
	Xí bột Inax C-117VA	bộ			2.054.545	
	Bồn tiểu nam Inax U-116V màu trắng và phụ kiện: Ống cấp nước kết hợp van xả UF17R + Gioăng nối tường UF13AWP+ van xả UF-105	bộ			2.114.000	
	Bộ vòi xịt vệ sinh Inax CFV-102M	bộ			445.000	
	Hộp đựng giấy vệ sinh CF-22H	hộp			91.000	
	Hộp đựng giấy vệ sinh H-486V màu trắng	hộp			482.000	
	Móc giấy vệ sinh inox KF-416V	cái			709.000	
	Kệ đựng xà phòng H-484V	hộp			118.000	
	Kệ đựng xà phòng inox KF-544V	hộp			709.000	
	Thanh treo khăn H-485V	cái			255.000	
	Thanh treo khăn inox KF-545VW	cái			1.364.000	
	Gương soi KF-4560VA	cái			709.000	
18	NHÓM SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH THỦY					
	Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb điển hình - Xuất xứ từ nguyên liệu Nano Polymeric Alloy - Loại B đáp ứng (TCVN 10544:2014)		Công ty cổ phần JIVC			Giá tại chân công trình nơi xe container có thể vào được
	<i>Neoweb 330: khoảng cách mỗi hàn 330mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 250mm x 210mm</i>		nt			
	Neoweb 330-50	m ²	nt		158.491	nt
	Neoweb 330-75	m ²	nt		245.672	nt
	Neoweb 330-100	m ²	nt		304.166	nt
	Neoweb 330-120	m ²	nt		379.590	nt
	Neoweb 330-150	m ²	nt		440.719	nt
	Neoweb 330-200	m ²	nt		625.092	nt
	<i>Neoweb 356: khoảng cách mỗi hàn 356mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 260mm x 224mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Neoweb 356-50	m ²	nt		150.358	nt
	Neoweb 356-75	m ²	nt		239.118	nt
	Neoweb 356-100	m ²	nt		289.869	nt
	Neoweb 356-120	m ²	nt		361.350	nt
	Neoweb 356-150	m ²	nt		419.768	nt
	Neoweb 356-200	m ²	nt		578.998	nt
	<i>Neoweb 445: khoảng cách mối hàn 445mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 340mm x 290mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb 445-50	m ²	nt		133.596	nt
	Neoweb 445-75	m ²	nt		221.808	nt
	Neoweb 445-100	m ²	nt		256.593	nt
	Neoweb 445-120	m ²	nt		320.680	nt
	Neoweb 445-150	m ²	nt		372.196	nt
	Neoweb 445-200	m ²	nt		513.433	nt
	<i>Neoweb 660: khoảng cách mối hàn 660mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 500mm x 420mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb 660-50	m ²	nt		94.405	nt
	Neoweb 660-75	m ²	nt		134.582	nt
	Neoweb 660-100	m ²	nt		181.662	nt
	Neoweb 660-120	m ²	nt		227.261	nt
	Neoweb 660-150	m ²	nt		264.234	nt
	Neoweb 660-200	m ²	nt		363.569	nt
	<i>Neoweb 712: khoảng cách mối hàn 712mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 520mm x 448mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb 712-50	m ²	nt		80.156	nt
	Neoweb 712-75	m ²	nt		114.078	nt
	Neoweb 712-100	m ²	nt		153.779	nt
	Neoweb 712-120	m ²	nt		192.224	nt
	Neoweb 712-150	m ²	nt		223.382	nt
	Neoweb 712-200	m ²	nt		307.307	nt
	<i>Đầu neo clip sử dụng cọc neo để định vị hệ thống Neoweb trên mái</i>	cái			8.000	nt
	Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb cải tiến - Xuất xứ LB Nga - Chuyên chỉ áp dụng gia cố mái dốc trồng cỏ - có chứng nhận chất lượng phù hợp theo (TCVN 10544:2014)		Công ty cổ phần JIVC			Giá tại chân công trình nơi xe container có thể vào được
	<i>Neoweb cải tiến 365: khoảng cách mối hàn danh định 356mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 260mm x 224mm</i>		nt			
	Neoweb cải tiến 365-75	m ²	nt		141.977	nt
	Neoweb cải tiến 365-100	m ²	nt		194.231	nt
	Neoweb cải tiến 365-120	m ²	nt		237.367	nt
	Neoweb cải tiến 365-150	m ²	nt		280.502	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Neoweb cải tiến 445: khoảng cách mỗi hàn danh định 445mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 340mm x 290mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb cải tiến 445-75	m ²	nt		120.285	nt
	Neoweb cải tiến 445-100	m ²	nt		162.435	nt
	Neoweb cải tiến 445-120	m ²	nt		200.148	nt
	Neoweb cải tiến 445-150	m ²	nt		238.106	nt
	<i>Neoweb cải tiến 660: khoảng cách mỗi hàn danh định 660mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 500mm x 420mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb cải tiến 660-75	m ²	nt		81.588	nt
	Neoweb cải tiến 660-100	m ²	nt		110.180	nt
	Neoweb cải tiến 660-120	m ²	nt		135.075	nt
	Neoweb cải tiến 660-150	m ²	nt		160.463	nt
	<i>Neoweb cải tiến 712: khoảng cách mỗi hàn danh định 712mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 520mm x 480mm</i>		Công ty cổ phần JIVC			
	Neoweb cải tiến 712-75	m ²	nt		72.960	nt
	Neoweb cải tiến 712-100	m ²	nt		97.116	nt
	Neoweb cải tiến 712-120	m ²	nt		121.271	nt
	Neoweb cải tiến 712-150	m ²	nt		145.920	nt
18	NHÓM NHIÊN LIỆU					
	Xăng không chì Mogas 95	lít	Petrolimex Chi nhánh Đắk Lắk		22.236	Áp dụng từ 15h00 ngày 11/8/2023 đến khi có thông báo mới hoặc áp dụng theo Thông cáo báo chí của Petrolimex
	Xăng sinh học E5 RON 92-II	lít			21.155	
	Dầu Diesel 0,05S	lít			20.782	
	Dầu Hoá	lít			20.282	
	Dầu mazut N ^o 2B (3,5S)	kg			16.373	
19	NHÓM VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG					
19.1	Sản phẩm của Công ty Phương Tuấn <i>Trụ sở: 54 Nguyễn Bình Khiêm, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Liên hệ: 0257.382.9057</i>					
	Tường hộ lan mềm mạ kẽm nhúng nóng		Cty Phương Tuấn			
+	Tấm sóng loại 2 sóng		TC ASTM-A123			
	Tấm sóng giữa KT: (2320 x 310 x 3)mm	tấm	nt		1.006.000	
	Tấm sóng giữa KT: (3320 x 310 x 3)mm	tấm	nt		1.507.000	
	Tấm sóng giữa KT: (4140 x 310 x 3)mm	tấm	nt		1.879.000	
	Tấm sóng giữa KT: (4340 x 310 x 3)mm	tấm	nt		2.288.000	
	Tấm sóng đầu KT: (700 x 310 x 3)mm	tấm	nt		350.000	
+	Tấm sóng loại 3 sóng		Cty Phương Tuấn			
	Tấm sóng giữa KT: (2320 x 508 x 3)mm	tấm	nt		1.728.000	
	Tấm sóng giữa KT: (3320 x 508 x 3)mm	tấm	nt		2.473.000	
	Tấm sóng giữa KT: (4140 x 508 x 3)mm	tấm	nt		3.084.000	
	Tấm sóng giữa KT: (4320 x 508 x 3)mm	tấm	nt		3.217.000	
	Tấm sóng đầu KT: (700 x 508 x 3)mm	tấm	nt		563.000	
+	Cột đỡ tấm sóng		Cty Phương Tuấn			
	Cột thép U KT: (150 x 150 x 1750 x	cột	nt		1.330.000	
	Cột thép U KT: (160 x 160 x 1750 x	cột	nt		1.419.000	
	Cột thép U KT: (160 x 160 x 2000 x	cột	nt		1.622.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cột thép vuông KT: (150 x 150 x 1750 x 5)mm	cột	nt		1.839.000	
	Cột thép vuông KT: (160 x 160 x 1750 x 5)mm	cột	nt		1.965.000	
	Cột đỡ tròn P (2000 x 141 x 4,5)mm	cột	nt		1.499.000	
+	Hộp đệm gắn vào cột đỡ tâm sóng		Cty Phương Tuấn			
	Hộp đệm U KT: (150 x 150 x 360 x 5)mm	hộp	nt		274.000	
	Hộp đệm U KT: (160 x 160 x 360 x 5)mm	hộp	nt		292.000	
	Hộp đệm vuông KT: (150 x 150 x 360 x 5)mm	hộp	nt		371.000	
	Hộp đệm vuông KT: (160 x 160 x 360 x 5) mm	hộp	nt		395.000	
	Hộp đệm U KT: (160 x 160 x 600 x 5)mm	hộp	nt		486.000	
	Bản đệm 70x300x5mm	hộp	nt		59.000	
+	Mắt phản quang		Cty Phương Tuấn			
	Mắt phản quang tam giác KT: (70x70x70x3)mm	cái	nt		14.000	
	Mắt phản quang vuông KT: (150 x 150 x 3)mm	cái	nt		35.000	
	Mắt phản quang vuông KT: (160 x 160 x 3)mm	cái	nt		37.000	
	Mắt phản quang tròn D200	cái	nt		41.000	
+	Bu lông		Cty Phương Tuấn			
	Bu lông M16 x 36 đầu dùi	bộ	nt		8.000	
	Bu lông M16 x 45 đầu dùi	bộ	nt		14.000	
	Bu lông M20 x 180 đầu dùi	bộ	nt		26.000	
	Bu lông M20 x 360 đầu dùi	bộ	nt		31.000	
	Bu lông M20 x 380 đầu dùi	bộ	nt		35.000	
+	Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng		Theo TC: ASTM-A123			
	Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng (hoàn thiện)	kg	Cty Phương Tuấn		44.000	
+	Mạ kẽm nhúng nóng	kg	Theo TC ASTM-A123		12.000	
+	Biển báo phản quang (Biển tam giác và biển tròn)		Theo QCVN 41:2019/BGTVT			
	Biển báo tam giác A=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển	Cty Phương Tuấn		510.000	
	Biển báo tam giác A=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển	nt		810.000	
	Biển báo tròn D=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển	nt		761.000	
	Biển báo tròn D=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển	nt		1.240.000	
+	Biển báo phản quang (Biển chữ nhật và biển vuông)		Theo QCVN 41:2019/BGTVT			
	Biển báo chữ nhật vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	m ²	Cty Phương Tuấn		1.923.000	
	Biển báo chữ nhật vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm + khung hộp (20x40) nhúng kẽm	m ²	nt		2.635.000	
+	Biển báo phản quang (Biển tên đường)		Theo QCVN 41:2019/BGTVT			
	Biển tên đường 01 mặt (40x75)cm, bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27 tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi Inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	bộ	Cty Phương Tuấn		710.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Biển tên đường 02 mặt (40x75)cm, bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27 tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi Inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	bộ	nt		1.318.000	
+	Cột đỡ biển báo bằng ống kẽm được sơn bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang		Cty Phương Tuấn			
	Trụ đỡ Ø 76 dày 2mm	m	nt		155.000	
	Trụ đỡ Ø 90 dày 2mm	m	nt		175.000	
	Trụ đỡ Ø 114 dày 2mm	m	nt		236.000	
+	Gương cầu lồi Inox		Cty Phương Tuấn			
	Gương cầu lồi loại D800mm (Stainles Steell Mirror for the highway)	cái	nt		5.609.000	
	Gương cầu lồi loại D1000mm (Stainles Steell Mirror for the highway)	cái	nt		7.009.000	
+	Sơn nhiệt dẻo phản quang QCVN 41:2019/ BGTVT		Cty Phương Tuấn			
	Sơn G/Thông Futun trắng 25 kg/bao	kg	nt		24.000	
	Sơn G/Thông Futun vàng 25 kg/bao	kg	nt		25.000	
	Sơn lót giao thông Futun, 18kg/thùng	kg	nt		77.000	
	Hạt phản quang, 25kg/bao	kg	nt		24.000	
+	Sơn giao thông					
	Sơn giao thông lót JOLINE Primer (lon 4kg)	kg	Công ty CP L.Q JoTon		92.400	
	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg	nt		36.000	
	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg	nt		37.200	
	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg	nt		43.200	
	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg	nt		45.600	
	Sơn vạch kẻ đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) JOWAY	kg	nt		150.000	
	Sơn vạch kẻ đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) JOWAY	kg	nt		186.000	
	Sơn clear phản quang (1 bộ gồm Clear: 3,9 kg và hạt phản quang: 1,1kg)	kg	nt		186.120	
	Hạt phản quang, 25kg/bao GLASS BEAD	kg	nt		24.600	
	Jothiner Joway	05lit/ lon	nt		76.860	
+	Song chắn rác bằng gang		Cty Phương Tuấn			
	Song chắn rác có gân chịu lực	kg	nt		35.000	
	Song chắn rác và khung	kg	nt		35.000	
+	Khe co giãn cầu		Cty Phương Tuấn			
	Khe co giãn răng lược MS-RS22-20 mạ kẽm nhúng nóng	m	nt		5.545.000	
	Khe co giãn răng lược MS-RS22-20 sơn	m	nt		4.727.000	
	Biển báo đường cao tốc		Cty Phương Tuấn			
	Biển báo tam giác A70	Biển	nt		1.050.000	
	Biển báo tam giác A90	Biển	nt		1.330.000	
	Biển báo tam giác A130	Biển	nt		1.520.000	
	Biển báo tam giác A140	Biển	nt		1.850.000	
	Biển báo tròn D70	Biển	nt		2.800.000	
	Biển báo tròn D90	Biển	nt		3.100.000	
	Biển báo tròn D130	Biển	nt		6.700.000	
	Biển báo tròn D140	Biển	nt		8.300.000	

Giao tại công trình

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Biển báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT <1m2)	m2	nt		4.200.000	
	Biển báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT <5m2)	m2	nt		5.680.000	
	Biển báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT >5m2)	m2	nt		7.200.000	
	Trụ đỡ biển báo					
	Cột đỡ biển báo D88,3*3mm mạ kẽm và dán màng phản quang loại IV	m	Công ty Phương Tuấn		570.000	Giao tại công trình
	Cột thép D141,3*4,5*2150	cột	nt		1.527.360	
	Cột thép D141,3*4,5*2080	cột	nt		1.491.840	
	Cột thép D141,3*4,5*1100	cột	nt		781.440	
	Trụ đỡ tôn sóng					
	Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2150	cột	nt		1.501.904	Giao tại công trình
	Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2500	cột	nt		1.764.400	
	Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2675	cột	nt		1.886.112	
	Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,7m	cột	nt		1.187.552	
	Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,5m	cột	nt		1.047.840	
	Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,58m	cột	nt		1.103.725	
	Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,36m	cột	nt		977.984	
	Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,08m	cột	nt		768.416	
	Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũi tên (đảo xếp giao thông nút giao)	kg	nt		58.000	nt
	Nắp chụp D150x2mm	cái	nt		25.000	nt
	Thép đệm 196x178x200x4,5mm	cái	nt		200.000	nt
	Thép đệm 624x389x200x4mm	cái	nt		510.000	nt
	Thép đệm 300x70x5mm	cái	nt		60.000	nt
	Tiêu phản quang tam giác dày 2mm dán đề can phản quang 3M-3900	cái	nt		18.000	nt
	Hệ lan tôn sóng mạ kẽm		Công ty Phương Tuấn			
	Tôn lượn sóng (2 sóng) 4320x310x4mm	tấm	nt		2.352.950	nt
	Tôn lượn sóng (2 sóng) 2320x310x4mm	tấm	nt		1.263.621	nt
	Tôn lượn sóng (2 sóng) 2006x310x4mm	tấm	nt		1.143.795	nt
	Tôn lượn sóng (2 sóng) 1336x310x4mm	tấm	nt		727.672	nt
	Tôn lượn sóng (2 sóng) 3320x310x4mm	tấm	nt		1.808.286	nt
	Tấm đầu, tấm cuối tôn (2 sóng) (700*310*4mm)	tấm	nt		460.620	nt
	Tôn lượn sóng (3 sóng) 6320x508x4mm	tấm	nt		5.499.371	nt
	Tôn lượn sóng (3 sóng) 4320x508x4mm	tấm	nt		3.759.064	nt
	Tôn lượn sóng (3 sóng) 2230x310x4mm	tấm	nt		2.018.756	nt
	Tấm đầu, tấm cuối tôn (3 sóng) (700*508*4mm)	tấm	nt		697.255	nt
	Hàng rào dây thép gai		Công ty Phương Tuấn			
	Kẽm gai đường kính dây 2,5x2mm	m	nt		8.000	nt
	Ống thép D60 dày 3mm, L=1640mm	cái	nt		689.000	nt
	Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm, bu lông đai ốc D12, L=50mm	cái	nt		840.000	nt
	Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũi tên (đảo xếp giao thông nút giao)	cái	nt		1.980.000	nt
	Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*1820mm	cột	nt		1.292.928	nt
	Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*1385mm	cột	nt		994.560	nt
	Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*2450mm	cột	nt		1.776.000	nt
	Cột ống thép mã kẽm 126,8*4,3*700mm	cột	nt		419.580	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cột ống D60x3mm, H = 3,03m (bao gồm cả nắp bịt)	cột	nt		1.272.600	nt
	Cột ống D60x3mm, H = 3,23m (bao gồm cả nắp bịt)	cột	nt		1.356.600	nt
	Cột thép mã kèm D267,4 x 9,3mm	m	nt		10.400.000	nt
	Cột thép mã kèm D457,2 x 16mm	m	nt		13.650.000	nt
	Giá long môn (bao gồm cột, giá treo ống + khung giá + bu long nối + bu long neo)	cái	nt		504.164.173	nt
	Trụ thép D59,9*3 cao 241mm (bao nắp bịt, gân cột, tai cột)	cột	nt		312.000	nt
	Tấm đầu cuối L=1020mm	tấm	nt		992.187	nt
	Hệ lan tôn lượn sóng tấm giữa (4320x508x4)mm SS540	tấm	nt		3.820.187	nt
	Hàng rào lưới		Công ty Phương Tuấn			
	Ống thép D60 dày 3mm, L=1440mm	cái	nt		384.000	nt
	Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm 2 mặt tấm thép 50x3 L=112mm và L = 65mm, mặt bích vuông 120x10mm- L=120mm, bu lông đai ốc D12 (2 cái) L=50mm	cái	nt		988.000	nt
	Hàng rào lưới thép B40 mạ kẽm KT 4x65x65mm, L=1500x2730mm	cái	nt		2.567.000	nt
	Cửa ra và hàng rào bảo vệ lưới B40		Công ty Phương Tuấn			
	Cửa hàng rào lưới thép B40 mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8 nẹp L40x4, thép tấm PL26x2, lưới B40, d4mmmm, (ô mắt 63x63mm)	cái	nt		4.975.000	nt
	Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240mm (bao gồm tai bắt, tấm gia cường) mạ kẽm nhúng nóng	cái	nt		338.000	nt
	Thanh gìm D12x500mm	cái	nt		25.000	nt
	Lưới chống chói					
	Lưới chống chói KT 1780x450mm	tấm	nt		936.000	nt
	Trụ lưới chống chói D60 H500	trụ	nt		336.000	nt
	Lưới chống chói KT 1780x700mm	tấm	nt		1.128.000	nt
	Trụ lưới chống chói D60 H750	trụ	nt		462.000	nt
	Đề can phản quang					
	Đề can phản quang loại IV (3M-3900)	m2	nt		1.650.000	nt
	Sơn nhiệt dẻo giao thông (công nghệ Nhật Bản)		Công ty Phương Tuấn			
	Bột sơn Futun màu trắng (20% hạt phản quang)	kg	nt		23.000	nt
	Bột sơn Futun màu vàng (20% hạt phản quang)	kg	nt		24.000	nt
	Keo lót Futun	kg	nt		79.000	nt
	Hạt phản quang	kg	nt		23.000	nt
	Đinh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - đỏ, có chân) KT 130*110*75mm	cái	Công ty Phương Tuấn		189.000	nt
	BU LÔNG		nt			nt
	Bu lông D27, L = 542mm (Giá long môn)	bộ	nt		143.000	nt
	Bu lông liên kết ren lưng M20x165	bộ	nt		37.000	nt
	Bu lông liên kết ren suốt M20x165	bộ	nt		54.000	nt
	Bu lông neo M32x1600	bộ	nt		504.000	nt
	Bu lông liên kết ren suốt M12x40	bộ	nt		3.000	nt
	Bu lông liên kết ren suốt M14x50	bộ	nt		5.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bu lông liên kết ren suốt M12x50	bộ	nt		3.000	nt
	Bu lông liên kết ren suốt M18x40	bộ	nt		7.000	nt
	Bản đệm 300*70*5 mm thép SS400 (tôn hộ lan)	bộ	nt		60.000	nt
	Bu lông đầu dùi M16*35	bộ	nt		7.000	nt
	Bu lông đầu dùi M20*180	bộ	nt		28.000	nt
	Bu lông đầu dùi M18*40	bộ	nt		10.000	nt
	Bu lông neo M22x320 (lan can)	bộ	nt		51.000	nt
	Bu lông neo M22x250	bộ	nt		42.000	nt
	Tắc kê nở ống liền M12*100	bộ	nt		8.000	nt
	Áo phản quang	cái	nt		168.000	nt
	Đèn xoay giao thông năng lượng	cái	nt		210.000	nt
	PHẦN CẦU		Công ty Phương Tuấn			
	Gối cao su cố định (150x250x35)	cái	nt		850.000	nt
	Gối cao su di động (150x250x35)	cái	nt		1.000.000	nt
	Gối cao su cố định (300x400x67)	cái	nt		5.000.000	nt
	Gối cao su di động (300x400x67)	cái	nt		6.000.000	nt
	Gối cao su cố định kích thước 400x450x78	cái	nt		9.000.000	nt
	Gối cao su di động kích thước 400x450x78	cái	nt		10.100.000	nt
	Gối cao su cố định (340x500x103)	cái	nt		24.000.000	nt
	Gối cao su di động (340x500x122)	cái	nt		26.000.000	nt
	Gối cao su cố định có tấm PTFE kích thước 400x450x78	cái	nt		11.200.000	nt
	Gối cao su di động có tấm PTFE kích thước 400x450x78	cái	nt		13.100.000	nt
	Gối chịu đa hướng 1200KN		nt		25.000.000	nt
	Gối chịu đơn hướng 1200KN		nt		26.500.000	nt
	Gối chịu đa hướng 1700KN		nt		28.000.000	nt
	Gối chịu đơn hướng 1700KN		nt		29.000.000	nt
	Gối chịu đa hướng 11500KN		nt		300.000.000	nt
	Gối chịu đơn hướng 11500KN		nt		400.000.000	nt
	Khe răng lược chuyển vị 150mm	m	TCVN 11823-14:2014		20.000.000	nt
	Khe răng lược chuyển vị 100mm	m			18.500.000	nt
	Khe răng lược chuyển vị 50mm	m			16.000.000	nt
	Khe co giãn Feba chuyển vị 50mm	m	TCVN 25:2019 TCĐBVN		18.200.000	nt
	Tấm cao su dày 20mm	m2	ASTM D4010		3.500.000	nt
	Tấm cao su dày 10mm	m2			2.800.000	nt
	Cột		Công ty Phương Tuấn			
	Cột cần vươ	kg	nt		65.000	TP BMT
	Giá long môn	kg	nt		65.000	TP BMT
	Hàng rào thép gai	md				
	Dây thép gai 2.5x2mm	m	nt		8.000	nt
	Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm	cột	nt		840.000	nt
	Ống thép D60x3mm L=1640mm	cột	nt		870.000	nt
	Mặt bích vuông (120x120x10mm)	cái	nt		60.000	nt
	Móc thép ø8	cái	nt		15.000	nt
	Hàng rào B40		Công ty Phương Tuấn			
	Rào thép (4x63x63)mm,	tấm	nt		2.567.000	nt
	Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm	cột	nt		840.000	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ống thép D60x3mm L=1440mm	cột	nt		761.000	nt
	Tấm thép D50x50x3mm	kg	nt		45.000	nt
	Tấm thép D50x97x3mm	kg	nt		45.000	nt
	Bu lông M12-20	bộ	nt		5.000	nt
	Bu lông M12-50	bộ	nt		8.000	nt
	Mặt bích vuông (120x120x10mm)	kg	nt		45.000	nt
	Cửa hàng rào B40: Khung hộp T25x50x1,8; KT 1200x900mm	cái	nt		4.975.000	nt
	Bộ Sơn nhiệt dẻo phản quang		Công ty Phương Tuấn			
	Sơn giao thông lót	kg	nt		77.273	nt
	Sơn giao thông Futun trắng 30% hạt phản quang	kg	nt		31.318	nt
	Sơn giao thông Futun vàng 30% hạt phản quang	kg	nt		32.855	nt
	Sơn giao thông Futun trắng 20% hạt phản quang	kg	nt		24.091	nt
	Sơn giao thông Futun vàng 20% hạt phản quang	kg	nt		25.273	nt
	Đỉnh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - vàng, có chân) KT:130*110*25mm	cái	nt		176.000	nt
	Đỉnh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - vàng, có chân) KT:130*110*25mm	cái	nt		189.000	nt
	Hệ Lan		Công ty Phương Tuấn			
	Tôn 2 sóng L=3.320m T=3mm,	tấm	nt		1.507.273	nt
	Tôn 2 sóng L=0.70m T=3mm, W=310mm (tấm đầu, cuối)	tấm	nt		350.000	nt
	Tôn 2 sóng L=3.320m T=4mm,	tấm	nt		1.915.557	nt
	Tôn 2 sóng L=2.345m T=4mm,	tấm	nt		1.338.582	nt
	Tôn 2 sóng L=1.998m T=4mm,	tấm	nt		1.153.950	nt
	Tôn 2 sóng L=1.385m T=4mm,	tấm	nt		807.765	nt
	Tôn 2 sóng L=0.664m T=4mm,	tấm	nt		403.883	nt
	Tôn 2 sóng L=0.7m T=4mm, W=310mm (tấm đầu, cuối)	tấm	nt		471.196	nt
	Tôn 3 sóng L=4.320m T=4mm,	tấm	nt		3.820.187	nt
	Tôn sóng L=2.320m T=4mm, W508mm	tấm	nt		2.051.582	nt
	Tôn sóng L=6.320m T=4mm, W=508mm	tấm	nt		5.588.792	nt
	Tôn sóng L=3.320m T=4mm, W=508mm	tấm	nt		2.935.884	nt
	Cột thép D141x4.5mm, L=1.850m	cột	nt		1.314.240	nt
	Cột thép D141x4.5mm, L=1.550m	cột	nt		1.101.120	nt
	Cột thép D141x4.5mm, L=1.500m	cột	nt		1.065.600	nt
	Cột thép D141x4.5mm, L=1.300m	cột	nt		923.520	nt
	Cột thép D141x4.5mm, L=1.260m	cột	nt		895.104	nt
	Cột thép D141x4.5mm, L=1.050m	cột	nt		745.920	nt
	Cột thép D141x4.5mm, L=1.010m	cột	nt		717.504	nt
	Cột thép D141x4.5mm, L=0.700m	cột	nt		497.280	nt
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.540m	cột	nt		1.804.416	nt
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.495m	cột	nt		1.776.000	nt
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.050m	cột	nt		1.456.320	nt
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.680m	cột	nt		1.207.680	nt

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.580m	cột	nt		1.136.640	nt
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.575m	cột	nt		1.150.848	nt
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.150m	cột	nt		816.960	nt
	Cột thép D101x4.5mm, L=1.059m	cột	nt		595.848	nt
	Ống thép D88,3x5mm, L=2.994m	cột	nt		1.411.920	nt
	Ống thép D88,3x5mm, L=5.994m	cột	nt		2.823.840	nt
	Ống nối D73x6.0mm, L=0.390m	cột	nt		190.032	nt
	Bản đệm 389x624x4.3mm	cái	nt		510.000	nt
	Nắp D146x2mm	cái	nt		25.000	nt
	Bu lông M20x150	cái	nt		25.000	nt
	Bu lông M16x35	cái	nt		7.545	nt
	Lưới chống chói trên DPC: Khung lưới chống chói Modul 2m, cột D59,9 dày 3mm, cáo 750mm. Gồm bu lông M12x20. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123	m	nt		1.524.000	nt
	Ụ chống xô va L800 xW700x H900	cái	nt		4.620.000	nt
19.2	Sản phẩm của Công ty Indecon Vina Trụ sở: Quận Tây Hồ, Hà Nội. Liên hệ: Mr. Trần Hiếu, sdt: 0945.789.555					Giao tại công trình
	Biển báo hiệu đường bộ		Indecon Vina			nt
	Biển báo tam giác A90	biển	QCVN 41:2019/BGTVT		1.290.500	
	Biển báo tam giác A130	biển			1.451.000	
	Biển báo tam giác A140	biển			1.805.000	
	Biển báo tròn D90	biển			3.085.000	
	Biển báo tròn D130	biển			6.500.000	
	Biển báo tròn D1400mm	biển			8.290.000	
	Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước <1m2)	m2			4.153.000	
	Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước <5m2)	m2			5.589.000	
	Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước >5m2)	m2			6.923.000	
	Đai ôm D90, T=2mm	cái			50.000	
	Màng phản quang loại 11	m2	TCVN 7887:2018		1.740.000	
	Cột thép mạ kẽm D88.3, dày 3mm	m	Indecon Vina		549.000	
	Cột thép mạ kẽm D120 biển báo đường thủy	m	nt		750.000	
	Bu lông D10x25mm + vòng đệm dày 2mm	bộ	nt		2.500	
	Bu lông D16x250mm, (+vòng đệm)	bộ	nt		50.000	
	Bu lông D16x65mm, (+vòng đệm)	bộ	nt		17.000	
	Nắp chụp (Mạ kẽm nhúng nóng)	cái	nt		14.000	
	Sơn kẻ dẻo nhiệt					nt
	Sơn dẻo nhiệt màu trắng	kg	nt		25.000	
	Sơn dẻo nhiệt màu vàng	kg	nt		26.000	
	Sơn lót	kg	nt		83.000	
	Tôn lợp sóng		Indecon Vina			nt
	Tấm đầu, tấm cuối tôn sóng rộng 460	tấm	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC		985.000	
	Tấm đầu, tấm cuối tôn sóng rộng 310	tấm			615.000	
	Tấm sóng cong 594x350x4	tấm			786.200	
	Tiêu phản quang	cái			9.000	
	Tôn lợp sóng đơn 4330x310x4mmm	m			597.000	
	Tôn lợp sóng đơn 2335x310x4mmm	m			608.500	
	Tôn lợp sóng đơn 2006x310x4mmm	m			610.000	
	Tôn lợp sóng đơn 1336x310x4mmm	m			620.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tôn lợp sóng đơn 697x310x4mm	m	ASTM A123		1.115.000	
	Tôn lợp sóng đơn 3320x310x4mm	m			599.000	
	Tôn lợp sóng đơn 2320x310x4mm	m			609.000	
	Tôn lợp sóng kép 4330x460x4mm	m			1.010.000	
	Tôn sóng nối sóng đơn và sóng kép 4330x460x4mm	m			685.000	
	Tôn lợp sóng 2330x350x4mm	m			601.760	
	Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=2.15m	cột			1.519.000	
	Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.5m	cột			1.727.500	
	Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.445m	cột			1.689.500	
	Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.45m	cột			1.692.950	
	Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.675m	cột			1.848.430	
	Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.7m	cột			1.213.080	
	Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.36m	cột			980.070	
	Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.08m	cột			785.920	
	Trụ đỡ tôn sóng D150, T=4.5mm, L=1400mm	cột			1.021.750	
	Cột thép D168.34x4.78mm, L=0.4m	cột	nt		635.000	
	Nắp chụp D146x20mm	cái	nt		50.000	
	Mũ che D142x4mm	cái	nt		50.000	
	Thép đệm 196x178x200x4.5mm	cái	nt		880.000	
	Thép đệm 4x389x624mm	cái	nt		689.900	
	Thép đệm 603x50x4mm	cái	nt		85.000	
	Thép đệm 300x70x5mm	cái	nt		49.000	
	Thép đệm 624x389x4.3mm	cái	nt		722.000	
	Bu lông 6 cạnh 21mm, L=165mm	cái	nt		34.000	
	Bu lông 6 cạnh 21mm, L=52mm	cái	nt		12.500	
	Bulông D16x35	cái	nt		9.000	
	Bulông D20x180	cái	nt		40.000	
	Bulông D18x40	cái	nt		12.000	
	Bulông D18x33	cái	nt		11.200	
	Tường chống ồn		Indecons Vina			nt
	Tường cao 4m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9	md	Tấm chống ồn KT 1960x500 (520)x100mm - Bọc tấm chống ồn bằng nhôm tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện màu theo yêu cầu - Móng mũi neo bằng thép ống P75.6x3.25mm, dài 1.5m - 2.0m - Đủ phụ kiện lắp đặt		34.150.000	
	Tường cao 4m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10	md			30.190.000	
	Tường cao 3m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9	md			23.800.000	
	Tường cao 3m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10	md			21.450.000	
	Hàng rào		Indecons Vina			
	Hàng rào lưới B40					nt
	Hàng rào lưới thép D40 mạ kẽm KT 4x63x63mm, L=1500x2730mm	cái			2.826.950	
	Ống thép D60, dày 3mm, L= 1440mm	m2			670.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm 2 mặt tấm thép 50x3mm-L=112mm và L=65mm, Mặt bích vuông 120x10mm- L=120mm, bu lông đai ốc D12 (2 cái), L=50mm, L=20mm	cái	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		663.000	
	Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung làm bằng thép hộp T25x50x1,8, thanh nẹp L40x4, thép tấm PL26x2, lưới B40, d4mm, ô mắt 63x63mm	cái			3.095.100	
	Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường) mạ kẽm nhúng nóng	cái			475.000	
	Thanh gìm D12x500m	cái			22.000	
	Hàng rào dây thép gai					nt
	Kẽm gai hàng rào đường kính dây 2,5mm	m	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		5.500	
	Cột thép D60 dày 3mm dài 1640mm, mạ kẽm	cái			790.000	
	Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm, bu lông đai ốc D12, L=50mm	cái			721.200	
	Các hạng mục khác					nt
	Cột cần vươ	kg	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		49.700	
	Giá long môn	kg	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		51.500	
	Đỉnh phản quang loại 1	cái	(KT 130x110x25mm bằng nhôm có chân dài 75, 2 mặt phản quang		159.500	
	Trụ chống va	cái			7.800.000	
	Dải phân cách giữa di động	m	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		9.090.000	
	Lưới chống chói	m	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		884.000	
	Chỉ hướng mũi tên (đào xếp bằng thép)	bộ	Indecons Vina		735.000	
19.3	Sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng <i>Trụ sở: Lô BT2, Ô số 49 Khu Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Liên hệ: 84-4-3540.2468</i>					
	Hệ lưới sức kháng cao kết hợp neo thép chống đá lăn, đá rơi					
	Neo thép D32	m	Hãng Maccaferri		134.181	Giao tại chân công trình
	Lưới sức kháng cao	m2			1.205.000	
	Tấm đế neo	cái			384.000	
	Khóa cáp chữ U cho cáp D8	cái			54.000	
	Khóa cáp chữ U cho cáp D16	cái			259.000	
	Thiết bị liên kết các tấm lưới	cái			16.000	
	Cáp biên D16	m			128.000	
	Lưới chống xói 3 trục HDPE	m2			249.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tường chống ồn loại tiêu âm bao gồm khung tấm chống ồn, dây an toàn, khóa cáp, bulon, khớp kim loại, cột H, giằng cao su...)		Hàn Quốc		8.540.000	nt
	Cáp dự ứng lực, không vỏ bọc, 7 sợi, độ chùng thấp, đường kính 12,7mm theo chuẩn ASTM A416, Grade 270	tấn	Malaysia		30.500.000	Giao tại chân công trình
	Neo dự ứng lực ZM.M13A-12	Bộ	Trung Quốc		2.250.000	
	Gối chấu cho dầm Super T di động	Chiếc	Cty Vĩnh Hưng		31.500.000	
	Gối chấu cho dầm Super T di động	Chiếc	Cty Vĩnh Hưng		33.500.000	
	Khe co giãn dạng răng lược chuyển vị 100mm (VHF-C100)	met	Cty Vĩnh Hưng		19.200.000	
	Gối cao su tổng hợp cố định 150x250x35mm	Chiếc	nt		800.000	
	Gối cao su tổng hợp di động 150x250x35mm	Chiếc	nt		950.000	
	Gối cao su tổng hợp cố định 300x400x67mm	Chiếc	nt		4.800.000	
	Gối cao su tổng hợp di động 300x400x67mm	Chiếc	nt		5.800.000	
	Gối cao su tổng hợp cố định 400x450x78mm	Chiếc	nt		8.400.000	
	Gối cao su tổng hợp di động 400x450x78mm	Chiếc	nt		10.150.000	
	Gối chấu di động song hướng VHB-11,5FS	Chiếc	nt		298.000.000	
	Gối chấu di động đơn hướng VHB-11.5GS	Chiếc	nt		390.000.000	
	Gối chấu di động song hướng VHB-8FS	Chiếc	nt		180.000.000	
	Gối chấu di động đơn hướng VHB-8GS	Chiếc	nt		270.000.000	
	Gối chấu di động song hướng VHB-1,2FS	Chiếc	nt		24.000.000	
	Gối chấu di động đơn hướng VHB-1,2GS	Chiếc	nt		26.000.000	
	Cáp DU'L 12,7mm	kg	nt		30.500	
	Cáp DU'L 15,2mm	kg	nt		30.500	
	Neo cáp 3T15.2	bộ	nt		500.000	
	Neo cáp loại 12T12,7	bộ	nt		1.800.000	
	Neo cáp loại 15T12,7	bộ	nt		2.250.000	
	Neo cáp loại 19T15.2mm	bộ	nt		2.850.000	
	Neo công cụ	bộ	nt		500.000	
	Ống ghen 65/72	m	nt		35.000	
	Ống ghen 80/87	m	nt		40.000	
	Ống ghen 90/97	m	nt		45.000	
	Khe co giãn răng lược 50mm	m	nt		15.000.000	
	Khe co giãn răng lược 100mm	m	nt		18.000.000	
	Khe co giãn răng lược 150mm	m	nt		22.000.000	
	Khe co giãn Feba 50mm	m	nt		14.000.000	
	Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x78	cái	nt		8.730.000	
	Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x72	bộ	nt		8.230.000	
	Gối chấu đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 40mm, dùng cho dầm Super T	bộ	nt		24.000.000	
	Gối chấu đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 70mm, dùng cho dầm Super T	bộ	nt		24.000.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Gối chịu đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 100mm, dùng cho dầm Super T	bộ	nt		24.000.000	
	Gối chịu đơn hướng tải trọng 1200kN dùng cho dầm Super T	bộ	nt		26.000.000	
	Lớp phòng nước dạng phun	m2	nt		140.000	
	Tấm cao su dày 20mm	m2	nt		1.275.000	
19.4	Sản phẩm của Công ty TNHH xây dựng cơ khí Lê Minh					Giao tại chân công trình
	Cáp DUL	kg			30.500	
	Neo 12 toan 12.7mm	cái			2.030.000	
	Gối chịu cho dầm Super T di động song hướng	Bộ			29.500.000	
	Gối chịu cho dầm Super T cố định	Bộ			31.500.000	
	Khe co giãn dạng răng lược D=50mm	m			15.000.000	
	Khe co giãn dạng răng lược D=100mm	m			18.000.000	
	Ống thép siêu âm D106,5/113,5	m			230.000	
	Ống thép siêu âm D106,5/113,5	m			165.000	
19.5	Công ty cổ phần kinh doanh vật tư thiết bị giao thông. Trụ sở: 219 Trung kính - Cầu Giấy - Hà Nội.					
	Cáp DUL đường kính 12,7mm/15,2mm	Tấn	Tianjin NTS hoặc Henan Hengxing - Trung Quốc		30.500.000	Giao tại kho bên mua trên địa bàn tỉnh
	Cáp DUL đường kính 12,7mm/15,2mm	Tấn	Thaiwire/Siam - Thái Lan		30.500.000	nt
	Neo cáp 3T15.2 (Neo công tác OVM.NM15-3)	Bộ	Liuzhou OVM Machinery Co.,Ltd - Trung Quốc		430.000	nt
	Neo cáp 12T12.7 (Neo công tác OVM.M13TA-12)	Bộ			1.600.000	
	Neo cáp 15T12.7 (Neo công tác OVM.M13TA-15)	Bộ			1.950.000	
	Neo cáp 19T15.2mm (Neo công tác OVM.M15TA-19)	Bộ			2.500.000	
	Neo công cụ	Bộ	Việt Nam		420.000	nt
	Ống ghen 25/90mm	mét			35.000	
	Ống ghen 65/72mm	mét			38.000	
	Ống ghen 80/87mm	mét			50.000	
	Ống ghen 90/97mm	mét			55.000	
	Ống ghen 100/107mm	mét			65.000	
	Ống nối D55/60	mét			35.000	
	Ống nối D65/72	mét			37.000	
	Lắp đặt gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x81 (có tấm trượt PTFE dày 3mm)	cái	Liuzhou OVM Machinery Co.,Ltd - Trung Quốc		7.800.000	nt
	Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x78	cái			8.500.000	
	Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x27	cái			8.150.000	
	Khe co giãn răng lược 50mm	mét	Xinjin Tengzhong Road Construction Machinery Co.,Ltd - Trung Quốc		16.000.000	nt
	Khe co giãn răng lược 100mm	mét			19.500.000	
	Khe co giãn răng lược 150mm	mét			24.000.000	
	Gối chịu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 40mm, dùng cho dầm Super T	cái			19.000.000	
	Gối chịu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 70mm, dùng cho dầm Super T	cái			20.500.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Gối chịu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 100mm, dùng cho dầm Super T	cái	Cổ, Lưu - Hưng Quốc		21.800.000	
	Gối chịu đơn hướng tải trọng 1200KN, dùng cho dầm Super T	cái			22.500.000	
	Tấm cao su dày 10mm	m2	Việt Nam		800.000	nt
	Tấm cao su dày 20mm	m2			1.200.000	
19.6	PHỤ GIA					
	Phụ gia chống lún SBS-Globalprene 3501	kg	Cty Hoàng Kim Hưng/Xuất xứ Đài Loan		69.091	Giao tại chân công trình
	Phụ gia chống lún SBS-Globalprene 3501	kg	Cty Hoàng Kim Hưng/Xuất xứ Hàn Quốc		70.000	
	Phụ gia chống lún SBS 3501	kg	Cty CP TM và Quốc tế Nam Bảo Hưng/Xuất xứ Đài Loan		71.818	Giao tại chân công trình
	Phụ gia Sika Sigunit D54-AF	kg	Công ty Cổ phần Tân Hoàng Mai		38.000	
	Phụ gia đông kết nhanh (Sika Sigunit L53 MY)	Lit			47.000	
	Phụ gia dẻo hóa PCB40	Lit			36.000	
	Phụ gia siêu dẻo PCB40	Lit			36.000	
	Poly (XM PCB40)	kg			34.500	
	Sikament 2000AT	Lit			43.500	
	SikagROUT 214-11	kg			14.500	
	Sika Viscocrete 3000-20M	Lit			38.000	
	Intraplast Z – HV	kg			131.000	
	Sika Sigunit L1453AF	Kg			35.100	
	Sika Plast 394	Lit			24.000	
	<i>Sản phẩm của Công ty TNHH phân phối Sở Trường Phương Nam</i>		Phụ gia SBS Global Prene 3501			
	Phụ gia SBS				74.000	
19.7	TƯỜNG CHÂN ĐẤT CÓ CỘT VSOL <i>Sản phẩm của Cty TNHH VSL Việt Nam</i>					
	Dải gia cường Fasten FW 50KN	m			99.550	Giao tại chân công trình
	Dải gia cường Fasten FW 70KN	m			105.500	
	Chốt cầu	cái			29.600	
	Thanh dẫn hướng	Thanh			30.500	
	Gối kê nhựa HDPE	cái			32.800	
	Vải địa kỹ thuật bịt khe tường	m2			35.100	
	Keo dán vải địa kỹ thuật	kg			45.000	
19.8	TƯỜNG CHÂN ĐẤT CÓ CỘT <i>Sản phẩm của Cty CP đầu tư xây dựng Trung Bắc</i>					
	Dải gia cường Fasten FW 50KN	m			105.000	Giao tại chân công trình
	Chốt cầu	cái			35.000	
	Thanh dẫn hướng	Thanh			33.000	
	Gối kê nhựa HDPE	cái			35.000	
	Vải địa kỹ thuật bịt khe tường	m2			38.000	
	Keo dán vải địa kỹ thuật	kg			45.000	
19.9	TƯỜNG CHÂN ĐẤT CÓ CỘT <i>Sản phẩm của Cty CP đầu tư xây dựng và thương mại BIM</i>					
	Dải gia cường Fasten FW 50KN	m			108.160	Giao tại chân công trình
	Chốt cầu	cái			31.800	
	Thanh dẫn hướng	Thanh			32.900	
	Gối kê nhựa HDPE	cái			36.000	
	Vải địa kỹ thuật bịt khe tường	m2			38.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Keo dán vải địa kỹ thuật	kg			46.000	
19.10	ỐNG THOÁT NƯỚC THẨM THẤU <i>Sản phẩm của Cty CP tư vấn xây dựng và đầu tư BETA</i>					
	Ống xoắn thoát nước thẩm thấu linh hoạt - Chất liệu : Thép không gỉ - Đường kính ngoài 18 mm - Đường kính trong 15mm - Đường kính lỗ thẩm 1,8mm - Ống dày 1,5mm - Cường độ nén $\geq 20\text{PMa}$ - Khả năng chịu nhiệt độ đạt 240oC trong 30 phút - Ống dài 50m	m	Xuất xứ: Hàn Quốc		565.000	Giao tại chân công trình
	Đầu thu nước thẩm thấu - Chiều dài ống L=300mm - Chất liệu: Thép không gỉ	cái			2.120.000	
19.11	ỐNG THOÁT NƯỚC THẨM THẤU <i>Sản phẩm của Cty CP tư vấn xây dựng đầu tư xây dựng Miền Bắc</i>					
	Ống xoắn thoát nước thẩm thấu linh hoạt - Chất liệu : Thép không gỉ - Đường kính ngoài 18 mm - Đường kính lỗ thẩm 1,8mm - Ống dày 1,5mm - Cường độ nén $\geq 20\text{PMa}$	m	Xuất xứ: Hàn Quốc		610.000	Giao tại chân công trình
	Đầu thu nước thẩm thấu D43 - Chiều dài ống L=300mm - Chất liệu: Thép không gỉ	cái			2.500.000	
19.12	Nhựa đường					
	Nhựa đường 60/70 - quy cách đóng thùng phuy	kg	Phân phối bởi Cty CP TM và xuất nhập khẩu vật tư giao thông (Tratimex)			Không nhận được thông tin báo cáo
	Nhựa đường đặc nóng 60/70 - Xá - quy cách đóng bồn và giao bằng xe chuyên dụng	kg				
	Nhựa đường lòng MC70	kg				
	Nhựa đường nhũ tương SRS1	Kg				
19.13	Thuốc nổ, mìn, dây nổ, kíp nổ					
	Thuốc nổ Anfo - D90	Kg	Công ty hóa chất mỏ Tây Nguyên		42.000	Giá giao tại kho bên bán ở Gia Lai. Chi phí vận chuyển theo thỏa thuận
	Thuốc nổ Amonit (AD1) - D32--D90	Kg			54.200	
	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D32	Kg			49.800	
	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D32-D80	Kg			49.600	
	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D90-D180	Kg			48.900	
	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ D32	Kg			60.500	
	Mìn nổ					
	Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 175g/quả	Quả			62.800	
	Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 250g/quả	Quả			81.500	
	Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 400g/quả	Quả			115.400	
	Dây nổ					
	Dây nổ (10g/m)	m	nt		11.430	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Dây nỏ (12g/m)	m	Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP - Chi nhánh VLN Miền Nam		13.200	
	Kíp nỏ					
	Kíp nỏ điện vi sai (2m)	cái	nt		15.620	
	Kíp nỏ điện vi sai (4,5m)	cái	nt		21.070	
	Kíp nỏ điện vi sai (6m)	cái	nt		24.320	
	Kíp nỏ vi sai phi điện tiêu chuẩn - 3,6m	cái	nt		46.000	
	Kíp nỏ vi sai phi điện tiêu chuẩn - 4,9m	cái	nt		51.600	
	VẬT TƯ HÀM					
19.14	Mũi khoan, cần khoan					
	Cần khoan $\phi 32\text{mm}$, L=0,70m	cái	Mitsubishi		2.440.000	C.ty TNHH Một thành viên TM&DV Thuận Phú An
	Cần khoan $\phi 32\text{mm}$, L=1,5m	cái	Mitsubishi		2.980.000	
	Cần khoan $\phi 38$, L=3,73m	cái	Mitsubishi		7.260.000	
	Cần khoan $\phi 89\text{mm}$, L=0,96m	cái	Mitsubishi		2.510.000	
	Cần khoan L=1.22mm cho máy khoan cầm tay D $\leq 42\text{mm}$	Cái	Mitsubishi		335.000	
	Cần khoan L=1.83mm cho máy khoan cầm tay D $\leq 42\text{mm}$	Cái	Mitsubishi		495.000	
	Đầu nối cần khoan	cái	Mitsubishi		1.210.000	
	Mũi dẫn hướng $\phi 40\text{mm}$	cái	Mitsubishi		5.220.000	
	Mũi khoan $\phi 105\text{mm}$	cái	Mitsubishi		4.710.000	
	Mũi khoan $\phi 42\text{mm}$	cái	Mitsubishi		1.320.000	
	Mũi khoan $\phi 45\text{mm}$	cái	Mitsubishi		1.320.000	Công ty Utracon
	Mũi khoan $\phi 51\text{mm}$	cái	Mitsubishi		1.910.000	
	Cần khoan $\phi 38$, L=4,32m	cái	Mitsubishi		8.715.000	
	Đuôi choòng $\phi 38$	cái	Đài Loan		6.775.000	
	Mũi khoan $\phi 76\text{mm}$	cái	Đài Loan		2.538.000	
	Mũi khoan $\phi 102\text{mm}$	cái	Đài Loan		4.280.000	
	Quả đập khí nén $\phi 105\text{mm}$	cái	Đài Loan		4.555.000	
19.15	Sản phẩm của Công ty TNHH xây dựng sản xuất thương mại Nam Tiến					
	* Màng chống thấm PVC 2.0MM - Cường độ chịu kéo: $\geq 15\text{N/mm}^2$ - Độ giãn dài khi đứt: $\geq 250\%$ - Cường độ chịu nén tại 20% biến dạng: $\geq 2.5\text{N/mm}^2$ - Cường độ lan truyền xe rách: $\geq 100\text{N/mm}$ - Sức kháng dưới áp lực nước: 10bar/10 hours - Độ ổn định kích thước khi tiếp xúc không khí ẩm: $\pm 2\%$ - Độ hấp thụ nước: $\leq 1\%$ - Sức kháng axit và dung dịch kiềm (sau 28 ngày): +/- Cường độ chịu kéo: $\pm 20\%$ +/- Độ giãn dài khi đứt: $\pm 20\%$ - Phản ứng trong lửa: hầu như không cháy	m2	Thổ Nhĩ Kỳ		386.000	Giá tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	* Vải địa kỹ thuật không dệt PH500-NT - Trọng lượng: $\geq 500\text{g/m}^2$ - Chiều dày tại 0.02 bar: 3.9mm tại 2.00 bar: 1.9mm - Cường độ chịu kéo: $\geq 1000\text{N}/5\text{cm}$ - Độ giãn dài khi đứt: $\geq 40\%$ - Độ giãn dài tại 30% cường độ chịu kéo: $\geq 20\%$ - Độ thấm trong mặt phẳng tại 0.02 bar: $\geq 5 \times 10(-1)\text{cm/s}$ tại 2.00 bar: $\geq 5 \times 10(-2)\text{cm/s}$ - Sức kháng axit và dung dịch kiềm: tồn thất $\leq 10\%$ lực kéo	m2	Việt Nam		48.000	0
	* Đĩa nhựa ghim vải địa và màng chống thấm PVC + Chất liệu: nhựa PVC	cái	Việt Nam		14.500	nt
	Đinh ghim	cái			700	nt
	Vải địa kỹ thuật vỏ hầm	m2	Công ty TNHH Vũ Ngọc Song Anh		80.000	
	Lớp màng chống thấm EVA	m2			450.000	
	Màng HDPE	m2			178.000	
	Đĩa nhựa, Đinh ghim	cái				
	Lớp màng chống thấm PVC 2mm	m2	nt		630.000	
	Vải địa kỹ thuật chống thấm vỏ hầm	m2	nt		80.000	
	Màng HDPE chống thấm	m2	nt		178.000	
	Lưới thép E6	m2	Công ty Cổ phần Thương mại & Kinh doanh VLXD Minh Đức		93.500	
	Lưới thép E7	m2			129.000	
	Neo IBO 200KN, L=3m	bộ	Công ty Utracon		4.400.000	
	Neo IBO 200KN, L=4m	bộ			5.720.000	
	Neo IBO 200KN, L=6m	bộ			7.800.000	
	Neo IBO 200KN, L=8m	bộ			10.400.000	
	Neo SN D25 200KN, L=3m	bộ	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Quốc tế Thiên Hoàng		805.000	
	Neo SN D25 250KN, L=3,0m	bộ			940.000	
	Neo SN D25 200KN, L=4m	bộ			930.000	
	Neo SN D25 250KN, L=4,0m	bộ	Công ty TNHH Quốc tế Hưng Long		1.093.000	
	Neo SN D25 200KN, L=6m	bộ			998.000	
	Neo SN D25 250KN, L=6,0m	bộ			1.150.000	
	Neo SN D28 250KN, L=6m	bộ			1.500.000	
	Neo SN D25 200KN, L=8,0m	bộ			1.210.000	
	Neo SN D25 250KN, L=8,0m	bộ			1.385.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=315 \times 12,1\text{mm}$	m	Công ty SJK		1.255.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=315 \times 15\text{mm}$	m			1.475.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=315 \times 18,7\text{mm}$	m			1.900.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=315 \times 23,2\text{mm}$	m			2.090.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=315 \times 28,6\text{mm}$	m			2.480.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=110 \times 4,2\text{mm}$	m			525.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=110 \times 5,3\text{mm}$	m			555.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=110 \times 6,6\text{mm}$	m			598.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=110 \times 8,1\text{mm}$	m			630.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=110 \times 10,0\text{mm}$	m			675.000	
	Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=110 \times 12,3\text{mm}$	m			768.000	
	Ống nước xẻ rãnh HDPE D110, L=2m, dày 4,0m	m			695.000	
	Ống nước xẻ rãnh HDPE D110, L=2m, dày 8,0m	m			775.000	
	Ống thông gió D1000	m			650.000	
	Ống thông gió D1500	m			950.000	
	Quạt thông gió Q1, 31,3kW	cái			410.000.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Quạt thông gió Q2, 115kW	cái	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu		690.000.000	
	Máng cáp W400xH50	m			817.541	
	Máng cáp W300xH50	m			612.265	
	Máng cáp W200xH50	m			418.273	
	Kết nối góc W400xH50	cái			745.598	
	Kết nối góc W300xH50	cái			548.542	
	Kết nối góc W200xH50	cái			356.091	
	Tấm nắp gang đúc D926	bộ			10.910.080	
	Tấm nắp thép Grating (790x790x56)mm	bộ	nt		5.730.983	
	Tấm nắp thép Grating (576x376x60)mm	bộ	nt		2.130.828	
	Tấm nắp thép Grating	bộ	nt		10.910.080	
	Thiết bị đo nồng độ khí hầm	bộ	nt		100.000.000	
	Thiết bị đo tầm nhìn trong hầm	bộ	nt		550.000.000	
	Thiết bị đo tốc độ, hướng gió trong hầm	bộ	nt		350.000.000	
	Thiết bị đo gió ngoài trời	bộ	nt		132.500.000	
	Thiết bị đo ánh sáng	bộ	nt		405.500.000	
	Đèn chiếu sáng hầm 220W	bộ	nt		43.000.000	
	Đèn chiếu sáng hầm 150W	bộ	nt		37.800.000	
	Đèn chiếu sáng hầm 80W	bộ	nt		22.300.000	
	Đèn chiếu sáng hầm 50W	bộ	nt		20.600.000	
	Đèn chiếu sáng hầm 40W	bộ	nt		18.400.000	
19.6	VẬT TƯ QUAN TRÁC					
	Đo ứng suất bê tông phun SSM	bộ	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong		49.170.135	
	Dụng cụ đo biến dạng	bộ			205.025.267	
	Dụng cụ đo tiếp tuyến	bộ			175.021.570	
	Dụng cụ đo ứng suất đá núi	bộ			240.029.581	
	Gương đo độ hội tụ biến dạng 3D	bộ			27.921.612	
	Neo đo lực dọc trục néo đá MA (1/3/5), L=5m	bộ			118.886.362	
	Neo đo ứng suất đá núi E (2/4/6), L=6m	bộ			118.886.362	
	Phần mềm xử lý số liệu đo biến dạng	bộ			1.250.154.070	
	Phần mềm xử lý số liệu đo ứng suất	bộ			1.010.124.489	
	Thiết bị đo biến dạng (Leica TCA 1800)	bộ			1.450.178.721	
	Thiết bị đo biến dạng (Leica TCR 1201)	bộ			817.900.799	
	Thiết bị đo ứng suất đá núi	bộ			140.486.100	
19.7	VẬT TƯ TUYẾN					
	Biển báo					
	Biển báo tròn D70, màng PQ	cái	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đông Phương		1.508.228	
	Biển báo tròn D90, màng PQ	cái			1.939.150	
	Biển báo tròn D126, màng PQ	cái			4.615.177	
	Biển báo tròn D140, màng PQ	cái			5.127.974	
	Biển báo tam giác L70, màng PQ	cái			1.538.942	
	Biển báo tam giác L90, màng PQ	cái	nt		1.978.640	
	Biển báo tam giác L126, màng PQ	cái	nt		4.155.144	
	Biển báo tam giác L140, màng PQ	cái	nt		4.709.163	
	Biển chỉ dẫn tôn mạ kẽm, màng phản quang S≤1m	m2	nt		3.462.330	
	Biển chỉ dẫn tôn mạ kẽm, màng phản quang S<5m2	m2	nt		4.200.000	
	Biển chỉ dẫn tôn mạ kẽm, màng phản quang S>5m2	m2	nt		4.400.000	
	Cột biển báo + thanh đỡ D90mm dày 4mm	md	nt		899.413	
	Cột cản vưon	kg	nt		51.280	
	Giá long môn	kg	nt		53.880	
	Hàng rào thép gai	md	nt		400.000	
	Hàng rào lưới thép B40	md	nt		2.072.000	
	Son		nt		0	
	Son giao thông lốt	kg	nt		75.000	
	Son giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg	nt		36.000	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg	nt		38.000	
	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang tiêu chuẩn TCVN (JIPV25)	kg	nt		22.700	
	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang tiêu chuẩn TCVN (JIPV25)	kg	nt		23.800	
	Đỉnh, tiêu phản quang	cái	nt		240.300	
	Hệ Lan		nt			
	Tôn 2 sóng L=3.320m T=3mm,	tấm	nt		1.523.313	
	Tôn 2 sóng L=0.61m T=3mm, W=310mm (tấm đầu, cuối)	tấm	nt		629.433	
	Tôn 2 sóng L=4.320m T=4mm,	tấm	nt		2.642.857	
	Tôn 2 sóng L=3.320m T=4mm,	tấm	nt		2.031.084	
	Tôn 2 sóng L=2.345m T=4mm,	tấm	nt		1.434.606	
	Tôn 2 sóng L=2.320m T=4mm,	tấm	nt		1.419.312	
	Tôn 2 sóng L=1.998m T=4mm,	tấm	nt		1.222.321	
	Tôn 2 sóng L=1.385m T=4mm,	tấm	nt		847.305	
	Tôn 2 sóng L=0.664m T=4mm,	tấm	nt		406.217	
	Tôn 3 sóng L=4.330m T=4mm,	tấm	nt		3.775.720	
	Tôn sóng L=4.330m T=4mm, W=485mm	tấm	nt		3.980.922	
	Tôn sóng L=2.330m T=4mm, W=485mm	tấm	nt		2.142.159	
	Tôn sóng L=6.320m T=4mm, W=506mm	tấm	nt		6.709.021	
	Tôn sóng L=3.320m T=4mm, W=506mm	tấm	nt		3.524.359	
	Cột thép D140x4.5mm, L=2.150m	cột	nt		1.336.880	
	Cột thép D140x4.5mm, L=1.850m	cột	nt		1.150.339	
	Cột thép D140x4.5mm, L=1.550m	cột	nt		963.798	
	Cột thép D140x4.5mm, L=1.500m	cột	nt		932.707	
	Cột thép D140x4.5mm, L=1.300m	cột	nt		808.346	
	Cột thép D140x4.5mm, L=1.260m	cột	nt		783.474	
	Cột thép D140x4.5mm, L=1.050m	cột	nt		652.895	
	Cột thép D140x4.5mm, L=1.010m	cột	nt		628.023	
	Cột thép D140x4.5mm, L=0.700m	cột	nt		435.263	
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.540m	cột	nt		1.579.384	
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.500m	cột	nt		1.554.512	
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.495m	cột	nt		1.551.403	
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.050m	cột	nt		1.274.700	
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.680m	cột	nt		1.044.632	
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.580m	cột	nt		982.452	
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.575m	cột	nt		979.343	
	Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.150m	cột	nt		715.076	
	Cột thép D102x4.5mm, L=1.059m	cột	nt		680.876	
	Ống dầm ngang D89x5.5mm, L=2.994m	cột	nt		1.705.000	
	Ống dầm ngang D89x5.5mm, L=5.994m	cột	nt		3.413.000	
	Ống nối D73x6.0mm, L=0.390m	cột	nt		193.000	
	Tiêu phản quang	cái	nt		16.800	
	Bản đệm 389x624x4.3mm	cái	nt		584.100	
	Bản đệm 70x300x5mm	cái	nt		59.000	
	Bản liên kết PL260x140x4.5mm	cái	nt		64.292	
	Bản đỡ PL141.3x141.3x10mm	cái	nt		78.365	
	Nắp D146x20mm	cái	nt		23.300	
	Bu lông M20x180	cái	nt		29.000	
	Bu lông M20x120	cái	nt		22.000	
	Bu lông M18x40	cái	nt		7.425	
	Bu lông M16x35	cái	nt		6.600	
	Bu lông M16x33	cái	nt		6.600	
	Lưới chống chói trên DPC: Khung lưới chống chói Modul 2m, cột D59,9 dày 3mm, cáo 750mm. Gồm bu lông M12x20. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123	m	nt		711.100	

S TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Giá thông báo (trước thuế VAT)		Ghi chú
				Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rào thép (4x63x63)mm,	tấm	nt		392.000	
	Ống thép D60x3mm L=1640mm	cột	nt		440.000	
	Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm	cột	nt		420.000	
	Ống thép D60x3mm L=1440mm	cột	nt		350.000	
	Tấm thép D50x50x3mm	cái	nt		2.944	
	Tấm thép D50x97x3mm	cái	nt		5.711	
	Cửa hàng rào B40: Khung hộp T25x50x1,8; KT 1200x900mm	cái	nt		1.100.000	
	Dây thép gai	m	nt		3.323	
	Màng phản quang loại IV	m2	nt		541.200	
	Ụ chống xô va	cái	nt		9.987.000	