

PHỤ LỤC 1
THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2023
TẠI NƠI SẢN XUẤT VÀ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Công văn số /SXD-KTVLXD ngày /7/2023 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|----------|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | XI MĂNG | | | | | |
| | Ximăng PCB40 | tấn | Sông Gianh | | 1.950.000 | Bán kính 10km từ trung tâm TP Buôn Ma Thuột Cty TNHH Võ Thành Công/Bán kính 10km quanh TP Buôn Ma Thuột |
| | Ximăng PCB40 (Xuất rời) | tấn | Sông Gianh | | 1.950.000 | |
| | Ximăng SCG super PCB40 | tấn | Sông Gianh | | 2.050.000 | |
| | Ximăng PCB40 | tấn | Nghi Sơn | | 2.150.000 | |
| | Ximăng PCB40 | tấn | Hà Tiên | | 1.950.000 | |
| | Ximăng PCB40 | tấn | Long Sơn | | 1.900.000 | |
| | Ximăng PCB40 | tấn | Tam Sơn | | 1.850.000 | |
| | Ximăng PCB40 | tấn | Hà Trung | | 1.800.000 | |
| | Ximăng PCB40 (Xuân Thành) | tấn | Cty CP xi măng Xuân Thành | | 1.900.000 | |
| | Ximăng trắng (Việt Nam) | tấn | | | 3.000.000 | |
| 2 | NHÓM VẬT LIỆU CÁT | | | | | |
| | Giá tại mỏ khai thác cát | | | | | |
| * | Khu vực mỏ cát Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana (Km 12 - TL 2 vào 4Km) | | | | | |
| | Cát xây | m ³ | | 260.000 | | |
| | Cát tô | m ³ | | 270.000 | | |
| * | Khu vực mỏ cát Giang Sơn, huyện Cư Kuin (Km 24/QL 27) | | | | | |
| | Cát xây | m ³ | | 250.000 | | |
| | Cát tô | m ³ | | 260.000 | | |
| * | Khu vực mỏ cát Buôn Mliêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk (Km 47,5/QL 27 vào 4 km) | | | | | |
| | Cát xây | m ³ | | 260.000 | | |
| | Cát tô | m ³ | | 280.000 | | |
| 3 | NHÓM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG | | | | | |
| | Bột đá Hà Nam CaCo3 dùng trong bê tông nhựa nóng | kg | Cty TNHH Thép nhựa đường An Phú | | 1.350 | Bán kính 10km TP Buôn Ma Thuột |
| 4 | NHÓM PHỤ GIA | | | | | |
| | Phụ gia hóa học cho Bê tông | | Sản phẩm của Chi | | | |
| | Phụ gia hóa dẻo Mapeplast R15 VM | lít | Nhánh Cty TNHH MAPEI Việt Nam | | 14.500 | |
| | Phụ gia hóa dẻo Mapeplast R105 VM | lít | | | 19.300 | |
| 5 | VÔI | tấn | | | 1.272.727 | |
| 6 | NHÓM VẬT LIỆU GẠCH XÂY CÁC LOẠI | | | | | |
| | Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-3.5) | | | | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 75mm | m ³ | Xuất xứ: Cty cổ phần Gạch khối Tân Kỳ Nguyên. | 1.590.909 | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 100mm | m ³ | | 1.534.545 | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 150mm | m ³ | Giá thông báo tại KCN Thịnh Phát, | 1.534.545 | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 200mm | m ³ | đ/c: ấp 3, Lương Bình, Bến Lức, Long An | 1.534.545 | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 75mm | m ³ | | 1.818.182 | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 100mm | m ³ | Phân phối bởi: Cty | 1.704.545 | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 150mm | m ³ | CP xây dựng bê | 1.704.545 | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 200mm | m ³ | tông ATC | 1.704.545 | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-7.5) | | Long An | | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 100mm | | | 2.613.636 | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 150mm | | | 2.840.909 | | |
| | KT 600x(200,300,400) x 200mm | | | 2.840.909 | | |
| | Vữa xây chuyên dụng EBLOCK (EBT-104) | Bao | Xuất xứ: Cty cổ phần Gạch khối Tân Kỳ Nguyên. | 118.182 | | 25kg/bao |
| | Vữa tô chuyên dụng EBLOCK (EBP-202) | Bao | | 109.091 | | 25kg/bao |
| | Vữa tô lót EBLOCK (EBH-401) | Bao | | 118.182 | | 25kg/bao |
| | Vữa tô mỏng Skimcoat EBLOCK (EBS-300 xám) | Bao | | 136.364 | | 25kg/bao |
| | Tấm bê tông khí chưng áp, không cốt thép EBLOCK (EB 3.5) | | Giá thông báo tại KCN Thịnh Phát, đ/c: ấp 3, Lương Bình, Bến Lức, Long An | | | |
| | KT (800, 1200)x600x100mm | m3 | | 1.704.545 | | |
| | KT (800, 1200)x600x200mm | m3 | | 1.761.364 | | |
| | Tấm bê tông khí chưng áp, có cốt thép EPANEL/EBLOCK (EB 3.5, 1 lớp thép) | | Phân phối bởi: Cty CP xây dựng bê tông ALC | | | |
| | KT (1200,1500)x600x75mm | m3 | | 2.772.727 | | |
| | KT (1200,1500)x600x100mm | m3 | | 2.590.909 | | |
| | KT (2200,3300)x600x75mm | m3 | | 3.727.273 | | |
| | KT (2200,3300)x600x100mm | m3 | | 3.545.455 | | |
| 7 | GẠCH ỐP, LÁT CÁC LOẠI VÀ VẬT LIỆU PHỤ | | | | | |
| | Keo dán gạch, đá | kg | | | 9.000 | |
| | Keo dán tường, formica | kg | | | 25.000 | |
| 7.1 | Gạch ốp, lát Đồng Tâm | | | | | Cty TNHH MTV TM Đồng Tâm SDT:0911.464.999 A Thành |
| + | Bộ sưu tập ROME | | | | | |
| | 41808ROME002-H+/003-H+/004-H+/005-H+/006-H+ | m ² | 80*80 | | 308.389 | |
| | 100ROME002-H+/003-H+ KT | m ² | 100*100 | | 490.909 | |
| + | Bộ sưu tập Platinum: | | | | | nt |
| | 6060PLATINUM001/ 002/ 003/ 004 | m ² | 60*60 | | 410.498 | |
| | 8080PLATINUM001/ 002/ 003/ 004 | m ² | 80*80 | | 589.091 | |
| + | Bộ sưu tập Victoria: | | | | | nt |
| | 6060VICTORIA001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008 | m ² | 60*60 | | 361.604 | |
| | 3060VICTORIA001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008 | m ² | 30*60 | | 352.865 | |
| + | Bộ sưu tập Gecko: | | | | | nt |
| | 3030GECKO001/ 002/ 003/ 004 | m ² | 30*30 | | 206.182 | |
| | 4040GECKO001/ 002/ 003/ 004 | m ² | 40*40 | | 219.927 | |
| | 3060GECKO001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 006QN/ 007/ 007QN/ 008/ 008QN/ 009/ 009QN/010 | m ² | 30*60 | | 293.662 | |
| + | Bộ sưu tập Art: | | | | | nt |
| | 2020HOAMY001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007/ 008/ 009/ 010/ 011/ 012 (*) | m ² | 20*20 | | 642.109 | |
| + | Bộ sưu tập gạch vân gỗ: | | | | | nt |
| | 1560WOOD007/008/009/010/011/012 | m ² | 15*60 | | 275.891 | |
| | 2080WOOD007/008/009/010/011/012 | m ² | 20*80 | | 338.335 | |
| + | Gạch lát nền vệ sinh: | | | | | nt |
| | 2525BAOTHACH001 (*) | m ² | 25*25 | | 144.524 | |
| | 2525CARARAS002 (*) | m ² | 25*26 | | 144.524 | |
| | 2525TAMDAO001 (*) | m ² | 25*27 | | 144.524 | |
| | 3030TIENSA001/ 003 (*) | m ² | 30*30 | | 174.076 | |
| | 3030TAMDAO001 (*) | m ² | 30*30 | | 174.076 | |
| | 3030BANA001 (*) | m ² | 30*30 | | 174.076 | |
| | 3030NGOCTRAI001/002 (*) | m ² | 30*30 | | 174.076 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 3030SAND002 (*) | m ² | 30*30 | | 174.076 | |
| | 3030ROME002 (*) | m ² | 30*30 | | 174.076 | |
| | 3030VENU002LA (*) | m ² | 30*30 | | 174.076 | |
| | 3030ANDES003 (*) | m ² | 30*30 | | 174.076 | |
| | 3030ANDES001 (*) | m ² | 30*30 | | 195.578 | |
| | 3030PHUSA001 (*) | m ² | 30*30 | | 194.400 | |
| | 4080TAYBAC002 | m ² | 40*80 | | 289.931 | |
| + | Gạch lát nền các loại: | | | | | nt |
| | 300; 345; 387 (*) | m ² | 30*30 | | 159.545 | |
| | 469; 475; 484; 485 (*) | m ² | 40*40 | | 154.636 | |
| | 456; 467 (*) | m ² | 40*40 | | 154.636 | |
| | 426 (*) | m ² | 40*40 | | 165.731 | |
| | 428 (*) | m ² | 40*40 | | 185.564 | |
| | 4040THACHANH001/ 002/ 004/ 006/ 007/ 008 (*) | m ² | 40*40 | | 211.876 | |
| | 4GA01 (*) | m ² | 40*40 | | 225.524 | |
| | 4GA43 (*) | m ² | 40*40 | | 259.200 | |
| | 3060PHUQUY001/ 001QN/ 002/ 002QN/ 003/ 003QN/ 004/ 004QN | m ² | 30*60 | | 245.455 | |
| | 3060SAHARA005/ 006/ 007/ 008/ 009/ 010/ 011/ 012 | m ² | 30*60 | | 245.455 | |
| | 6060TAMDAO001/ 001QN/ 002/ 002QN/ 003 | m ² | 60*60 | | 229.058 | |
| | 6060PHUSA002/ 002QN | m ² | 60*60 | | 229.058 | |
| | 6060THACHNGOC001 | m ² | 60*60 | | 229.058 | |
| | 6060MOMENT001/003/003QN/004/004QN/005/006/007/007QN/008/009 | m ² | 60*60 | | 229.058 | |
| | 6060VENUS001/002 | m ² | 60*60 | | 229.058 | |
| | 6060BINHTHUAN001/ 002/ 005 | m ² | 60*60 | | 229.058 | |
| | 6060DA004-FP/ 004QN-FP/ 005-FP/ 005QN-FP/ 007-FP/ 007QN-FP/ 008-FP/ 012-FP/ 012QN-FP/ 014-FP / 014QN-FP | m ² | 60*60 | | 239.956 | |
| | 6060DA016-FP/ 016QN-FP/ 017-FP/ 017QN-FP | m ² | 60*60 | | 239.956 | |
| | 6060MOMENT002 | m ² | 60*60 | | 242.705 | |
| | 6060MOMENT010/ 010QN/ 011 / 011QN | m ² | 60*60 | | 242.705 | |
| | 6060WS013/014 | m ² | 60*60 | | 242.705 | |
| | DTD6060HAIVAN001-FP 6060HAIVAN003-FP/ 004-FP | m ² | 60*60 | | 253.113 | |
| | DTD6060TRUONGSON002-FP/ 003-FP/ 004-FP/ 005-FP/ 007-FP | m ² | 60*60 | | 253.113 | |
| | DTD6060CARARAS002-FP | m ² | 60*60 | | 253.113 | |
| | 6060DA015-FP | m ² | 60*60 | | 253.113 | |
| | DTS6060BRIGHT001-FP | m ² | 60*60 | | 280.407 | |
| | DTD6060TRUONGSON001-FP | m ² | 60*60 | | 280.407 | |
| | 6060SNOW001-FP | m ² | 60*60 | | 280.407 | |
| | 6060HAIVAN005-FP/ 006-FP | m ² | 60*60 | | 280.407 | |
| | 6060DB006/014/038 | m ² | 60*60 | | 283.647 | |
| | 6060DB032/034 | m ² | 60*60 | | 302.695 | |
| | 6060MARMOL002 | m ² | 60*60 | | 302.695 | |
| | 6060MARMOL005 | m ² | 60*60 | | 321.840 | |
| | DTD8080NAPOLEON003-H+/ 004-H+ | m ² | 80*80 | | 308.389 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 8080NAPOLEON005-H+/ 006-H+/ 009-H+/ 010-H+/ 011-H+/ 012-H+/014-H+ | m ² | 80*80 | | 308.389 | |
| | DTD8080TRUONGSON003-FP | m ² | 80*80 | | 338.236 | |
| | DTD8080TRUONGSON001-FP-H+ / 002-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 338.236 | |
| | DTD8080FANSIPAN001-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 338.236 | |
| | 8080FANSIPAN002-FP-H+ / 004-FP-H+ / 005-FP-H+ / 007-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 338.236 | |
| | 8080THUTHIEM001-FP-H+ / 002-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 338.236 | |
| | 8080CARARAS001-FP-H+ / 002-FP-H+ / 003-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 338.236 | |
| | 8080DB100/006 | m ² | 80*80 | | 352.865 | |
| | 8080FANSIPAN006-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 355.320 | |
| | 8080DB032 | m ² | 80*80 | | 388.309 | |
| | 8080YALY002-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 388.309 | |
| | 8080MARMOL005 | m ² | 80*80 | | 423.851 | |
| | 8080DB038 | m ² | 80*80 | | 423.851 | |
| | 8080YALY003-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 441.818 | |
| | 8080STONE003-FP-H+ / 005-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 338.236 | |
| | 8080SNOW001-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 338.236 | |
| | 8080STONE004-FP-H+ | m ² | 80*80 | | 308.389 | |
| | 100DB016 (*) | m ² | 100*100 | | 572.400 | |
| | 100MARMOL005 | m ² | 100*100 | | 562.385 | |
| | 100DB038 | | 100*100 | | 562.385 | |
| | 100VICTORIA005 | m ² | 100*100 | | 648.000 | |
| + | GẠCH LÁT NỀN SÂN VƯỜN: | | | | | nt |
| | 4040CLG001/ 002 | m ² | 40*40 | | 192.731 | |
| | COTTOLA | m ² | 40*40 | | 192.731 | |
| | 4040GREENERY002/003/004/005 | m ² | 40*40 | | 192.731 | |
| | DTD4040TRUONGSA001/001LA | m ² | 40*40 | | 213.545 | |
| | DTD4040HOANGSA001/001LA | m ² | 40*40 | | 213.545 | |
| | 3060GREENERY001/007 | m ² | 30*60 | | 245.455 | |
| | 3060TAYBAC011/011QN/012/012QN | m ² | 30*60 | | 245.455 | |
| | 3060NHATRANG004/004QN/005/005QN | m ² | 30*60 | | 245.455 | |
| + | GẠCH ÓP TƯỜNG: | | | | | nt |
| | Bộ sưu tập Luxury: | | | | | nt |
| | 3060DELUXE001/002/003/004/006/007/008/ 009 | m ² | 30*60 | | 239.956 | |
| | D3060DELUXE005 | | | | | |
| | 3060COTTON001 | m ² | 30*60 | | 239.956 | |
| | 3060RETRO001/ 002 | m ² | 30*60 | | 239.956 | |
| | D3060RETRO001 | m ² | 30*60 | | 239.956 | |
| | 3060TIENSA003 | m ² | 30*60 | | 239.956 | |
| | 3060AMBER001/ 005/ 007/ 008 | m ² | 30*60 | | 239.956 | |
| | 3060ROXY001/ 002/ 003/ 004/ 005/ 006/ 007 | m ² | 30*60 | | 239.956 | |
| | 3060SNOW001 | m ² | 30*60 | | 239.956 | |
| | D3060ROXY001/ 005 | m ² | 30*60 | | 255.469 | |
| | D3060AROXY003 | m ² | 30*60 | | 255.469 | |
| | 4080ROXY001-H+ / 003-H+ | m ² | 40*80 | | 289.931 | |
| | 4080AMBER001-H+ | m ² | 40*80 | | 289.931 | |
| | 4080REGAL007-H+ / 010-H+ / 011-H+ / 014-H+ / 015-H+ / 017-H+ / 018-H+ | m ² | 40*80 | | 289.931 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------------|--|----------------|---|--|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 4080CARARAS001-H+/002-H+/003-H+ | m ² | 40*80 | | 289.931 | |
| | 4080SNOW001-H+/002-H+ | m ² | 40*80 | | 289.931 | |
| | 4080FAME001-H+/002-H+/003-H+/004-H+/005-H+/006-H+/007-H+/008-H+/009-H+/010-H+/011-H+/012-H+/014-H+ | m ² | 40*80 | | 289.931 | |
| | 4080GECKO001/002/003/004/005 | m ² | 40*80 | | 322.135 | |
| | D4080CARARAS003-H+ | m ² | 40*80 | | 320.662 | |
| | D4080ORCHID001-H+ | m ² | 40*80 | | 320.662 | |
| + | Gạch ốp tường các loại: | | | | | nt |
| | TL01/03 (*) | m ² | 20*20 | | 173.782 | |
| | 2540CARARAS001 (*) | m ² | 25*40 | | 144.524 | |
| | 25400 (*) | m ² | 25*40 | | 153.556 | |
| | 2540BAOTHACH001 (*) | m ² | 25*40 | | 153.556 | |
| | 2540CARARAS002 (*) | m ² | 25*40 | | 153.556 | |
| | 2540TAMDAO001 (*) | m ² | 25*40 | | 153.556 | |
| | 3060CARARAS001 | m ² | 30*60 | | 245.455 | |
| + | GẠCH TRANG TRÍ: | | | | | nt |
| | Bộ sưu tập gạch Mosaic: | | | | | nt |
| | 3030MOSAIC001/006/007/008/009/010/013 | | 30*30 | | 370.931 | |
| | Bộ sưu tập Rock: | | | | | nt |
| | 1020ROCK001/002/003/004/005/006/007/008/010 | | 10*20 | | 196.364 | |
| | Bộ sưu tập Colour: | | | | | nt |
| | 1020COLOUR002/003/004/006/007/009/012/013/014/015/018/019 | | 10*20 | | 355.418 | |
| | 1020COLOUR010/016 | | 10*20 | | 426.502 | |
| | Bộ sưu tập STONE | | | | | nt |
| | 1530STONE001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/014/015 | | 15*30 | | 535.582 | |
| | Bộ sưu tập gạch hồ bơi | | | | | nt |
| | 2020MARINA001/002/003/004 | | 20*20 | | 173.782 | |
| 7.2 | Gạch ốp, lát Taicerra | | | | | |
| | Gạch ốp tường Ceramic Tiles - 30x60 (W63032) | m ² | | | 204.300 | |
| | Gạch chống trượt Anti-Slip - 30x30 (G38925ND) | m ² | | Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera Chi nhánh Nha Trang | 193.600 | |
| | Gạch mài bóng Crystal Powder 60x60 (P67702N) | m ² | | | 284.500 | |
| | Gạch mài bóng Unicolored -60x60 (P67615N) | m ² | | | 284.500 | |
| | Gạch mài bóng Crystal Powder 80x80 (P87702N) | m ² | | | 338.000 | |
| 7.3 | Gạch ốp, lát Thạch Bàn | | | | | |
| | Gạch ốp men bóng kích thước - 30x60 (TLP 36-0001.1) | m ² | | | 148.000 | |
| | Gạch ốp viền trang điểm men bóng KT - 30x60 (TKP 36-0001.4) | m ² | | Công ty cổ phần Thạch bàn Miền Trung | 166.000 | |
| | Gạch lát men bóng kích thước - 80x80 (BCN -0001.0) | m ² | | | 341.000 | |
| | Gạch lát men khô kích thước - 80x80 MPF -0001.0) | m ² | | | 341.000 | |
| 8 | NHÓM SẢN PHẨM THÉP CÁC LOẠI | | | | | |
| + | Kèm buôc Ily | kg | | | 28.000 | |
| + | Thép hình | | | | | |
| | Thép hộp đen | kg | | | 25.000 | |
| | Thép hình các loại | kg | | | 24.186 | |
| + | Thép cuộn | | | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-----------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Ø6 CB240-T | kg | Thép Hòa Phát/Công ty TNHH CP thép Quang Tiến | | 18.373 | Thời gian áp dụng từ 01/3/2023 đến khi có thông báo mới Thành phố BMT bán kính 10km (Đã bao gồm bốc xuống) |
| | Ø8 CB240-T | kg | | | 18.373 | |
| + | Thép thanh vằn | | | | | |
| | Ø10 CB400 | kg | | | 18.473 | |
| | Ø12 CB400 | kg | | | 18.323 | |
| | Ø14 CB400 | kg | | | 18.323 | |
| | Ø16 CB400 | kg | | | 18.323 | |
| | Ø18 CB400 | kg | | | 18.323 | |
| | Ø20 CB400 | kg | | | 18.323 | |
| | Ø22 CB400 | kg | | | 18.323 | |
| | Ø25 CB400 | kg | | | 18.323 | |
| | Ø28 CB400 | kg | | | 18.323 | |
| | Ø32 CB400 | kg | | | 18.323 | |
| + | Thép cuộn | | Thép Pomina/Công ty TNHH CP thép Quang Tiến | | | Thời gian áp dụng từ 01/3/2023 đến khi có thông báo mới Thành phố BMT bán kính 10km (Đã bao gồm bốc xuống) |
| | Ø6 CB240-T | kg | | | 18.573 | |
| | Ø8 CB240-T | kg | | | 18.573 | |
| + | Thép thanh vằn | | | | | |
| | Ø10 CB400 | kg | | | 18.673 | |
| | Ø12 CB400 | kg | | | 18.523 | |
| | Ø14 CB400 | kg | | | 18.523 | |
| | Ø16 CB400 | kg | | | 18.523 | |
| | Ø18 CB400 | kg | | | 18.523 | |
| | Ø20 CB400 | kg | | | 18.523 | |
| | Ø22 CB400 | kg | | | 18.523 | |
| | Ø25 CB400 | kg | | | 18.523 | |
| | Ø28 CB400 | kg | | | 18.523 | |
| | Ø32 CB400 | kg | | 18.523 | | |
| + | Thép cuộn | | Cty TNHH MTV thép VAS Việt Mỹ | | | Giá tại chân công trình Thời gian áp dụng từ 01/7/2023 đến khi có thông báo mới |
| | Ø6 CB240-T | kg | | | 14.800 | |
| | Ø8 CB240-T | kg | | | 14.800 | |
| + | Thép thanh vằn | | | | | |
| | Ø10 Gr40-V | kg | | | 15.150 | |
| | Ø16 Gr40-V | kg | | | 15.000 | |
| | Ø12 - Ø20 CB300-V | kg | | | 15.000 | |
| | Ø10 CB400-V | kg | | | 15.350 | |
| | Ø12 - 32 CB400-V | kg | | | 15.200 | |
| | Ø10 CB500-V | kg | | | 15.450 | |
| | Ø12 - 32 CB500-V | kg | | 15.300 | | |
| 10 | NHÓM VẬT LIỆU SƠN, BỘT BẢ | | | | | |
| + | Son DULUX | | Cty TNHH Sơn AkzoNobel VN | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm cao cấp DULUX A934 | lít | nt | | 115.000 | |
| | + Sơn nội thất cao cấp DULUX Inspire Bề mặt mờ màu trắng - 39A | lít | nt | | 97.000 | |
| | + Sơn ngoại thất cao cấp DULUX Inspire Bề mặt mờ màu trắng - Z98 | lít | nt | | 175.000 | |
| + | Son KANSAI | | Cty TNHH Sơn Kansai-Alphanam | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm ngoại thất Sealer | lít | nt | | 93.333 | |
| | + Sơn lót chống kiềm nội thất Sealer iN 2 | lít | nt | | 75.556 | |
| | + Sơn nội thất Pro in80 | lít | nt | | 95.000 | |
| | + Sơn nội thất cao cấp Pro in60 | lít | nt | | 133.000 | |
| | + Sơn ngoại thất cao cấp Pro eX 50 | lít | nt | | 158.667 | |
| | + Sơn chống thấm một thành phần AQUASHIELD | lít | nt | | 160.556 | |
| + | Son FALCON | | Cty Falcon Coatings Việt Nam | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | + Sơn lót chống kiềm đa năng nội và ngoại thất Falcon INT & SPECIAL PRIMER | lít | nt | | 104.400 | |
| | + Sơn nội thất Facon INT EXTRA WHHITE | lít | nt | | 78.000 | |
| | + Sơn ngoại thất Facon CLASSIC LATEX | lít | nt | | 129.400 | |
| | + Sơn chống thấm Facon EXT SUPER WALL | lít | nt | | 155.100 | |
| | + Sơn chống thấm Facon TINTING WATERPROOFING - FU19 | lít | nt | | 267.100 | |
| + | Son GAMA | | | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm nội thất G20 | lít | QCVN 16:2019/BXD/Cty TNHH Tập đoàn GaMa Nhà phân phối: Công ty VN Tân Đại Phát Đ/c 226 Nguyễn Văn Linh, tp BMT | | 82.200 | |
| | + Sơn lót chống kiềm nội thất G21 | lít | | | 106.000 | |
| | + Sơn lót chống kiềm ngoại thất G40 | lít | | | 113.100 | |
| | + Sơn láng mịn nội thất cao cấp GaMa G10 | lít | | | 44.400 | |
| | + Sơn nội thất cao cấp màu tươi sáng, bền chắc, độ phủ cao GaMa G11 | lít | | | 76.600 | |
| | + Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi GaMa G12 | lít | | | 147.900 | |
| | + Sơn láng mịn ngoại thất cao cấp GaMa G30 | lít | | | 109.600 | |
| | + Sơn ngoại thất cao cấp màu tươi sáng, bền chắc, độ phủ cao GaMa G31 | lít | | | 155.300 | |
| | + Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng GaMa G33 | lít | | | 256.400 | |
| + | Son KAMATA | | | Cty TNHH SX-TM Minh Quân BMT | | |
| | + Sơn lót chống kiềm Primer. INT | lít | nt | | 137.600 | |
| | + Sơn nội thất - sơn mờ | lít | nt | | 77.300 | |
| | + Sơn nội thất In Fami - sơn mờ | lít | nt | | 117.300 | |
| | + Sơn ngoại thất Gold.EXT | lít | nt | | 126.600 | |
| | + Sơn ngoại thất Satin.EXT | lít | nt | | 199.700 | |
| + | Son JYMEC | | Cty CP sơn JYMEC Việt Nam | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm nội thất | lít | nt | | 151.500 | |
| | + Sơn lót chống kiềm ngoại thất | lít | nt | | 200.000 | |
| | + Sơn nội thất | lít | nt | | 66.000 | |
| | + Sơn nội thất cao cấp | lít | nt | | 128.000 | |
| | + Sơn mịn ngoại thất | lít | nt | | 153.000 | |
| | + Sơn ngoại thất cao cấp chống phai màu | lít | nt | | 205.000 | |
| + | Son Nano8SAO | | | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm nội thất S1 | lít | Cty cổ phần tập đoàn sơn APG | | 100.667 | Nhà phân phối: Công ty TNHH đầu tư TM và XNK Ban Mê/44-46-48 Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột |
| | + Sơn nano lót chống kiềm ngoại thất cao cấp- P2 | lít | | | 201.389 | |
| | + Sơn nano siêu trắng nội thất cao cấp - ST88 | lít | | | 117.778 | |
| | + Sơn nano mịn nội thất cao cấp - G1 | lít | | | 129.000 | |
| | + Sơn nội thất bóng ngọc trai - Q1 | lít | | | 210.278 | |
| | + Sơn mịn ngoại thất cao cấp - G2 | lít | | | 156.944 | |
| | + Sơn ngoại thất bóng ngọc trai - Q2 | lít | | | 254.889 | |
| | + Sơn nano chống thấm cao cấp-CT99 | lít | | | 194.333 | |
| | + Sơn nano chống thấm đa năng DN2 | lít | | | 246.833 | |
| + | Son KOVA | | | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm nội thất K-108 | lít | Cty TNHH KOVA | | 71.409 | |
| | + Sơn lót chống kiềm ngoại thất K-208 | lít | | | 147.934 | |
| | + Sơn nội thất Villa | lít | | | 78.389 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | + Sơn nội thất Lovely | lít | NANOPRO | | 64.500 | |
| | + Sơn ngoại thất K-265 | lít | | | 142.273 | |
| | + Sơn ngoại thất K-261 | lít | | | 162.121 | |
| + | Sơn BOSS | | Cty 4 Oranges Co.,LTD | | | |
| | + Sơn lót nội thất BOSS INT ALKALI | lít | nt | | 144.500 | |
| | + Sơn lót ngoại thất BOSS EXT ALKALI | lít | nt | | 205.000 | |
| | + Sơn nội thất BOSS SPRING FOR INT | lít | nt | | 54.500 | |
| | + Sơn nội thất bóng lau chùi BOSS INT Clean Maximum | lít | nt | | 157.000 | |
| | + Sơn ngoại thất bóng nhẹ mịn BOSS SPRING EXT | lít | nt | | 124.500 | |
| | + Sơn ngoại thất bóng lau chùi BOSS EXT Super Satin | lít | nt | | 292.500 | |
| + | Sơn SPEC | | Cty 4 Oranges Co.,LTD | | | |
| | + Sơn lót nội thất SPEC | lít | nt | | 86.000 | |
| | + Sơn lót ngoại thất SPEC | lít | nt | | 107.000 | |
| | + Sơn nội thất SPEC | lít | nt | | 48.000 | |
| | + Sơn ngoại thất SPEC (láng mờ) | lít | nt | | 104.000 | |
| | + Sơn ngoại thất SPEC (bóng nhẹ) | lít | nt | | 170.000 | |
| | + Sơn ngoại thất SPEC (bóng sáng) | lít | nt | | 229.000 | |
| + | Sơn MYKOLOR TOUCH | | Cty 4 Oranges Co.,LTD | | | |
| | + Sơn lót nội thất MYKOLOR TOUCH | lít | nt | | 116.000 | |
| | + Sơn lót ngoại thất MYKOLOR TOUCH | lít | nt | | 162.000 | |
| | + Sơn nội thất MYKOLOR TOUCH | lít | nt | | 87.000 | |
| | + Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH | lít | nt | | 185.000 | |
| | + Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH | lít | nt | | 185.000 | |
| | + Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH | lít | nt | | 264.000 | |
| + | Sơn EXPO | | Cty 4 Oranges Co.,LTD | | | |
| | + Sơn lót nội thất EXPO | lít | nt | | 84.000 | |
| | + Sơn lót ngoại thất EXPO | lít | nt | | 95.000 | |
| | + Sơn nội thất EXPO INTEROIR | lít | nt | | 63.000 | |
| | + Sơn ngoại thất EXPO RAINKOTE | lít | nt | | 118.000 | |
| | + Sơn ngoại thất EXPO PREMIUM PERFORMANCE | lít | nt | | 145.000 | |
| + | Sơn MAXXS | | Cty TNHH MTV Anh Minh | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm nội thất Lusun Primer For In | lít | nt | | 75.500 | |
| | + Sơn lót chống kiềm đa năng Lusun Ultra Primer | lít | nt | | 114.500 | |
| | + Sơn nội thất tiêu chuẩn LUSUN MAX | lít | nt | | 63.600 | |
| | + Sơn nội thất lau chùi hiệu quả LUSUN EASY CLEAN | lít | nt | | 155.500 | |
| | + Sơn ngoại thất LUSUN JOTEX | lít | nt | | 95.500 | |
| | + Sơn ngoại thất LUSUN SATIN FOR EXTERIOR | lít | nt | | 313.600 | |
| + | Sơn GILDDEN | | Cty TNHH SX & TM Sơn Gildden | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm nội thất Gildden Alkali Premer | lít | nt | | 87.800 | |
| | + Sơn lót chống kiềm ngoại Gildden Premer Nano | lít | nt | | 147.200 | |
| | + Sơn nội thất Gildden - Roman Gloss | lít | nt | | 191.700 | |
| | + Sơn nội thất Gildden - Nano Protect | lít | nt | | 136.700 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | + Sơn ngoại thất Gildden - Weather Blocking | lít | nt | | 247.200 | |
| | + Sơn ngoại thất Gildden - Nano Shield | lít | nt | | 130.600 | |
| | + Sơn mịn ngoại thất Gildden - Nano Pro | lít | nt | | 97.200 | |
| + | Sơn DONASA | | Cty cổ phần Sơn Đồng Nai | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm nội, ngoại thất DONASA Anti Alkali | lít | nt | | 85.000 | |
| | + Sơn nội thất cao cấp DONASA SuperCoat | lít | nt | | 83.000 | |
| | + Sơn ngoại thất cao cấp DONASA FlintCoat | lít | nt | | 117.000 | |
| | + Sơn nước đặc biệt DONASA Hitech Plus | lít | nt | | 232.000 | |
| | + Chống thấm DONASA INTEC24 (tường, sàn) | kg | nt | | 70.000 | |
| | + Sơn chống rỉ DONASA | kg | nt | | 88.000 | |
| | + Sơn dầu hoàn thiện DONASA | kg | nt | | 128.000 | |
| + | Sơn SUNPEC | | Cty CP công nghệ cao Minh Anh | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất | lít | nt | | 114.056 | |
| | + Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất | lít | nt | | 175.500 | |
| | + Sơn lót chống kiềm đặc biệt ngoại thất | lít | nt | | 274.167 | |
| | + Sơn nội thất trắng FAPEC | lít | nt | | 53.667 | |
| | + Sơn nội thất màu FAPEC | lít | nt | | 56.167 | |
| | + Sơn mịn cao cấp nội thất | lít | nt | | 88.722 | |
| | + Sơn siêu bóng cao cấp nội thất | lít | nt | | 266.111 | |
| | + Sơn siêu bóng hoàn hảo nội thất | lít | nt | | 218.722 | |
| | + Sơn mịn cao cấp ngoại thất | lít | nt | | 105.000 | |
| | + Sơn mịn ngoại thất | lít | nt | | 137.611 | |
| + | Sơn Tân Á Đại Thành | | Cty cổ phần Sơn và hóa chất Tân Á Đại Thành | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm nội thất Silver IL5 | lít | nt | | 90.909 | |
| | + Sơn lót ngoại thất cao cấp IMPERIA | lít | nt | | 170.707 | |
| | + Sơn ngoại thất Silver ESI | lít | nt | | 130.303 | |
| | + Sơn nội thất siêu trắng IMPERIA | lít | nt | | 110.606 | |
| | + Chống thấm đa năng IMPERIA | lít | nt | | 170.707 | |
| | + Chống thấm màu ETM | lít | nt | | 190.909 | |
| + | Sơn TOA | | Cty TNHH Sơn TOA Việt Nam | | | Đơn vị phân phối: Cty TNHH TVXD TM Hoàng Phú |
| | + Sơn lót chống kiềm Super Shield Super Sealer | lít | nt | | 210.202 | |
| | + Sơn lót TOA Nano Clean primer | lít | nt | | 139.646 | |
| | + Sơn lót nội thất Supertech Pro Primer | lít | nt | | 61.364 | |
| | + Sơn lót ngoại thất Supertech Pro Sealer | lít | nt | | 88.687 | |
| | + Sơn nội thất Supertech Pro nội thất mới | lít | nt | | 72.525 | |
| | + Sơn TOA 4 Seasons Top Silk | lít | nt | | 99.596 | |
| | + Sơn ngoại thất Supertech Pro mới | lít | nt | | 96.919 | |
| | + Sơn TOA 4 Seasons Ngoại thất bóng mờ | lít | nt | | 143.434 | |
| | + Sơn TOA 4 Seasons Satin Glo siêu bóng | lít | nt | | 204.192 | |
| | + TOA chống thấm đa năng, pha xi măng (bao 20kg) | kg | nt | | 136.682 | |
| + | Sơn KENNY | | Cty TNHH Sơn KENNY | | | |
| | + Sơn lót chống kiềm KENNY ANGEL | kg | nt | | 70.000 | |
| | + Sơn lót chống kiềm KENNY SEALER | kg | nt | | 92.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | + Sơn lót nội thất KENNY NICE | kg | nt | | 36.000 | |
| | + Sơn lót nội thất KENNY INT | kg | nt | | 44.000 | |
| | + Sơn ngoại thất KENNY SHINE | kg | nt | | 131.000 | |
| | + Sơn ngoại thất KENNY EXTRA | kg | nt | | 185.000 | |
| + | <i>Xi măng chống thấm cao cấp CX MEN</i> | | Cty cổ phần Mozart Việt Nam | | | Đơn vị phân phối: Cty cổ phần chống thấm Gia Việt |
| | + Xi măng chống thấm cao cấp CX MEN (PCB 40) | bao | nt | | 681.818 | |
| | + Xi măng chống thấm tô tường ngoài cao cấp CX MEN GOLD (PCB 40) | bao | nt | | 536.634 | |
| | + Hoạt chất chống thấm CX men 02 thành phần | Bộ | nt | | 1.272.727 | |
| | + Hoạt chất chống thấm Nano tinh thể CX MEN GOLD (đặc điểm màu trắng) | bao | nt | | 1.718.182 | |
| | + PRO ONE (Phụ gia chống thấm Bê tông, vữa) | Lon | nt | | 809.091 | 01 lít/lon |
| | + PRO ONE (Phụ gia chống thấm Bê tông, vữa) | Lon | nt | | 3.500.000 | 05 lít/lon |
| | CX MEN PRO (Phụ gia kết hợp của CX Men Gold, xử lý cổ ống) | Lọ | nt | | 150.000 | 500ml/lọ |
| | Keo dán gạch CX MEN MOZART | Bao | nt | | 300.000 | Bao 25kg |
| + | <i>Xi măng chống thấm cao cấp GX</i> | | Cty cổ phần Mozart Việt Nam | | | Đơn vị phân phối: Cty cổ phần chống thấm Gia Việt |
| | + Xi măng chống thấm làm sàn cao cấp (PCB 40) - GX9 | bao | nt | | 750.000 | |
| | + Xi măng chống thấm tô tường ngoài cao cấp GX9 (PCB 40) | bao | nt | | 590.000 | |
| | + Hoạt chất chống thấm GX9-S 02 thành phần | Bộ | nt | | 1.480.000 | |
| | + Phụ gia GX9 | Can | nt | | 730.000 | 02lit/can |
| | + Keo chà ron chống thấm GX9 | Bao | nt | | 90.000 | 01kg/bao |
| + | <i>Bột trét các loại</i> | | Trên thị trường Đắk Lắk | | | |
| | + Bột trét nội thất JYMEC (bao 40kg) | kg | nt | | 10.500 | |
| | + Bột trét ngoại thất JYMEC (bao 40kg) | kg | nt | | 12.350 | |
| | + Bột trét nội thất FALCON (bao 40kg) | kg | nt | | 6.000 | |
| | + Bột trét ngoại thất FALCON (bao 40kg) | kg | nt | | 10.000 | |
| | + Bột trét nội thất GAMA (bao 40kg) | kg | nt | | 7.455 | |
| | + Bột trét ngoại thất GAMA (bao 40kg) | kg | nt | | 9.205 | |
| | + Bột trét nội thất KAMATA (bao 40kg) | kg | nt | | 7.000 | |
| | + Bột trét ngoại thất KAMATA (bao 40kg) | kg | nt | | 8.000 | |
| | + Bột trét nội thất KOVA (bao 40kg) | kg | nt | | 10.930 | |
| | + Bột trét ngoại thất KOVA (bao 40kg) | kg | nt | | 13.826 | |
| | + Bột trét nội thất Gildden (bao 40kg) | kg | nt | | 11.000 | |
| | + Bột trét ngoại thất Gildden (bao 40kg) | kg | nt | | 13.000 | |
| | + Bột trét nội thất KanSai (bao 40kg) | kg | nt | | 6.500 | |
| | + Bột trét ngoại thất KanSai (bao 40kg) | kg | nt | | 7.500 | |
| | + Bột trét nội thất DONASA (bao 40kg) | kg | nt | | 8.000 | |
| | + Bột trét ngoại thất DONASA (bao 40kg) | kg | nt | | 10.000 | |
| | + Bột trét nội thất FAPEC (bao 40kg) | kg | nt | | 10.325 | |
| | + Bột trét ngoại thất FAPEC (bao 40kg) | kg | nt | | 14.500 | |
| | + Bột trét nội thất TOA (bao 40kg) | kg | nt | | 11.795 | |
| | + Bột trét homecote TOA Nội - Ngoại (bao 40kg) | kg | nt | | 9.045 | |
| | + Bột trét nội thất KENNY (bao 40kg) | kg | nt | | 6.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-----------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | + Bột trét ngoại thất KENNY(bao 40kg) | kg | nt | | 7.000 | |
| | + Bột trét nội thất SONBOSS (bao 40kg) | kg | nt | | 6.800 | |
| | + Bột trét ngoại thất SONBOSS (bao 40kg) | kg | nt | | 8.200 | |
| | + Bột trét nội thất SPEC (bao 40kg) | kg | nt | | 7.000 | |
| | + Bột trét ngoại thất SPEC (bao 40kg) | kg | nt | | 9.000 | |
| | + Bột trét nội thất MYKOLOR (bao 40kg) | kg | nt | | 7.000 | |
| | + Bột trét ngoại thất MYKOLOR (bao 40kg) | kg | nt | | 10.000 | |
| | + Bột trét nội thất EXPO (bao 40kg) | kg | nt | | 6.700 | |
| | + Bột trét ngoại thất EXPO (bao 40kg) | kg | nt | | 7.900 | |
| | + Bột trét nội thất Tân Á Đại Thành (bao 40kg) | kg | nt | | 7.045 | |
| | + Bột trét ngoại thất Tân Á Đại Thành (bao 40kg) | kg | nt | | 12.500 | |
| 11 | TRỤ DIỆN BÊ TÔNG LY TÂM CÁC LOẠI | | | | | |
| | <i>Sản phẩm của Cty CPXD Điện VNECO 8</i> | | | | | |
| | Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 2.180.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,5, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 2.300.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-3,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 2.350.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 10 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 3.180.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 10 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 3.550.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 10 - 190-5,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 3.680.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 12 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 4.700.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 12 - 190-5,4, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 5.200.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 12 - 190-7,2, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 6.300.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 14 - 190-6,5, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 7.600.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 14 - 190-8,5, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | Cty CPXD Điện VNECO 8 | | 9.180.000 | Khu CN Tâm Thắng - Cư Jút |
| | Cột BTLT PC.I 14 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 9.950.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 16 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 22.200.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 16 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 25.900.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 16 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 27.500.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 18 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 24.900.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 18 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 26.500.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 18 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 28.900.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 20 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 28.500.000 | |
| | Cột BTLT PC.I 20 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | | 31.700.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-----------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cột BTLT PC.I 20 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 33.500.000 | | |
| | Sản phẩm của Công ty CP công trình Việt Nguyên | | | | | |
| | Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | Cty CP công trình Việt Nguyên | 2.170.000 | | Cụm CN Tân An |
| | Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,5, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 2.280.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-3,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 2.350.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 10 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 3.150.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 10 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 3.500.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 10 - 190-5,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 3.650.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 12 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 4.150.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 12 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 4.400.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 12 - 190-5,4, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 5.050.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 12 - 190-7,2, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 6.250.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 14 - 190-6,5, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 7.600.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 14 - 190-8,5, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 9.150.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 14 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 9.950.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 16 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 22.150.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 16 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 25.900.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 16 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 27.500.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 18 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 24.900.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 18 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 26.500.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 18 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 29.900.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 20 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | | 28.500.000 | | |
| | Cột BTLT PC.I 20 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | 31.700.000 | | | |
| | Cột BTLT PC.I 20 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016 | Cột | 33.500.000 | | | |
| 12 | TẤM TRẦN, TẤM LỢP CÁC LOẠI | | | | | |
| + | Ngói | | | | | |
| | Ngói 22viên/m ² (chống thấm) | viên | Trên thị trường Đắk Lắk | | 4.500 | |
| | Ngói bờ | viên | | | 6.000 | |
| | Ngói âm dương | viên | | | 7.000 | |
| | Ngói mũi hài Hạ Long loại 1 | viên | | | 3.700 | |
| + | Ngói bê tông (nhóm 1 màu) | | | | | |
| | Ngói bê tông 10viên/m ² | viên | Công ty Đồng Tâm | | 18.606 | |
| | Ngói rìa | viên | | | 29.160 | |
| | Ngói nóc có gờ | viên | | | 29.160 | |
| | Ngói ốp cuối nóc phải có gờ | viên | | | 45.360 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-----------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Ngói ốp cuối nóc trái có gờ | viên | | | 45.360 | |
| | Ngói cuối mái | viên | | | 45.360 | |
| | Ngói ốp cuối rìa | viên | | | 45.360 | |
| | Ngói chữ T | viên | | | 52.920 | |
| | Ngói lợp có giá gắn ống | viên | | | 216.000 | |
| + | Ngói bê tông KATA - Công nghệ Nhật Bản | | Công ty Hoàng Thụ | | | |
| | Ngói bê tông 10 viên/m2 | viên | | | 13.000 | |
| | Ngói nóc | viên | | | 22.000 | |
| | Ngói rìa | viên | | | 22.000 | |
| | Ngói cuối rìa | viên | | | 30.000 | |
| | Ngói cuối nóc | viên | | | 32.000 | |
| | Ngói cuối mái | viên | | | 30.000 | |
| | Ngói chạc 3, chữ T | viên | | | 40.000 | |
| | Ngói chạc 4 | viên | | 45.000 | | |
| + | Gỗ dán, ván ép, gỗ nẹp | | Trên thị trường Đắk Lắk | | | |
| | Ván ép | m ² | | | 39.280 | |
| | Gỗ dán | m ² | | | 39.280 | |
| | Gỗ nẹp làm trần | m | | | 17.600 | |
| + | Tấm thạch cao | | Cty TNHH XD TMDV Lê Trần | | | |
| | Tấm Boral tiêu chuẩn 9mm | m ² | | | 41.000 | |
| | Tấm Boral tiêu chuẩn 12,5mm | m ² | | 50.000 | | |
| + | Hệ trần nổi | | Cty CP công nghiệp Vạn Phát Hưng | | | |
| | Khung trần nổi Doxi Line (khung phổ thông) tấm thạch cao kim tuyến Laser | m ² | | | 110.000 | |
| | Khung trần nổi Doxi Line (khung phổ thông) tấm thạch cao UCO kim tuyến Laser | m ² | | | 125.000 | |
| | Khung trần nổi Groove Line (khung phổ thông) tấm thạch cao kim tuyến Laser | m ² | | | 119.000 | |
| + | Hệ trần chìm | | | | | |
| | Khung trần chìm M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm | m ² | | | 101.000 | |
| | Khung trần chìm M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm | m ² | | 128.000 | | |
| | Tôn kẽm mạ màu cán sóng vuông | | Cty TNHH tôn Pomina | | | |
| | Tôn lạnh AZ70 phủ AF - dày 0,30mm | m ² | | | 71.144 | |
| | Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,35mm | m ² | | | 87.059 | |
| | Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,40mm | m ² | | | 97.497 | |
| | Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,45mm | m ² | | | 106.519 | |
| | Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,50mm | m ² | | 114.623 | | |
| 13 | CỬA CÁC LOẠI | | | | | |
| + | Cửa sắt kính (kính trắng dày 5mm) | | Trên thị trường Đắk Lắk | | | |
| | Cửa đi sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 5mm, panô tôn, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, ổ khóa, khung hoa sắt bảo vệ) | m ² | nt | | 950.000 | |
| | Cửa sổ sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 5mm, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, khung hoa sắt bảo vệ) | m ² | nt | | 950.000 | |
| + | Cửa sắt kính (kính trắng dày 8mm) | | Trên thị trường Đắk Lắk | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cửa đi sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 8mm, panô tôn, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, ổ khóa, khung hoa sắt bảo vệ) | m ² | nt | | 1.020.000 | |
| | Cửa sổ sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 8mm, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, khung hoa sắt bảo vệ) | m ² | nt | | 1.020.000 | |
| + | Khung hoa sắt bảo vệ cửa | | | | | |
| | Khung hoa sắt bảo vệ cửa bằng sắt hộp rộng 14x14mm (đã bao gồm sơn hoàn thiện) | m ² | Trên thị trường Đắk Lắk | | 234.000 | |
| + | Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Aisawindow_Profile Eurowindow (TCVN 7451 : 2004) | | Công Ty Cổ Phần Eurowindow | | | |
| | -Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1m -Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow | m ² | nt | | 2.847.805 | |
| | -Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn - Hãng Eurowindow | m ² | nt | | 3.570.650 | |
| | -Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT: 2,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay gạt , Con lăn - Hãng Eurowindow | m ² | nt | | 3.565.927 | |
| | -Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow | m ² | nt | | 4.190.137 | |
| | -Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow | m ² | nt | | 3.946.831 | |
| | -Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow | m ² | nt | | 4.321.821 | |
| | -Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong , Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow | m ² | nt | | 4.161.598 | |
| | -Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền -Eurowindow | m ² | nt | | 4.496.635 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | -Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn - Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7. | m ² | nt | | 4.764.650 | |
| | -Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asia _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa tiết kiệm, Tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Eurowindow.Bản lề 3D-EIH001-7. | m ² | nt | | 4.565.590 | |
| | -Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa thông phòng, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn- | m ² | nt | | 4.621.403 | |
| | -Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn, chốt | m ² | nt | | 4.500.085 | |
| | -Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chia | m ² | nt | | 2.949.205 | |
| | -Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 3,2m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chia trong núm vặn –Winkhaus | m ² | nt | | 2,691,005 | |
| + | Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Eurowindow _ Profile Koemmerling tiêu chuẩn Châu Âu (TCVN 7451 : 2004) | | Công Ty Cổ Phần Eurowindow | | | |
| | -Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1,5m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling | m ² | nt | | 3.620.789 | |
| | - Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto | m ² | nt | | 6.174.888 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | - Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto | m ² | nt | | 6.144.948 | |
| | - Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto | m ² | nt | | 6.241.344 | |
| | - Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto | m ² | nt | | 6.590.730 | |
| | - Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto | m ² | nt | | 6.502.773 | |
| | - Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa bấm, con lăn -GQ | m ² | nt | | 4.265.892 | |
| | - Cửa sổ 4 cánh(2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đa điểm, tay nắm Roto , con lăn -GQ | m ² | nt | | 4.261.468 | |
| | - Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus | m ² | nt | | 8.032.889 | |
| | - Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus | m ² | nt | | 7.155.193 | |
| | - Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus | m ² | nt | | 7.411.008 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | - Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn –Winkhaus | m ² | nt | | 6.970.764 | |
| | - Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,6m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn -Roto, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus | m ² | nt | | 4.488.427 | |
| | - Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt +2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn -Roto, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus | m ² | nt | | 4.298.150 | |
| | - Cửa đi 4 cánh mở xếp trượt , Kính an toàn 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi chính có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt liền -Roto , ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus | m ² | nt | | 10.905.399 | |
| + | Hệ Sản Phẩm Cửa Nhôm Eurowindow (TCVN 9366 : 2012) | | Công Ty Cổ Phần Eurowindow | | | |
| | - Vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1m x 1m, Kính an toàn 6,38mm | m ² | nt | | 3.799.395 | |
| | - Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 5.299.149 | |
| | - Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 5.248.593 | |
| | - Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 5.770.815 | |
| | - Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 5.875.805 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | - Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 5.832.521 | |
| | - Cửa sổ 2 cánh mở trượt dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 3.914.492 | |
| | - Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,8 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 3.662.575 | |
| | - Cửa đi 1 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,8m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 5.905.108 | |
| | - Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 5.479.035 | |
| | - Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 3.582.465 | |
| | - Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow | m ² | nt | | 3.331.339 | |
| | - Cửa đi 4 cánh xếp trượt dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Roto | m ² | nt | | 8.194.027 | |
| | CÁC PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN VỀ KÍNH Công Ty Cổ Phần Eurowindow | | | | | |
| | 5mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn) | m ² | Kính temper 5mm trắng khô nhỏ (2438*1829) | | 329.400 | |
| | 6mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn) | m ² | Kính temper 6mm trắng khô 3048*2134 | | 380.700 | |
| | 8mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn) | m ² | Kính nổi VFG màu trắng 8mm khô (3048x2134) | | 445.500 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 10mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn) | m ² | Kính nổi VFG màu trắng 10mm khổ 3658*2438 | | 529.200 | |
| | 12mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn) | m ² | Kính nổi VFG màu trắng 12mm (khổ 3658*2438) | | 656.100 | |
| | Kính 6.38mm | m ² | Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 3mm+ fim 0.38 | | 537.300 | |
| | Kính 8.38mm | m ² | Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp: 3mm+ fim 0.38+5mm | | 610.200 | |
| | Kính 10.38mm | m ² | Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 5mm+ fim 0.38 | | 684.450 | |
| | Kính 12.38mm | m ² | Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 6mm+ fim 0.38+6mm | | 851.850 | |
| | Kính 5mm-9-5mm | m ² | Kính hộp : Kính trắng Việt Nhật 2 lớp 5mm-9-5mm | | 1.055.700 | |
| | <i>Sản phẩm của Công ty TNHH SX TM XNK Đại Tân Thành</i> | | | | | |
| | NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH) | | | | | |
| | Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nẹp , ĐTT - 93 dùng để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh - Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 98.000 | Giá áp dụng trên địa bàn nội thành thành phố BMT |
| | Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nẹp , ĐTT - 93 dùng để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh - Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn. Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 118.000 | |
| | CỬA ĐI, CỬA SỔ (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH) | | | | | |
| | Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực 8mm (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.150.000 | độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. |
| | Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực 8mm (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.400.000 | nt |
| | Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.200.000 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.450.000 | nt |
| | Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.250.000 | nt |
| | Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.500.000 | nt |
| | Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.900.000 | nt |
| | Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.250.000 | nt |
| | Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.950.000 | nt |
| | Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.300.000 | nt |
| | Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.000.000 | nt |
| | Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.350.000 | nt |
| | Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.850.000 | nt |
| | Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.200.000 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.900.000 | nt |
| | Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.250.000 | nt |
| | HỆ VÁCH KÍNH ĐTT - 55 VÀ HỆ MẶT DỰNG ĐTT - 65 (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH) | | | | | Giá áp dụng trên địa bàn nội thành thành phố BMT |
| | Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.2mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.600.000 | độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. |
| | Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.2mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.950.000 | nt |
| | Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.700.000 | nt |
| | Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.050.000 | nt |
| | Mặt dựng | | | | | |
| | Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.950.000 | nt |
| | Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 3.300.000 | nt |
| | CỬA LÙA ĐTT - 93 (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH) | | | | | Giá áp dụng trên địa bàn nội thành thành phố BMT |
| | Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.850.000 | độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. |
| | Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.200.000 | nt |
| | Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.900.000 | nt |
| | Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.250.000 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.950.000 | nt |
| | Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.300.000 | nt |
| | Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.000.000 | nt |
| | Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.350.000 | nt |
| | CỬA ĐI, CỬA SỔ HỆ ĐTT - 55 tiêu chuẩn (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH) | | | | | Giá áp dụng trên địa bàn nội thành thành phố BMT |
| | Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.350.000 | Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m ² . Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt |
| | Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.600.000 | |
| | Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.400.000 | nt |
| | Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.650.000 | nt |
| | Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.450.000 | nt |
| | Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.700.000 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cửa số 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.900.000 | nt |
| | Cửa số 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.250.000 | nt |
| | Cửa số 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.950.000 | nt |
| | Cửa số 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.300.000 | nt |
| | Cửa số 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.000.000 | nt |
| | Cửa số 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.350.000 | nt |
| | Cửa số lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.900.000 | nt |
| | Cửa số lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.250.000 | nt |
| | Cửa số lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 1.950.000 | nt |
| | Cửa số lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...) | m ² | QCVN 16:2019/BXD | | 2.350.000 | nt |
| + | Cửa DLP Window, kính trắng 5mm (Hệ Châu Á dùng Profile KINBON-Trung Quốc, phụ kiện GQ) | | Cty Đại Long Phát | | | |
| | Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m) | m ² | nt | | 1.050.000 | |
| | Cửa số 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa bán nguyệt GQ, KT: 1,4m x 1,4m. | m ² | nt | | 1.780.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền hãng GQ, KT: 1,4m x 1,4m. | m ² | nt | | 2.050.000 | |
| | Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, hãng GQ, KT: 0,6m x 1,2m | m ² | nt | | 2.600.000 | |
| | Cửa đi 1 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 0,9m x 2,2m | m ² | nt | | 2.090.000 | |
| | Cửa đi 2 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 1,4m x 2,2m | m ² | nt | | 2.500.000 | |
| | Cửa đi 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa, tay nắm, con lăn, hãng GQ, KT: 1,6m x 2,2m | m ² | nt | | 1.570.000 | |
| | <i>Ghi chú:</i> - Nếu dùng kính 8mm thường thì +100.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +200.000đ/m ² - Nếu dùng kính 8mm cường lực thì +270.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm cường lực thì +400.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +220.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 8,38ly trong thì +270.000đ/m ² | | nt | | | |
| + | Cửa CP Window, kính trắng 5mm (Hệ Châu Á dùng Profile Sparlee-Trung Quốc, phụ kiện GQ) | | Cty TNHH Châu Phúc | | | |
| | Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m) | m ² | nt | | 1.150.000 | |
| | Cửa sổ 2 cánh mở trượt: khóa bán nguyệt GQ, KT: 1,4m x 1,4m | m ² | nt | | 1.960.000 | |
| | Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hắt: khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, chốt liền-hãng GQ, KT: 1,4m x 1,4m | m ² | nt | | 2.250.000 | |
| | Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hắt: khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, chốt liền-hãng GQ, KT: 0,6m x 1,2m | m ² | nt | | 2.850.000 | |
| | Cửa đi 1 cánh mở quay: Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 0,9m x 2,2m | m ² | nt | | 2.290.000 | |
| | Cửa đi 2 cánh mở quay: Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 1,4m x 2,2m | m ² | nt | | 2.700.000 | |
| | Cửa đi 2 cánh mở trượt: khóa, tay nắm, con lăn, hãng GQ, KT: 1,6m x 2,2m | m ² | nt | | 1.757.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | <i>Ghi chú:</i> - Nếu dùng kính 8mm thường thì +105.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +210.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +231.000đ/m ² | | nt | | | |
| + | Cửa nhựa lõi thép SEA PROFILE, phụ kiện GQ | | Cty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt | | | |
| | Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 0,9m x 2m | m ² | nt | | 2.180.000 | |
| | Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 1,4m x 2m | m ² | nt | | 2.180.000 | Kính ghép 8,38 cộng thêm 140.000đ/m ² |
| | Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 3m x 2,4m | m ² | nt | | 2.180.000 | |
| | Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 0,6m x 1,4m | m ² | nt | | 1.956.000 | |
| | Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 1,2m x 1,4m | m ² | nt | | 1.956.000 | |
| | Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 2m x 1,4m | m ² | nt | | 1.956.000 | |
| | Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 2,4m x 1,4m | m ² | nt | | 1.956.000 | |
| + | Cửa Nhôm XingFa (Hệ Châu Âu dùng Profile XingFa - hàng nhập khẩu) | | Công ty TNHH Đại Long Phát | | | |
| | Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m) | m ² | nt | | 1.950.000 | |
| | Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, phụ kiện KingLong, bánh xe trượt, cao su chống đập, chống nhấc cánh, KT: 1,4m x 1,4m. | m ² | nt | | 2.600.000 | |
| | Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hất: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, phụ kiện KingLong, KT: 1,4m x 1,4m. | m ² | nt | | 2.750.000 | |
| | Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hất: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, phụ kiện KingLong, KT: 0,6m x 1,2m | m ² | nt | | 2.850.000 | |
| | Cửa đi 1 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, phụ kiện KingLong, KT: 0,9m x 2,2m | m ² | nt | | 3.150.000 | |
| | Cửa đi 2 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, phụ kiện KingLong, KT: 1,4m x 2,2m | m ² | nt | | 3.200.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cửa đi 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, tay nắm, bánh xe chống trượt, cao su chống va đập, chống nhấc cánh, phụ kiện KingLong, KT: 1,6m x 2,2m | m ² | nt | | 2.650.000 | |
| | <i>Ghi chú:</i> - Nếu dùng kính 8mm thường thì +100.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +200.000đ/m ² - Nếu dùng kính 8mm cường lực thì +270.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +220.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 8,38ly trong thì +270.000đ/m ² | | nt | | | |
| | Cửa Nhôm XingFa | | Công ty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt | | | |
| | Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 0,9m x 2m | m ² | nt | | 2.983.000 | |
| | Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 1,2m x 2m | m ² | nt | | 2.989.000 | |
| | Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 3m x 2,4m | m ² | nt | | 2.978.000 | |
| | Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 0,6m x 1,4m | m ² | nt | | 2.873.000 | |
| | Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 1,2m x 1,4m | m ² | nt | | 2.873.000 | |
| | Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 2m x 1,4m | m ² | nt | | 2.873.000 | |
| | Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 2,4m x 1,4m | m ² | nt | | 2.873.000 | |
| + | Cửa Nhôm Max pro hệ 83 | | Công ty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt | | | |
| | Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 0,9m x 2,2m | m ² | nt | | 2.998.000 | |
| | Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 1,2m x 2,2m | m ² | nt | | 2.998.000 | |
| | Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 3,6m x 2,4m | m ² | nt | | 2.998.000 | |
| | Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 0,6m x 1,4m | m ² | nt | | 2.783.000 | |
| | Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 1,4m x 1,4m | m ² | nt | | 2.783.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 2m x 1,4m | m ² | nt | | 2.783.000 | |
| | Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 2,2m x 1,4m | m ² | nt | | 2.783.000 | |
| + | Cửa Nhôm XingFa NamSung Hệ | | Công ty TNHH nhôm Nam Sung | | | Phân phối Công ty CP SX thương mại Mai K |
| | HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.815.000 | |
| | HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.570.000 | |
| | HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.230.000 | |
| | HỆ NS-55: Cửa sổ mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm. Độ dày nhôm 2.0 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.815.000 | |
| | HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.570.000 | |
| | HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.150.000 | |
| | HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.700.000 | |
| | HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.470.000 | |
| + | HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.180.000 | |
| | HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.900.000 | |
| | HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.800.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.800.000 | |
| | SONG BẢO VỆ, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.5 mm | m ² | nt | | 1.500.000 | |
| | HỆ NS-93: Cửa đi/sô lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.750.000 | |
| | HỆ NS-93: Cửa đi/sô lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.300.000 | |
| | HỆ NS-93: Cửa đi/sô lùa 6 cánh - khung bao 3 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.900.000 | |
| | HỆ NS-XL60: Cửa xếp lùa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 3.000.000 | |
| | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m ² | nt | | 3.350.000 | |
| | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m ² | nt | | 3.400.000 | |
| | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m ² | nt | | 3.300.000 | |
| | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m ² | nt | | 3.350.000 | |
| | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m ² | nt | | 3.100.000 | |
| | HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m ² | nt | | 3.200.000 | |
| | HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m ² | nt | | 2.860.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | HỆ MẮT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m ² | nt | | 2.910.000 | |
| | HỆ MẮT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m ² | nt | | 2.820.000 | |
| | HỆ MẮT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m ² | nt | | 2.860.000 | |
| | HỆ MẮT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm | m ² | nt | | 2.640.000 | |
| | HỆ MẮT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m ² | nt | | 2.700.000 | |
| + | Cửa Nhôm XingFa NamSung Hệ thông dụng | | Công ty TNHH nhôm Nam Sung | | | Phân phối Công ty CP SX thương mại Mai K |
| | HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.750.000 | |
| | HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.800.000 | |
| | HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.600.000 | |
| | HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.650.000 | |
| | HỆ NS-380: Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.750.000 | |
| | HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.200.000 | |
| | HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.250.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.400.000 | |
| | HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.450.000 | |
| | HỆ NS-500: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định) - Độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.860.000 | |
| | HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.950.000 | |
| | HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.100.000 | |
| | HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.400.000 | |
| | HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 1.450.000 | |
| | HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.250.000 | |
| | HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.400.000 | |
| | HỆ NS-1045: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm | m ² | nt | | 2.250.000 | |
| | LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9908 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm | m ² | nt | | 2.150.000 | |
| | LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-F208A (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm | m ² | nt | | 1.900.000 | |
| | LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9901 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm | m ² | nt | | 1.650.000 | |
| | <i>Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m² như sau:</i> | | Công ty TNHH nhôm Nam Sung | | | Phân phối Công ty CP SX thương mại Mai K |
| | Kính trắng 5mm Công Nghiệp Hạ Long – CFG | m ² | | | 120.000 | |
| | Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 5mm | m ² | nt | | 310.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-----------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 8mm | m ² | nt | | 520.000 | |
| | Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 10mm | m ² | nt | | 620.000 | |
| | Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 12mm | m ² | nt | | 850.000 | |
| | Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm | m ² | nt | | 380.000 | |
| | Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm | m ² | nt | | 430.000 | |
| | Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm | m ² | nt | | 470.000 | |
| + | Cửa cuốn và phụ kiện | | Công ty TNHH Đại Long Phát | | | |
| | Cửa cuốn Đài loan, tole mạ màu nhập khẩu (đã bao gồm chi phí lắp đặt). | m ² | nt | | 700.000 | |
| | Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 9kg/m2, độ dày nan cửa 0,8zem. | m ² | nt | | 1.500.000 | |
| | Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 11kg/m2, độ dày nan cửa 1,2ly. | m ² | nt | | 1.900.000 | |
| | Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 12kg/m2, độ dày nan cửa 1,3ly. | m ² | nt | | 2.000.000 | |
| | Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 13kg/m2, độ dày nan cửa 1,4ly. | m ² | nt | | 2.300.000 | |
| | Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 15kg/m2, độ dày nan cửa 2,4ly. | m ² | nt | | 2.800.000 | |
| | Motor cửa cuốn 400kg, dùng cho cửa dưới 20 m2 | bộ | nt | | 6.200.000 | |
| | Motor cửa cuốn 600kg, dùng cho cửa dưới 30 m2 | bộ | nt | | 6.600.000 | |
| | Bình lưu điện 500kg, dùng cho cửa dưới 20 m2 | bộ | nt | | 5.200.000 | |
| | Bình lưu điện 1000kg, dùng cho cửa dưới 50 m2 | bộ | nt | | 6.200.000 | |
| | Bình lưu điện 1000kg (lưu điện 12h - 48h) (đã bao gồm chi phí lắp đặt). | bộ | nt | | 6.500.000 | |
| | Tay điều khiển (Remote) | cái | nt | | 500.000 | |
| + | Tấm hợp kim nhôm Alumium | | Công ty TNHH Đại Long Phát | | | |
| | Tấm Aluminum dày 3mm, lớp nhôm dày 01mm, khung xương thép hộp mã kẽm 20x20x1mm (đã bao gồm chi phí vật liệu, nhân công hoàn thiện) | m2 | nt | | 850.000 | |
| 14 | NHÓM VẬT LIỆU ĐIỆN | | | | | |
| + | Chống sét van | | Trên thị trường Đắk Lắk | | | |
| | Chống sét van LA-18KV - 10kA | cái | nt | | 970.000 | |
| | Chống sét van LA-21KV - 10kA | cái | nt | | 1.030.000 | |
| | Chống sét van LA-42KV - 10kA | cái | nt | | 2.152.000 | |
| | Dao cách ly 22KV | bộ | nt | | 11.000.000 | |
| | Thép mạ kẽm | kg | nt | | 27.500 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Thép sơn | kg | nt | | 20.000 | |
| + | Máy biến thế của THIBIDI | | | | | |
| | 3F - 30 KVA 22/0,4 KV | cái | Công ty CP thiết bị điện -THIBIDI | | 76.361.000 | |
| | 3F - 50 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 95.807.000 | |
| | 3F - 75 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 111.573.000 | |
| | 3F - 100 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 120.253.000 | |
| | 3F - 160 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 138.207.000 | |
| | 3F - 180 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 155.494.000 | |
| | 3F - 250 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 198.599.000 | |
| | 3F - 320 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 239.671.000 | |
| | 3F - 400 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 279.934.000 | |
| | 1F - 15 KVA 22/ 0,23 KV | cái | | | 27.784.000 | |
| | 1F - 25 KVA 22/ 0,23 KV | cái | | | 35.498.000 | |
| | 1F - 37,5 KVA 22/ 0,23 KV | cái | | | 44.274.000 | |
| | 1F - 50 KVA 22/ 0,23 KV | cái | | | 52.248.000 | |
| | 1F - 75 KVA 22/ 0,23 KV | cái | | | 69.001.000 | |
| | 1F - 100 KVA 22/ 0,23 KV | cái | | | 81.764.000 | |
| + | Máy biến áp của VINTEC | | | | | |
| | 50 KVA 22/0,4 KV | cái | Công ty CP VINTEC GROUP | | 97.000.000 | |
| | 75 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 115.000.000 | |
| | 100 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 121.000.000 | |
| | 160 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 138.000.000 | |
| | 180 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 156.000.000 | |
| | 250 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 199.600.000 | |
| | 320 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 240.500.000 | |
| | 400 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 280.200.000 | |
| | 560 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 322.000.000 | |
| | 630 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 335.000.000 | |
| | 750 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 355.000.000 | |
| | 1000 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 455.600.000 | |
| | 1250 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 535.200.000 | |
| | 1600 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 625.800.000 | |
| | 2000 KVA 22/0,4 KV | cái | | | 750.800.000 | |
| | 2500 KVA 22/0,4 KV | cái | | 880.500.000 | | |
| + | Tủ bù 3 pha ngoài trời | | Trên thị trường Đắk Lắk | | | |
| | 30 KVAR - 400V | cái | nt | | 8.712.000 | |
| | 40 KVAR - 400V | cái | nt | | 9.680.000 | |
| | 50 KVAR - 400V | cái | nt | | 9.982.500 | |
| | 60 KVAR - 400V | cái | nt | | 10.890.000 | |
| | 70 KVAR - 400V | cái | nt | | 12.281.500 | |
| | 80 KVAR - 400V | cái | nt | | 13.552.000 | |
| | 100 KVAR - 400V | cái | nt | | 15.125.000 | |
| + | Tủ bù 3 pha trong nhà | | | | | |
| | 300KVAR - 400V | cái | nt | | 31.500.000 | |
| | 400 KVAR - 400V | cái | nt | | 40.000.000 | |
| + | Cầu chì các loại | | | | | |
| | Cầu chì tự rơi 22KV - 100A | cái | Mỹ | | 1.400.000 | |
| | Cầu chì tự rơi 22KV - 100A Polime (VN) | cái | Việt Nam | | 1.177.000 | |
| + | Các loại sứ | | | | | |
| | Sứ đứng Pinpost 24kv+ty liền (CD-600) | Bộ | Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng | | 320.000 | |
| | Sứ đứng Linepost 24kv+ty liền (CD-600) | Bộ | | | 292.000 | |
| | Sứ đứng Pinpost 24kv+ty liền (CD-750) | Bộ | | | 368.000 | |
| | Sứ đứng Pinpost 35kv+ty liền (CD-900) | Bộ | | | 405.000 | |
| | Sứ đứng Linepost 35kv+ty liền (CD-8750) | Bộ | | | 369.000 | |
| | Sứ nèo lớn (GI-532) | cái | | | 60.000 | |
| | Sứ nèo lớn (GI-531) | cái | | | 34.000 | |
| | Sứ ống chỉ 0,4kv(SI-532) | cái | | | 12.000 | |
| | Sứ ống chỉ 0,4kv(SI-532) | cái | | | 11.000 | |
| + | Ống nhựa luồn dây điện | | | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Ống luồn cứng D16 - CA16H | m | Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) | | 8.172 | |
| | Ống luồn cứng D20 - CA20H | m | | | 10.931 | |
| | Ống luồn cứng D25 - CA25H | m | | | 14.345 | |
| | Ống luồn cứng D32 - CA32H | m | | | 20.828 | |
| | Ống luồn đàn hồi D16 - CAF16 | m | | | 3.818 | |
| | Ống luồn đàn hồi D20 - CAF20 | m | | | 5.302 | |
| | Ống luồn đàn hồi D25 - CAF25 | m | | | 6.154 | |
| | Ống luồn đàn hồi D32 - CAF32 | m | | | 12.448 | |
| | Ống luồn dây điện DN16x1.2mm | | Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiền Phong phía Nam | | 7.285 | |
| | Ống luồn dây điện DN16x1.4mm | m | | | 8.313 | |
| | Ống luồn dây điện DN16x1.8mm | m | | | 10.274 | |
| | Ống luồn dây điện DN20x1.4mm | m | | | 10.274 | |
| | Ống luồn dây điện DN20x1.6mm | m | | | 11.706 | |
| | Ống luồn dây điện DN20x2.0mm | m | | | 14.788 | |
| | Ống luồn dây điện DN25x1.5mm | m | | | 14.072 | |
| | Ống luồn dây điện DN25x1.8mm | m | | | 16.189 | |
| | Ống luồn dây điện DN25x2.0mm | m | | | 21.389 | |
| | Ống luồn dây điện DN32x1.8mm | m | | | 28.300 | |
| | Ống luồn dây điện DN32x2.1mm | m | | | 32.565 | |
| | Ống luồn dây điện DN32x2.5mm | m | | | 45.673 | |
| | Ống luồn dây điện DN40x2.3mm | m | | | 44.863 | |
| | Ống luồn dây điện DN40x2.6mm | m | | | 57.846 | |
| | Ống luồn dây điện DN50x2.8mm | m | | | 59.869 | |
| | Ống luồn dây điện DN50x3.2mm | m | | 72.416 | | |
| + | Các loại dây điện | | | | | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCm-300/500V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách VCm-0,5 | m | nt | | 2.350 | |
| | Quy cách VCm-0,75 | m | nt | | 3.260 | |
| | Quy cách VCm-1,0 | m | nt | | 4.190 | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (VC-300/500V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i> | | DAPHACO | | | |
| | Quy cách VC-0,5 | m | nt | | 2.561 | |
| | Quy cách VC-0,75 | m | nt | | 3.353 | |
| | Quy cách VC-1,0 | m | nt | | 4.253 | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (450/750V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách VC-1,5 | m | nt | | 5.870 | |
| | Quy cách VC-2,5 | m | nt | | 10.351 | |
| | Quy cách VC-4 | m | nt | | 16.137 | |
| | Quy cách VC-6 | m | nt | | 23.782 | |
| | Quy cách VC-10 | m | nt | | 39.974 | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (450/750V) - TCVN 6610:3 (ruột đồng)</i> | | DAPHACO | | | |
| | Quy cách VCm-1,5 | m | nt | | 6.423 | |
| | Quy cách VCm-2,5 | m | nt | | 10.286 | |
| | Quy cách VCm-4 | m | nt | | 15.906 | |
| | Quy cách VCm-6 | m | nt | | 24.098 | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmo-300/500V) ruột đồng</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách VCmo 2x0,75 | m | nt | | 7.730 | |
| | Quy cách VCmo 2x1,0 | m | nt | | 9.680 | |
| | Quy cách VCmo 2x1,5 | m | nt | | 13.640 | |
| | Quy cách VCmo 2x2,5 | m | nt | | 21.960 | |
| | Quy cách VCmo 2x4 | m | nt | | 33.190 | |
| | Quy cách VCmo 2x6 | m | nt | | 49.610 | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCTFK-300/500V) ruột đồng</i> | | CADI-SUN | | | |
| | Quy cách VCTFK 2x0,75 | m | nt | | 9.188 | |
| | Quy cách VCTFK 2x1,0 | m | nt | | 11.105 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Quy cách VCTFK 2x1,5 | m | nt | | 15.314 | |
| | Quy cách VCTFK 2x2,5 | m | nt | | 24.433 | |
| | Quy cách VCTFK 2x4 | m | nt | | 37.926 | |
| | Quy cách VCTFK 2x6 | m | nt | | 56.095 | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmo-300/500V) ruột đồng</i> | | DAPHACO | | | |
| | Quy cách VCmo 2x0,75 | m | nt | | 8.072 | |
| | Quy cách VCmo 2x1,0 | m | nt | | 10.112 | |
| | Quy cách VCmo 2x1,5 | m | nt | | 14.246 | |
| | Quy cách VCmo 2x2,5 | m | nt | | 22.948 | |
| | Quy cách VCmo 2x4 | m | nt | | 34.677 | |
| | Quy cách VCmo 2x6 | m | nt | | 51.841 | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmt-300/500V) ruột đồng</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách VCmt 3x0,75 | m | nt | | 11.700 | |
| | Quy cách VCmt 3x1,0 | m | nt | | 14.540 | |
| | Quy cách VCmt 3x1,5 | m | nt | | 21.150 | |
| | Quy cách VCmt 3x2,5 | m | nt | | 33.410 | |
| | Quy cách VCmt 3x4 | m | nt | | 50.060 | |
| | Quy cách VCmt 3x6 | m | nt | | 75.940 | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (VVCm-300/500V) ruột đồng</i> | | DAPHACO | | | |
| | Quy cách VVCm 3x0,75 | m | nt | | 12.293 | |
| | Quy cách VVCm 3x1,0 | m | nt | | 15.266 | |
| | Quy cách VVCm 3x1,5 | m | nt | | 22.210 | |
| | Quy cách VVCm 3x2,5 | m | nt | | 35.089 | |
| | Quy cách VVCm 3x4 | m | nt | | 52.579 | |
| | Quy cách VVCm 3x6 | m | nt | | 79.758 | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmt-300/500V) ruột đồng</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách VCmt 4x0,75 | m | nt | | 15.010 | |
| | Quy cách VCmt 4x1,0 | m | nt | | 19.000 | |
| | Quy cách VCmt 4x1,5 | m | nt | | 27.450 | |
| | Quy cách VCmt 4x2,5 | m | nt | | 43.200 | |
| | Quy cách VCmt 4x4 | m | nt | | 65.480 | |
| | Quy cách VCmt 4x6 | m | nt | | 98.780 | |
| | <i>Dây điện bọc nhựa PVC (VVCm-300/500V) ruột đồng</i> | | DAPHACO | | | |
| | Quy cách VVCm 4x0,75 | m | nt | | 15.765 | |
| | Quy cách VVCm 4x1,0 | m | nt | | 19.953 | |
| | Quy cách VVCm 4x1,5 | m | nt | | 28.828 | |
| | Quy cách VVCm 4x2,5 | m | nt | | 45.375 | |
| | Quy cách VVCm 4x4 | m | nt | | 68.767 | |
| | Quy cách VVCm 4x6 | m | nt | | 103.737 | |
| + | Các loại dây Cáp điện trung thế | | | | | |
| | Dây dẫn As/XV.70/11-12,7/24kV | m | | | 71.600 | |
| | Dây dẫn As/XV.95/16-12,7/24kV | m | | | 88.700 | |
| | Dây dẫn As/XV.120/19-12,7/24kV | m | | | 105.000 | |
| | Dây dẫn As/XV.150/19-12,7/24kV | m | | | 116.800 | |
| | Dây dẫn As/XV.185/24-12,7/24kV | m | | | 136.100 | |
| | Dây dẫn As/XV.240/32-12,7/24kV | m | | | 164.700 | |
| | Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x50-12/20(24kV) | m | | | 572.600 | |
| | Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x70-12/20(24kV) | m | CADIVI | | 633.700 | |
| | Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x95-12/20(24kV) | m | | | 734.200 | |
| | Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x120-12/20(24kV) | m | | | 824.600 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x150-12/20(24kV) | m | | | 926.500 | |
| | Dây dẫn AXV/SE/SWA-3x185-12/20(24kV) | m | | | 1.003.500 | |
| + | Các loại dây Cáp điện hạ thế | | | | | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế (CVV-600V) ruột đồng, cách điện PVC</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách CVV-2 | m | nt | | 11.090 | |
| | Quy cách CVV-3,5 | m | nt | | 16.800 | |
| | Quy cách CVV-5,5 | m | nt | | 24.860 | |
| | Quy cách CVV-8,0 | m | nt | | 34.430 | |
| | Quy cách CVV-14 | m | nt | | 57.380 | |
| | Quy cách CVV-22 | m | nt | | 87.080 | |
| | Quy cách CVV-38 | m | nt | | 143.440 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế (CV-600V) ruột đồng, cách điện PVC</i> | | DAPHACO | | | |
| | Quy cách CV-1,25 | m | nt | | 5.056 | |
| | Quy cách CV-2 | m | nt | | 8.474 | |
| | Quy cách CV-3,5 | m | nt | | 14.365 | |
| | Quy cách CV-5,5 | m | nt | | 22.243 | |
| | Quy cách CV-8,0 | m | nt | | 31.877 | |
| | CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - CV (0,6/1kV) | | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43 | | | Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk |
| | CV 1x1,5 | m | nt | | 5.542 | |
| | CV 1x2,5 | m | nt | | 8.880 | |
| | CV 1x 4,0 | m | nt | | 13.876 | |
| | CV 1x 6 | m | nt | | 20.313 | |
| | CV 1x10 | m | nt | | 34.473 | |
| | CV 1x16 | m | nt | | 54.196 | |
| | CV 1x25 | m | nt | | 84.175 | |
| | CV 1x35 | m | nt | | 116.182 | |
| | CV 1x50 | m | nt | | 161.193 | |
| | CV 1x70 | m | nt | | 225.164 | |
| | CV 1x95 | m | nt | | 310.036 | |
| | CV 1x120 | m | nt | | 391.636 | |
| | CV 1x150 | m | nt | | 487.636 | |
| | CV 1x185 | m | nt | | 599.782 | |
| | CV 1x200 | m | nt | | 648.218 | |
| | CV 1x240 | m | nt | | 776.073 | |
| | CV 1x300 | m | nt | | 968.727 | |
| | CÁP ĐIỆN CXV 1xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV) | | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43 | | | Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk |
| | CXV 1x4 | m | nt | | 16.473 | |
| | CXV 1x6 | m | nt | | 23.062 | |
| | CXV 1x10 | m | nt | | 36.895 | |
| | CXV 1x16 | m | nt | | 56.575 | |
| | CXV 1x25 | m | nt | | 8.592 | |
| | CXV 1x35 | m | nt | | 119.345 | |
| | CXV 1x50 | m | nt | | 166.735 | |
| | CXV 1x70 | m | nt | | 233.455 | |
| | CXV 1x95 | m | nt | | 314.836 | |
| | CXV 1x120 | m | nt | | 394.909 | |
| | CXV 1x150 | m | nt | | 4.944 | |
| | CXV 1x185 | m | nt | | 609.164 | |
| | CXV 1x240 | m | nt | | 786.545 | |
| | CXV 1x300 | m | nt | | 977.018 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | CÁP ĐIỆN CXV 2xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV) | | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43 | | | Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk |
| | CXV 2x2,5 | m | nt | | 25.876 | |
| | CXV 2x4 | m | nt | | 35.956 | |
| | CXV 2x6 | m | nt | | 49.593 | |
| | CXV 2x10 | m | nt | | 77.782 | |
| | CXV 2x16 | m | nt | | 118.407 | |
| | CXV 2x25 | m | nt | | 181.244 | |
| | CXV 2x35 | m | nt | | 257.674 | |
| | CXV 2x50 | m | nt | | 357.339 | |
| | CXV 2x70 | m | nt | | 479.345 | |
| | CXV 2x95 | m | nt | | 644.945 | |
| | CXV 2x120 | m | nt | | 838.655 | |
| | CXV 2x150 | m | nt | | 1.052.573 | |
| | CXV 2x185 | m | nt | | 1.248.218 | |
| | CXV 2x200 | m | nt | | 1.349.673 | |
| | CXV 2x240 | m | nt | | 1.623.273 | |
| | CÁP ĐIỆN CXV 3xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV) | | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43 | | | Giá đến chân công trình tại Đắk Lắk |
| | CXV 3x1,5 | m | nt | | 24.611 | |
| | CXV 3x2,5 | m | nt | | 35.149 | |
| | CXV 3x4 | m | nt | | 50.640 | |
| | CXV 3x6 | m | nt | | 70.560 | |
| | CXV 3x10 | m | nt | | 114.131 | |
| | CXV 3x16 | m | nt | | 172.669 | |
| | CXV 3x25 | m | nt | | 264.873 | |
| | CXV 3x35 | m | nt | | 363.055 | |
| | CXV 3x50 | m | nt | | 515.564 | |
| | CXV 3x70 | m | nt | | 709.527 | |
| | CXV 3x95 | m | nt | | 9.552 | |
| | CXV 3x120 | m | nt | | 1.205.673 | |
| | CXV 3x150 | m | nt | | 1.505.455 | |
| | CXV 3x185 | m | nt | | 1.847.782 | |
| | CXV 3x200 | m | nt | | 1.997.673 | |
| | Cáp điện lực hạ thế (CV-0,6/1KV) ruột đồng, cách điện PVC | | CADI-SUN | | | |
| | Quy cách CV-16 | m | nt | | 59.399 | |
| | Quy cách CV-25 | m | nt | | 92.045 | |
| | Quy cách CV-35 | m | nt | | 127.033 | |
| | Quy cách CV-50 | m | nt | | 173.711 | |
| | Quy cách CV-70 | m | nt | | 247.564 | |
| | Quy cách CV-95 | m | nt | | 343.611 | |
| | Quy cách CV-120 | m | nt | | 431.758 | |
| | Cáp điện lực hạ thế 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV) | | CADIVI | | | |
| | Quy cách: CVV-2x1,5 | m | nt | | 20.040 | |
| | Quy cách: CVV-2x2,5 | m | nt | | 29.360 | |
| | Quy cách: CVV-2x4 | m | nt | | 42.530 | |
| | Quy cách: CVV-2x6 | m | nt | | 58.730 | |
| | Quy cách: CVV-2x10 | m | nt | | 94.840 | |
| | Cáp điện lực hạ thế 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV) | | DAPHACO | | | |
| | Quy cách: CVV-2x1,5 | m | nt | | 21.147 | |
| | Quy cách: CVV-2x2,5 | m | nt | | 30.998 | |
| | Quy cách: CVV-2x4 | m | nt | | 44.886 | |
| | Quy cách: CVV-2x6 | m | nt | | 61.986 | |
| | Quy cách: CVV-2x10 | m | nt | | 100.113 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CXV)</i> | | CADI-SUN | | | |
| | Quy cách: CXV-2x4 | m | nt | | 39.333 | |
| | Quy cách: CXV-2x6 | m | nt | | 56.192 | |
| | Quy cách: CXV-2x10 | m | nt | | 86.080 | |
| | Quy cách: CXV-2x16 | m | nt | | 130.159 | |
| | Quy cách: CXV-2x25 | m | nt | | 199.544 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách: CVV-2x16 | m | nt | | 147.040 | |
| | Quy cách: CVV-2x25 | m | nt | | 213.190 | |
| | Quy cách: CVV-2x50 | m | nt | | 378.340 | |
| | Quy cách: CVV-2x70 | m | nt | | 528.750 | |
| | Quy cách: CVV-2x95 | m | nt | | 723.150 | |
| | Quy cách: CVV-2x120 | m | nt | | 941.630 | |
| | Quy cách: CVV-2x150 | m | nt | | 1.116.000 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách: CVV-3x1,5 | m | nt | | 26.440 | |
| | Quy cách: CVV-3x2,5 | m | nt | | 39.150 | |
| | Quy cách: CVV-3x4 | m | nt | | 57.380 | |
| | Quy cách: CVV-3x6 | m | nt | | 81.680 | |
| | Quy cách: CVV-3x10 | m | nt | | 131.850 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i> | | DAPHACO | | | |
| | Quy cách: CVV-3x1,5 | m | nt | | 27.906 | |
| | Quy cách: CVV-3x2,5 | m | nt | | 41.328 | |
| | Quy cách: CVV-3x4 | m | nt | | 60.565 | |
| | Quy cách: CVV-3x6 | m | nt | | 86.214 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách: CVV-3x16 | m | nt | | 203.510 | |
| | Quy cách: CVV-3x25 | m | nt | | 303.640 | |
| | Quy cách: CVV-3x35 | m | nt | | 407.930 | |
| | Quy cách: CVV-3x50 | m | nt | | 548.330 | |
| | Quy cách: CVV-3x70 | m | nt | | 772.200 | |
| | Quy cách: CVV-3x95 | m | nt | | 1.065.710 | |
| | Quy cách: CVV-3x120 | m | nt | | 1.379.590 | |
| | Quy cách: CVV-3x150 | m | nt | | 1.638.900 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách: CVV-4x1,5 | m | nt | | 33.640 | |
| | Quy cách: CVV-4x2,5 | m | nt | | 49.840 | |
| | Quy cách: CVV-4x4 | m | nt | | 74.930 | |
| | Quy cách: CVV-4x6 | m | nt | | 107.330 | |
| | Quy cách: CVV-4x10 | m | nt | | 171.680 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i> | | DAPHACO | | | |
| | Quy cách: CVV-4x1,5 | m | nt | | 35.512 | |
| | Quy cách: CVV-4x2,5 | m | nt | | 52.612 | |
| | Quy cách: CVV-4x4 | m | nt | | 79.086 | |
| | Quy cách: CVV-4x6 | m | nt | | 113.296 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 0,6/1KV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i> | | CADIVI | | | |
| | Quy cách: CVV-4x16 | m | nt | | 261.230 | |
| | Quy cách: CVV-4x25 | m | nt | | 395.210 | |
| | Quy cách: CVV-4x35 | m | nt | | 534.260 | |
| | Quy cách: CVV-4x50 | m | nt | | 722.480 | |
| | Quy cách: CVV-4x70 | m | nt | | 1.021.280 | |
| | Quy cách: CVV-4x95 | m | nt | | 1.409.060 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Quy cách: CVV-4x120 | m | nt | | 1.827.790 | |
| | Quy cách: CVV-4x150 | m | nt | | 2.183.960 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CXV)</i> | | CADI-SUN | | | |
| | Quy cách: CXV-4x16 | m | nt | | 249.171 | |
| | Quy cách: CXV-4x25 | m | nt | | 386.257 | |
| | Quy cách: CXV-4x35 | m | nt | | 529.005 | |
| | Quy cách: CXV-4x50 | m | nt | | 719.375 | |
| | Quy cách: CXV-4x70 | m | nt | | 1.025.414 | |
| | Quy cách: CXV-4x95 | m | nt | | 1.402.612 | |
| | Quy cách: CXV-4x120 | m | nt | | 1.760.610 | |
| | Quy cách: CXV-4x150 | m | nt | | 1.859.325 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV)</i> | | DAPHACO | | | |
| | Quy cách: CVV-4x16 | m | nt | | 275.742 | |
| | Quy cách: CVV-4x25 | m | nt | | 417.183 | |
| | Quy cách: CVV-4x35 | m | nt | | 563.961 | |
| | Quy cách: CVV-4x50 | m | nt | | 763.721 | |
| | Quy cách: CVV-4x70 | m | nt | | 1.078.045 | |
| | Quy cách: CVV-4x95 | m | nt | | 1.487.383 | |
| | Quy cách: CVV-4x120 | m | nt | | 1.928.295 | |
| | Quy cách: CVV-4x150 | m | nt | | 2.305.354 | |
| | <i>Cáp điện lực hạ thế 0.6/1KV - TCVN 5935 (3+1)R, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC</i> | | CADIVI | | | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x4+1x2,5)-0,6/1kV | m | nt | | 95.510 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x6+1x4)-0,6/1kV | m | nt | | 122.510 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x10+1x6)-0,6/1kV | m | nt | | 180.450 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x16+1x10)-0,6/1kV | m | nt | | 269.660 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x25+1x16)-0,6/1kV | m | nt | | 390.380 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x35+1x16)-0,6/1kV | m | nt | | 499.840 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x35+1x25)-0,6/1kV | m | nt | | 534.940 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x50+1x25)-0,6/1kV | m | nt | | 685.130 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x50+1x35)-0,6/1kV | m | nt | | 721.910 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x70+1x50)-0,6/1kV | m | nt | | 954.110 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x95+1x50)-0,6/1kV | m | nt | | 1.330.760 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x95+1x70)-0,6/1kV | m | nt | | 1.409.740 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x120+1x70)-0,6/1kV | m | nt | | 1.749.150 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x120+1x95)-0,6/1kV | m | nt | | 1.848.150 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x150+1x95)-0,6/1kV | m | nt | | 2.184.980 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x185+1x120)-0,6/1kV | m | nt | | 2.718.790 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x240+1x120)-0,6/1kV | m | nt | | 3.405.040 | |
| | Dây dẫn CXV/DSTA (3x240+1x150)-0,6/1kV | m | nt | | 3.510.340 | |
| + | Các loại dây Cáp nhôm | | | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | <i>Cáp nhôm (1 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, vỏ PVC: (ABC) - 0,6/1Kv</i> | | CADI-SUN | | | |
| | Quy cách: AV 1x16 | m | nt | | 8.175 | |
| | Quy cách: AV 1x25 | m | nt | | 12.175 | |
| | Quy cách: AV 1x35 | m | nt | | 16.039 | |
| | Quy cách: AV 1x50 | m | nt | | 21.938 | |
| | Quy cách: AV 1x70 | m | nt | | 30.549 | |
| | Quy cách: AV 1x95 | m | nt | | 41.745 | |
| | Quy cách: AV 1x120 | m | nt | | 51.919 | |
| | Quy cách: AV 1x150 | m | nt | | 64.178 | |
| | <i>Cáp nhôm bọc vận xoắn (2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, vỏ PVC: (ABC)- 0,6/1Kv</i> | | CADI-SUN | | | |
| | Quy cách: ABC-2x16 | m | nt | | 17.692 | |
| | Quy cách: ABC-2x25 | m | nt | | 24.651 | |
| | Quy cách: ABC-2x35 | m | nt | | 32.077 | |
| | Quy cách: ABC-2x50 | m | nt | | 43.773 | |
| | Quy cách: ABC-2x70 | m | nt | | 60.680 | |
| | Quy cách: ABC-2x95 | m | nt | | 82.672 | |
| | Quy cách: ABC-2x120 | m | nt | | 101.918 | |
| | Quy cách: ABC-2x150 | m | nt | | 124.565 | |
| | <i>Cáp nhôm bọc vận xoắn (3 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, vỏ PVC: (ABC)- 0,6/1Kv</i> | | CADI-SUN | | | |
| | Quy cách: ABC-3x16 | m | nt | | 25.948 | |
| | Quy cách: ABC-3x25 | m | nt | | 36.616 | |
| | Quy cách: ABC-3x35 | m | nt | | 47.263 | |
| | Quy cách: ABC-3x50 | m | nt | | 64.569 | |
| | Quy cách: ABC-3x70 | m | nt | | 89.749 | |
| | Quy cách: ABC-3x95 | m | nt | | 122.411 | |
| | Quy cách: ABC-3x120 | m | nt | | 152.375 | |
| | Quy cách: ABC-3x150 | m | nt | | 186.291 | |
| | <i>Cáp nhôm điện lực hạ thế 0.6/1KV (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</i> | | CADIVI | | | |
| | Dây dẫn LV-ABC 4x16-0,6/1kV | m | nt | | 31.600 | |
| | Dây dẫn LV-ABC 4x25-0,6/1kV | m | nt | | 42.300 | |
| | Dây dẫn LV-ABC 4x35-0,6/1kV | m | nt | | 54.200 | |
| | Dây dẫn LV-ABC 4x50-0,6/1kV | m | nt | | 73.500 | |
| | Dây dẫn LV-ABC 4x70-0,6/1kV | m | nt | | 100.700 | |
| | Dây dẫn LV-ABC 4x95-0,6/1kV | m | nt | | 132.900 | |
| | Dây dẫn LV-ABC 4x120-0,6/1kV | m | nt | | 168.300 | |
| | <i>Dây nhôm trần xoắn TCVN 5064-1994</i> | | CADIVI | | | |
| | A 50 | m | nt | | 14.570 | |
| | A 70 | m | nt | | 22.030 | |
| | A 95 | m | nt | | 28.940 | |
| | <i>Dây nhôm lõi thép các loại: (ACSR - TCVN)</i> | | CADIVI | | | |
| | AS - 50/8 | m | nt | | 17.640 | |
| | AS - 70/11 | m | nt | | 24.660 | |
| | AS - 95/16 | m | nt | | 34.170 | |
| | AS - 120/19 | m | nt | | 45.060 | |
| + | Cáp mạng LAN | | CADIVI | | | |
| | Cáp mạng LAN CAT 5e | m | nt | | 10.530 | |
| | Cáp mạng LAN CAT 6 | m | nt | | 13.230 | |
| + | Các loại công tắc | | | | | |
| | Công tắc 1 hạt 1 chiều 16A | cái | | | 38.300 | |
| | Công tắc 1 hạt 2 chiều 16A | cái | | | 46.100 | |
| | Công tắc 2 hạt 1 chiều 16A | cái | | | 59.900 | |
| | Công tắc 2 hạt 2 chiều 16A | cái | | | 84.900 | |
| | Công tắc 3 hạt 1 chiều 16A | cái | | | 81.500 | |
| | Công tắc 3 hạt 2 chiều 16A | cái | | | 104.900 | |
| + | Các loại ổ cắm | | | | | |
| | Ổ cắm đơn (bao gồm mặt nạ) | cái | | | 25.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Ổ cắm đôi (bao gồm mặt nạ) | cái | NGO HAN | | 40.000 | |
| | Ổ cắm ba (bao gồm mặt nạ) | cái | | | 51.000 | |
| | Ổ cắm Tivi | cái | | | 25.000 | |
| | Ổ cắm điện thoại | cái | | | 28.000 | |
| | Ổ cắm mạng Internet | cái | | | 81.000 | |
| | Bộ 1 Ổ cắm thoại, 1 ổ cắm mạng, 1 ổ cắm vệ tinh - Vonta | cái | Công ty TNHH VONTA Việt Nam | | 231.300 | |
| + | Aptomat (MCB) | | | | | |
| | Aptomat (MCB) 1 pha 10A, dòng cắt 6KA | cái | LS (Hàn Quốc) | | 89.000 | |
| | Aptomat (MCB) 1 pha 16A, dòng cắt 6KA | cái | | | 89.000 | |
| | Aptomat (MCB) 1 pha 50A, dòng cắt 6KA | cái | | | 94.000 | |
| | Aptomat (MCB) 1 pha 100A, dòng cắt 10KA | cái | | | 245.000 | |
| | Aptomat (MCB) 2 pha 16A, dòng cắt 6KA | cái | | | 195.000 | |
| | Aptomat (MCB) 2 pha 50A, dòng cắt 6KA | cái | | | 200.000 | |
| | Aptomat (MCB) 2 pha 100A, dòng cắt 10KA | cái | | | 525.000 | |
| | Aptomat (MCB) 2 pha 125A, dòng cắt 10KA | cái | | | 590.000 | |
| | Aptomat (MCB) 3 pha 32A, dòng cắt 6KA | cái | | | 310.000 | |
| | Aptomat (MCB) 3 pha 50A, dòng cắt 6KA | cái | | | 315.000 | |
| | Aptomat (MCB) 3 pha 100A, dòng cắt 10KA | cái | | | 830.000 | |
| | Aptomat (MCB) 3 pha 125A, dòng cắt 10KA | cái | | | 920.000 | |
| + | Các loại Quạt điện | | | | | |
| | Quạt trần | cái | Việt Nam | | 550.000 | |
| | Quạt đảo gắn trần | cái | Việt Nam | | 400.000 | |
| | Quạt treo tường | cái | Việt Nam | | 350.000 | |
| | Quạt hút gắn tường 150mm 25W - 220V/50Hz | cái | Công ty TNHH VONTA Việt Nam | | 396.000 | |
| | Quạt hút trần 200mm 30W - 220V/50Hz | cái | | | 420.000 | |
| + | Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC | | | | | |
| | DMC 30W, quang thông bộ đèn >= 4650 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 155Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | bộ | | | 5.136.400 | |
| | DMC 40W, quang thông bộ đèn >= 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | bộ | | | 5.863.600 | |
| | DMC 50W, quang thông bộ đèn >= 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | bộ | | | 6.500.000 | |
| | DMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | bộ | | | 7.000.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | DMC 70W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | bộ | Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải | | 7.772.700 | |
| | DMC 75W, quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | bộ | | | 7.872.700 | |
| | DMC 80W, quang thông bộ đèn >= 12.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | bộ | | | 8.181.800 | |
| | DMC 90W, quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | bộ | | | 8.863.600 | |
| | DMC 100W, quang thông bộ đèn >= 16.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | bộ | | | 10.318.200 | |
| | DMC 120W, quang thông bộ đèn >= 19.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150Lm/W, IK10. IP67, Dimming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv | bộ | | | 11.318.200 | |
| + | Trụ đèn trang trí sân vườn | | | | | |
| | Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH02-CH - Hoa lá/4 Cầu Ø 300-LED 9W | Trụ | Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải | | 6.609.100 | |
| | Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-26 Dùm đèn trang trí Led GL | Trụ | | | 4.172.700 | |
| | Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH10 Dùm đèn trang trí Led GL | Trụ | | | 7.454.500 | |
| | Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH11, cao 3,9m Dùm đèn trang trí Led GL | Trụ | | | 8.663.600 | |
| | Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH12 Dùm đèn trang trí Led GL | Trụ | | | 7.363.600 | |
| + | Bộ đèn LED chiếu sáng công cộng | | | | | |
| | Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng. | bộ | Cty Chiếu sáng và môi trường Việt Nam | | 8.900.000 | |
| | Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108leds, 9600lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng. | bộ | | | 9.850.000 | |
| | Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144leds, 12600lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng. | bộ | | | 11.500.000 | |
| | Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168leds, 14400lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng. | bộ | | | 12.000.000 | |
| | Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216leds, 18000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng. | bộ | | | 13.000.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240leds,22500lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng. | bộ | | | 14.500.000 | |
| | Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288leds,25000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng. | bộ | | | 15.000.000 | |
| | Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288leds,25000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng. | bộ | | | 15.000.000 | |
| + | Bộ đèn đường Super Thái Dương | | | | | |
| | Super LED - 30W Diming, quang thông \geq 4.350 Lm, hiệu suất phát quang \geq 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu | | | | 4.950.000 | |
| | Super LED - 80W Diming, quang thông \geq 11.600 Lm, hiệu suất phát quang \geq 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu | | | | 7.930.000 | |
| | Super LED - 90W Diming, quang thông \geq 13.050 Lm, hiệu suất phát quang \geq 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu | | | | 8.490.000 | |
| | Super LED - 100W Diming, quang thông \geq 14.500 Lm, hiệu suất phát quang \geq 145Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu | | | | 10.160.000 | |
| | Super LED - 120W Diming, quang thông \geq 16.200 Lm, hiệu suất phát quang \geq 135Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu | | | | 15.900.000 | |
| | Super LED - 120W Diming, quang thông \geq 16.800 Lm, hiệu suất phát quang \geq 140 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu | | Cty TNHH Super Thái Dương | | 17.500.000 | |
| | Super LED - 120W Diming, quang thông \geq 17.160 Lm, hiệu suất phát quang \geq 143 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu | | | | 19.300.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) Super LED - 120W Diming, quang thông ≥ 17.400 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu | (3) | (4) | (5) | (6) 21.750.000 | (7) |
| | Super LED - 125W Diming, quang thông ≥ 18.125 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu | | | | 22.100.000 | |
| | Super LED - 150W Diming, quang thông ≥ 21.750 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu | | | | 22.810.000 | |
| + | Bộ đèn đường Super Group | | Công ty TNHH Super Group | | | |
| | Bộ đèn Super Led 60W Dimming, quang thông ≥ 8.700 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV. | | nt | | 7.480.000 | |
| | Bộ đèn Super Led 85W Dimming, quang thông ≥ 12.325 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV | | nt | | 10.065.000 | |
| | Bộ đèn Super Led 115W Dimming, quang thông ≥ 16.675 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV. | | nt | | 12.837.000 | |
| | Bộ đèn Super Led 120W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 17.400 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp | | nt | | 13.200.000 | |
| | Bộ đèn Super Led 135W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 19.575 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp | | nt | | 15.015.000 | |
| | Bộ đèn Super Led 140W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 20.300 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp | | nt | | 15.862.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Bộ đèn Super Led 145W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 21.025 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp | | nt | | 16.357.000 | |
| | Bộ đèn Super Led 155W Dimming, quang thông ≥ 22.475 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV. | | nt | | 17.765.000 | |
| | Bộ đèn Super Led 165W Dimming, quang thông ≥ 23.925 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV. | | nt | | 19.074.000 | |
| | Bộ đèn Super Led 185W Dimming, quang thông ≥ 26.825 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV. | | nt | | 19.690.000 | |
| | Bộ đèn Super Led 200W Dimming, quang thông ≥ 29.000 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV. | | nt | | 20.636.000 | |
| | ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG | | Công ty TNHH Super Group | | | |
| | Bộ đèn THGT chữ thập D300 đỏ | Bộ | nt | | 5.100.000 | |
| | Bộ đèn chữ thập D200 đỏ | Bộ | nt | | 4.470.000 | |
| | Bộ đèn THGT mũi tên rẽ trái (đỏ + vàng + xanh) 3xD300 | Bộ | nt | | 13.125.000 | |
| | Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD300 | Bộ | nt | | 14.175.000 | |
| | Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD200 | Bộ | nt | | 10.950.000 | |
| | Bộ đèn THGT lặp lại (đỏ + vàng + xanh) 3xD100 | Bộ | nt | | 5.700.000 | |
| | Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 màu | Bộ | nt | | 11.850.000 | |
| | Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 màu D300 | Bộ | nt | | 6.750.000 | |
| | Bộ đèn THGT số đếm lùi D300 + bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD300 | Bộ | nt | | 20.790.000 | |
| | Bộ đèn cho người đi bộ (xanh, đỏ) D300 | Bộ | nt | | 7.470.000 | |
| | Bộ đèn cho người đi bộ (xanh, đỏ) | Bộ | nt | | 6.090.000 | |
| | Đèn cho xe máy quẹo phải D300 xanh | Bộ | nt | | 5.625.000 | |
| | Tủ điều khiển THGT 2 pha | Tủ | nt | | 51.750.000 | |
| | Tủ điều khiển THGT 3 pha | Tủ | nt | | 70.350.000 | |
| | TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG GPRS VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH | | Công ty TNHH Super Group | | | |
| | Bộ thu phát tín hiệu IDIM, kiểm soát bộ đèn, trích xuất dữ liệu về trung tâm theo ngày, tháng, năm. | đ/bộ | nt | | 8.840.000 | |
| | Nema Socket bộ kết nối từ nguồn chiếu sáng thông minh không dây chuẩn 7 pin đến bộ phát tín hiệu IDIM | đ/bộ | nt | | 750.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | <p>TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH</p> <p>- Thu thập lưu trữ dữ liệu, giám sát trạng thái hoạt động, cảnh báo sự cố về trung tâm, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực.</p> <p>- Sử dụng Phần mềm điều khiển, giám sát và quản lý trên hệ điều hành windows, trên thiết bị di động có thể tải từ CHPlay, Appstore. Sử dụng bản đồ CAD map chuyên đổi từ file bản vẽ CAD của dự án hoặc Googlemaps/ Heremaps tùy chọn. Quản lý thông tin chi tiết từng bộ đèn, từng tủ (tên đèn, hãng sản xuất, nhà cung cấp, thời gian bảo hành, lịch duy tu bảo dưỡng)</p> | d/bộ | nt | | 151.000.000 | |
| | Tủ thiết bị đo đặc cường độ ánh sáng | Tủ | nt | | 217.380.000 | |
| | Bộ cảm biến lưu lượng giao thông, điều khiển chiếu sáng theo lưu lượng xe | Bộ | nt | | 56.000.000 | |
| | Bộ phân tích điện nguồn 3 pha thông minh | Bộ | nt | | 88.000.000 | |
| | TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN SUPER GROUP | | Công ty TNHH Super Group | | | |
| | Trụ đèn trang trí SUPER 02 + Đầu đèn trang trí SUPER LIGHT: Thân trụ D90/140mm mạ kẽm nhúng nóng sơn tĩnh điện, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W-80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$, IK08, IP66. | bộ | nt | | 11.780.000 | |
| | Trụ đèn trang trí SUPER 06 + Đầu đèn trang trí SUPER QUEEN: Đế gang đúc DC06, thân nhôm định hình, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W-80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$. | bộ | nt | | 8.976.000 | |
| | Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn nữ hoàng: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, đầu đèn nữ hoàng + 01 bóng LED 20W | bộ | nt | | 14.300.000 | |
| | Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn ZELDA: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Zedal, bóng LED 20W | bộ | nt | | 18.860.000 | |
| | Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn TUYLIP: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Tulylip, bóng LED 20W | bộ | nt | | 17.100.000 | |
| | Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn PMMA D400: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W | bộ | nt | | 15.900.000 | |
| | Trụ đèn trang trí SUPER 07 + Đèn cầu hoa sen: Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chùm CH04-5 lắp cầu hoa sen, bóng LED 20W | bộ | nt | | 13.170.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Trụ đèn trang trí SUPER 07 + Đèn cầu PMMA D400: Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chum CH07-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W | bộ | nt | | 12.850.000 | |
| | Trụ đèn trang trí SUPER 12 + Đầu đèn ZELDA: Đế gang su tử, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chum CH04-5 lắp đầu đèn Zelda, bóng LED 20W | bộ | nt | | 22.300.000 | |
| | Trụ đèn trang trí SUPER 12 + Đèn cầu PMMA D400: Đế gang su tử, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chum CH04-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W | bộ | nt | | 18.800.000 | |
| | TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M VƯỜN 10M - Thân trụ đa giác cao 6.3m D280/340mm dày 8mm. Bích đế D560x30mm (tâm bulong D460), gắn tăng cường dày 10mm. - Tay vưon bát giác dài 10m D90/250mm dày 5mm. Mặt bích D400x20mm, gắn tăng cường dày 10mm. | bộ | nt | | 58.250.000 | |
| | TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M VƯỜN 6M - Thân trụ đa giác cao 6.3m D250mm dày 6mm. Bích đế D410x25mm, gắn tc dày 10mm (tâm bulong D350mm). - Tay đèn bát giác vưon xa 6m D90/200mm dày 5mm. Mặt bích tay vưon D310x16mm + gắn tc dày 8mm.H63 | bộ | nt | | 26.175.000 | |
| | TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.25M VƯỜN 4M - Thân trụ đa giác cao 6.25m D250mm dày 5mm. Bích đế D410x20mm, gắn tc dày 8mm (tâm bulong D350mm). - Tay đèn bát giác vưon xa 4m D100/190mm dày 4mm. Mặt bích tay vưon D300x16mm + gắn tc dày 6mm. | bộ | nt | | 22.170.000 | |
| | TRỤ ĐÈN THGT CAO 4.5M - Trụ đèn THGT D150mm cao 4.5m dày 4mm. Bích đế 270x270x12mm (tâm bulong 200x200mm). | bộ | nt | | 5.100.000 | |
| | TRỤ ĐÈN THGT CHO NGƯỜI ĐI BỘ CAO 2.6M - Trụ đèn THGT D114mm cao 2.6m dày 3mm. Bích đế 240x240x10mm (tâm bulong 180x180mm). | bộ | nt | | 2.775.000 | |
| | TRỤ ĐỒ TỬ THGT D114x3mm - Thân trụ D114x3mm cao 1m - Bích đế 250x250x12mm (tâm bulong 180x180mm) + gắn tăng cường dày 6mm - Mặt bích đầu trụ 250x250x5mm | bộ | nt | | 1.800.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | TRỤ ĐÈN THGT CHÓP VÀNG CAO 6.2M VƯỜN 3M - Thân trụ tròn D130/200 dày 4mm cao 6.2m + bích đế 400x400x20mm. - Tay vườn tròn D80/130 dày 3mm vườn xa 3m + 2 mặt bích lắp tay vườn 250x250x12mm. | bộ | nt | | 16.350.000 | |
| | TRỤ ĐÈN THGT CHÓP VÀNG CAO 3.5M - Trụ đèn THGT D114mm cao 3.5m dày 3mm. Bích đế 240x240x10mm (tâm bulong 180x180mm). | bộ | nt | | 3.750.000 | |
| + | Bộ đèn LED SLIGHTING Việt Nam | | | | | |
| | Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 40W đến <50W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W | Bộ | Việt Nam | | 6.567.000 | Giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk |
| | Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 60W đến <70W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W | Bộ | Việt Nam | | 7.623.000 | nt |
| | Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W | Bộ | Việt Nam | | 8.536.000 | nt |
| | Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W | Bộ | Việt Nam | | 8.987.000 | nt |
| | Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W | Bộ | Việt Nam | | 9.823.000 | nt |
| | Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W | Bộ | Việt Nam | | 11.143.000 | nt |
| | Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 150W đến <160W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W | Bộ | Việt Nam | | 13.420.000 | nt |
| | Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 180W đến <190W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W | Bộ | Việt Nam | | 14.223.000 | nt |
| | Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 312*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 9.350.000 | nt |
| | Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 9.750.000 | nt |
| | Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 10.125.000 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 10.625.000 | nt |
| | Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 110W đến <120W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 11.000.000 | nt |
| | Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 11.125.000 | nt |
| | Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 130W đến <140W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 12.250.000 | nt |
| | Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 140W đến <150W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 12.500.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 30W đến <40W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 6.875.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 40W đến <50W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 7.500.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 50W đến <60W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 8.250.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 60W đến <70W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 9.000.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 9.750.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 10.127.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 10.630.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 11.000.000 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 110W đến <120W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 11.500.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 12.250.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 130W đến <140W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 12.500.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 140W đến <150W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 13.475.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 150W đến <160W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 789*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 13.750.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 160W đến <170W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 7891*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 14.025.000 | nt |
| | Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 170W đến <180W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 789*304*95 | Bộ | Việt Nam | | 15.050.000 | nt |
| + | Bộ đèn LED chiếu sáng đường PHILIPS | | | | | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | Công ty TNHH FSI Việt Nam | | 9.675.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 9.797.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 90W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 9.990.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 10.973.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 11.170.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 180W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 19.011.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 220W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 21.869.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 250W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 20.057.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 300W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 22.361.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 11.546.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 11.902.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 12.183.000 | |
| | Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 17.231.000 | |
| | Đèn pha LED Philips | | | | | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs | bộ | Công ty TNHH FSI Việt Nam | | 12.352.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs | bộ | nt | | 13.657.000 | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 230W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs | bộ | nt | | 22.516.000 | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 255W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs | bộ | nt | | 22.527.000 | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 305W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs | bộ | nt | | 25.664.000 | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 345W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs | bộ | nt | | 26.371.000 | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs | bộ | nt | | 27.077.000 | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 13.439.000 | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 16.884.000 | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 17.059.000 | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 300W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 28.968.000 | |
| | Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs | bộ | nt | | 31.040.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| + | Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 Module Osram. Nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers | | | | | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 20W- 30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W | bộ | Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam | | 5.445.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W | bộ | nt | | 5.445.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 41W- 50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W | bộ | nt | | 5.445.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 51W- 60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W | bộ | nt | | 6.512.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W | bộ | nt | | 6.512.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W | bộ | nt | | 6.622.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W | bộ | nt | | 6.622.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 91W - 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W | bộ | nt | | 7.810.000 | |
| + | Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers | | | | | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL - STR11A 20-30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W | bộ | Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam | | 8.448.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL STR11A 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W | bộ | nt | | 8.448.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 41-50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W | bộ | nt | | 8.448.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 51-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W | bộ | nt | | 8.448.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 61-70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W | bộ | nt | | 8.690.000 | |
| | 71-80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W | bộ | nt | | 9.438.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 81-90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W | bộ | nt | | 9.438.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 91-100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W | bộ | nt | | 9.592.000 | |
| + | Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL-STR16 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers | | | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 40W-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W | bộ | Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam | | 10.219.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W | bộ | nt | | 10.219.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W | bộ | nt | | 11.649.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W | bộ | nt | | 11.649.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 91W- 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W | bộ | nt | | 11.649.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 101W- 120W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W | bộ | nt | | 14.300.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 121W-140W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W | bộ | nt | | 14.300.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 141W- 150W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W | bộ | nt | | 14.300.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 151W - 180W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W | bộ | nt | | 16.159.000 | |
| | Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 181W- 200W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W | bộ | nt | | 16.159.000 | |
| + | Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố VihaLighting | | | | | |
| | Đèn LED đường phố VHL1-80W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Việt Hải / Việt nam | | 8.950.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL1-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 8.950.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL1-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 10.950.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL1-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 10.950.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL16-60W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 7.025.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL16-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 7.950.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL16-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 9.850.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL26-90W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 11.400.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL26-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 14.050.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Đèn LED đường phố VHL26-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 14.050.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-60W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 7.875.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-70W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 8.205.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 8.975.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 10.075.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-140W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 10.856.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 10.856.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-160W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 11.956.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-180W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 11.956.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-200W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 13.562.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-250W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 15.740.000 | |
| | Đèn LED đường phố VHL55-300W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w) | bộ | nt | | 17.610.000 | |
| | Hệ đèn LED sử dụng Năng Lượng Mặt Trời 80W bao gồm : - Đèn LED đường phố VHL16-80W - Ắc quy Lithium LifePO4 12V 65Ah - 02 tấm pin NLMT đơn tinh thể, công suất 100Wp - Bộ điều khiển LED Solar Street Light Controller: | bộ | nt | | 25.780.000 | |
| | Hệ đèn LED sử dụng Năng Lượng Mặt Trời 100W bao gồm : - Đèn LED đường phố VHL16-100W - Ắc quy Lithium LifePO4 12V 78Ah - 02 tấm pin NLMT đơn tinh thể, công suất 120Wp - Bộ điều khiển LED Solar Street Light Controller: | bộ | nt | | 28.000.000 | |
| + | Bộ đèn đường LED Nikkon - Malaysia, IP 66, Chồng sét 20KA 10KV, Chip LED 5050 chuẩn LM80, bộ đèn chuẩn LM79 | | | | | |
| | Đèn đường Led Nikkon S439 30W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh | bộ | Xuất Xứ : Malaysia | | 4.425.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú | |
|------|--|-------------|--|--------------------------------|-------------------|--|----|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | Đèn đường Led Nikkon S439 40W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh | bộ | *Chip LED - LM80 * Bộ nguồn Driver : CE ,EN 55015, EN61000, EN61547 * Bộ Đèn : LM 79, EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN 62493, EN 61000-1, EN 61547TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002), TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014), TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014), IEC 61547, IEC 62471, CE, RoHS, LM79, LM80, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. | | 5.250.000 | Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| | Đèn đường Led Nikkon S439 60W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | | | 6.375.000 | | |
| | Đèn đường Led Nikkon S433 80W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | | | 8.400.000 | | |
| | Đèn đường Led Nikkon S433 85W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | | | 9.150.000 | | |
| | Đèn đường Led Nikkon S433 90W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | | | 9.450.000 | | |
| | Đèn đường Led Nikkon S433 100W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | | | 9.760.000 | | |
| | Đèn đường Led Nikkon S433 115W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | | | 10.650.000 | | |
| | Đèn đường Led Nikkon S433 120W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | | | 11.250.000 | | |
| | Đèn đường Led Nikkon S433 145W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 12.225.000 | | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon S433 150W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 13.040.000 | | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon S436 165W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 13.800.000 | nt | |
| | Đèn đường Led Nikkon S436 185W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 14.925.000 | nt | |
| | Đèn đường Led Nikkon S436 200W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 15.920.000 | nt | |
| | Đèn đường Led Nikkon S466 350W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 34.350.000 | nt | |
| | Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 60w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 7.100.000 | nt | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 90w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 7.800.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 120w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 9.830.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M- 150w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 11.480.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon SIGMA-L- 180w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 13.130.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon SIGMA-L- 200w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 13.870.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon MURA 40W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 5.520.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon MURA 60W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 6.560.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon MURA 80W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 7.600.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon MURA 100W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 8.800.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon MURA 120W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 10.400.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon MURA 150W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 12.000.000 | nt |
| | Đèn đường Led Nikkon MURA 185W- Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia | bộ | nt | | 14.320.000 | nt |
| | SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-30W Malaysia | bộ | nt | | 13.600.000 | nt |
| | SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-40W Malaysia | bộ | nt | | 14.450.000 | nt |
| | SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-50W Malaysia | bộ | nt | | 15.750.000 | nt |
| | SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-60W Malaysia | bộ | nt | | 20.250.000 | nt |
| | SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-80W Malaysia | bộ | nt | | 24.750.000 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-100W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia | bộ | nt | | 11.925.000 | nt |
| | Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-150W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia | bộ | nt | | 13.425.000 | nt |
| | Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S3-200W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia | bộ | nt | | 14.925.000 | nt |
| | Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S5-250W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia | bộ | nt | | 20.250.000 | nt |
| | Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S5-300W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia | bộ | nt | | 21.750.000 | nt |
| | Đèn pha Led Nikkon CERVELLI- S5-350W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia | bộ | nt | | 23.250.000 | nt |
| + | THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Mesh 4.0 | | | | | |
| | Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh DCU, kiểm soát từng điểm sáng lên đến 200 bộ đèn cùng lúc, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực giám sát | bộ | nt | | 153.000.000 | |
| | Bộ thu phát tín hiệu LCU, kiểm soát bộ đèn và trích xuất dữ liệu tiêu hao truyền về trung tâm theo ngày, tháng, năm giúp theo dõi hoạt động bộ đèn | bộ | nt | | 8.850.000 | Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh |
| | Socket Nema bộ kết nối từ bộ nguồn chiếu sáng thông minh đến bộ phát tín hiệu LCU | bộ | nt | | 750.000 | |
| | RADAR Traffic Sensor [Bộ Cảm Biến Phân Tích Giao Thông] Điều Khiển Chiếu sáng theo Lưu Lượng xe | bộ | nt | | 57.600.000 | |
| | Remote Weather sensor [Bộ cảm Biến Thời tiết] Điều khiển chiếu sáng theo thời gian thực | bộ | nt | | 217.500.000 | |
| | Smart 3 - Phase Energy Meter [Bộ Phân Tích điện Nguồn 3 pha Thông Minh | bộ | | | 88.000.000 | |
| | Sản phẩm của Công ty TNHH TM-DV Điện Mạnh Phương | | | | | |
| | Chiếu sáng | | MPE, Việt Nam | | | |
| 1 | Led bulb nhựa 9W ánh sáng trắng (T)/vàng (V) | Cái | | | 60.910 | |
| 2 | Led bulb nhựa 12W ánh sáng trắng (T)/vàng (V) | Cái | | | 76.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|--|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3 | Led Panel Âm trần- Tròn 7W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V) | Cái | RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD 2835 Chứng chỉ: CE; RoHS | | 132.455 | |
| 4 | Led Panel Âm trần- Tròn 9W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V) | Cái | | | 146.728 | |
| 5 | Led Panel Âm trần- Tròn 12W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V) | Cái | | | 191.546 | |
| 6 | Led Panel Âm trần- Tròn 18W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V) | Cái | | | 260.637 | |
| 7 | Led Panel Âm trần- Vuông 6W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V) | Cái | | | 173.637 | |
| 8 | Led Panel Âm trần- Vuông 9W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V) | Cái | | | 224.910 | |
| 9 | Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 6W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 151.819 | |
| 10 | Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 183.455 | |
| 11 | Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 226.091 | |
| 12 | Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 326.546 | |
| 13 | Led Panel đa năng 12W 3 màu | Cái | | | 387.546 | |
| 14 | Led Panel đa năng 18W 3 màu | Cái | | | 546.000 | |
| 15 | Led Downlight âm trần 6W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 100.819 | |
| 16 | Led Downlight âm trần 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 118.637 | |
| 17 | Led Downlight âm trần 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 172.182 | |
| 18 | Led Downlight âm trần 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 267.728 | |
| 19 | Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 142.546 | |
| 20 | Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 195.182 | |
| 21 | Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 295.819 | |
| 22 | Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 159.000 | |
| 23 | Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | 212.455 | | |
| 24 | Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | 314.910 | | |
| 25 | Led chiếu điểm (Gắn ray) 8W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N) | Cái | | 373.273 | | |
| 26 | Led chiếu điểm (Gắn ray) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N) | Cái | | 443.455 | | |
| 27 | Led chiếu điểm (Gắn nổi) 7W | Cái | | 435.910 | | |
| 28 | Led chiếu điểm (Gắn nổi) 12W | Cái | | 500.182 | | |
| 29 | Led ống bơ 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: COB Chứng chỉ: CE; RoHS | | 594.455 | |
| 30 | Led ống bơ 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 1.014.273 | |
| 31 | Led ống bơ 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | | | 1.202.728 | |
| 32 | Led Downlight âm trần (Dạng hộp, vuông) 2x7W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V) | Cái | | | 1.225.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|--|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 33 | Led tấm 20W 300x300x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N) | Cái | RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD-2835. | | 591.637 | |
| 34 | Led tấm 40W 600x600x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N) | Cái | Chứng chỉ: CE; RoHS | | 959.273 | |
| 35 | Led tube bóng thủy tinh 1x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng | Cái | RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ | | 125.273 | |
| 36 | Led tube bóng thủy tinh 1x18W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng | Cái | Chip Led: SMD-2835 | | 146.637 | |
| 37 | Led tube bóng thủy tinh 1x28W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng | Cái | Chứng chỉ: CE; RoHS | | 181.910 | |
| 38 | Led tube bóng thủy tinh 2x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng | Cái | | | 214.910 | |
| 39 | Led bán nguyệt 18W thân nhựa ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD-2835 | | 199.000 | |
| 40 | Led bán nguyệt 48W thân nhựa | Cái | Chứng chỉ: CE; RoHS | | 385.455 | |
| 41 | Led chống thấm (IP65) 20W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | RA > 80; PF > 0.9; IP 65 Tuổi thọ: 30.000 giờ | | 616.819 | |
| 42 | Led chống thấm (IP65) 40W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS; EMC | | 963.000 | |
| 43 | Led pha 50W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 30.000 giờ | | 999.000 | |
| 44 | Led pha 100W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS | | 2.474.000 | |
| 45 | Led highbay Nhà xưởng 100W | Cái | RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ | | 1.465.819 | |
| 46 | Led highbay Nhà xưởng 150W | Cái | Chip Led: SMD-2835 | | 2.252.273 | |
| 47 | Led highbay Nhà xưởng 200W | Cái | Chứng chỉ: CE; RoHS | | 5.320.364 | |
| 48 | Led highbay Nhà xưởng 240W | Cái | | | 6.279.000 | |
| 49 | Led chiếu sáng đường phố 50W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) | Cái | RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ. Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS | | 2.010.273 | |
| | Thiết bị PCCC | | MPE, Việt Nam | | | |
| | Led chiếu sáng khẩn cấp 2x3W | Cái | | | 788.000 | |
| | Led downlight âm trần khẩn cấp 3W | Cái | | | 1.127.182 | |
| | Bộ nguồn khẩn cấp | Cái | | | 2.134.728 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Led thoát hiểm đa năng 1 mặt | Cái | | | 1.290.546 | |
| | Led thoát hiểm đa năng 2 mặt | Cái | | | 1.332.546 | |
| | Quạt hút | | MPE, Việt Nam | | | |
| | Quạt hút âm tường AF2-150 (đường kính quạt 150mm) | Cái | | | 543.455 | |
| | Quạt hút âm tường AF2-200 (đường kính quạt 200mm) | Cái | | | 652.091 | |
| | Quạt hút âm trần AFC2-130 (đường kính quạt 135mm) | Cái | | | 645.091 | |
| | Quạt hút âm trần AFC2-250 (đường kính quạt 155mm) | Cái | | | 673.637 | |
| | Tủ điện âm tường | | MPE, Việt Nam | | | |
| | Tủ điện âm tường 10-12 kênh | Cái | | | 315.000 | |
| | Tủ điện âm tường 11-14 kênh | Cái | | | 409.546 | |
| | Tủ điện âm tường 15-20 kênh | Cái | | | 618.546 | |
| | Thiết bị đóng ngắt, bảo vệ MCB | | MPE, Việt Nam | | | |
| | Cầu dao 1 pha 16A | Cái | | | 65.910 | |
| | Cầu dao 1 pha 20A | Cái | | | 65.910 | |
| | Cầu dao 2 pha 25A | Cái | | | 143.819 | |
| | Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 16A | Cái | | | 471.000 | |
| | Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 20A | Cái | | | 471.000 | |
| | Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 32A | Cái | | | 471.000 | |
| | Cầu dao an toàn | | MPE, Việt Nam | | | |
| | Cầu dao tự động 15A | Cái | | | 54.000 | |
| | Cầu dao tự động 20A | Cái | | | 54.000 | |
| | Mặt công tắc, ổ cắm | Cái | MPE, Việt Nam | | | |
| | Mặt dùng cho 1 thiết bị 120x70mm | Cái | | | 15.364 | |
| | Mặt dùng cho 2 thiết bị 120x70mm | Cái | | | 15.364 | |
| | Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị 120x116mm | Cái | | | 27.728 | |
| | Module rời lắp SB | Cái | | | 5.910 | |
| | Mặt dùng cho cầu dao an toàn 120x70mm | Cái | | | 17.637 | |
| | Mặt dùng cho MCB 1 cực 120x70mm | Cái | | | 17.637 | |
| | Thiết bị rời | | MPE, Việt Nam | | | |
| | Ổ cắm sạc USB type A & type C, DC 5V-2.1A | Cái | | | 438.910 | |
| | Ổ cắm 2 chấu | Cái | | | 29.455 | |
| | Ổ cắm đôi 3 chấu | Cái | | | 74.364 | |
| | Công tắc 1 chiều | Cái | | | 18.455 | |
| | Công tắc 2 chiều | Cái | | | 30.819 | |
| | Ổ cắm đồng trục TV loại 75Ohm | Cái | | | 67.000 | |
| | Ổ cắm điện thoại 4 dây | Cái | | | 67.000 | |
| | Ổ cắm mạng Lan 8 dây | Cái | | | 131.728 | |
| | Nút nhấn chuông 3A | Cái | | | 38.546 | |
| | Dimmer điều chỉnh độ sáng đèn Led (200W) | Cái | | | 831.637 | |
| | THIẾT BỊ TÍN HIỆU GIAO THÔNG | | | | | |
| | Đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D200 - Taiwan | bộ | Taiwan | | 11.670.000 | Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh |
| | Đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan | bộ | Taiwan | | 14.100.000 | |
| | Đèn THGT chữ thập Đỏ D200 - Taiwan | bộ | Taiwan | | 3.900.000 | |
| | Đèn THGT chữ thập Đỏ D300 - Taiwan | bộ | Taiwan | | 4.200.000 | |
| | Đèn THGT nhắc lại D100 - Taiwan | bộ | Taiwan | | 6.600.000 | |
| | Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D200 - Taiwan | bộ | Taiwan | | 8.550.000 | |
| | Đèn THGT đèn lùi Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan | bộ | Taiwan | | 13.350.000 | |
| | Đèn THGT đèn lùi vuông 825x520 - Taiwan | bộ | Taiwan | | 23.700.000 | |
| | Tủ điều khiển THGT 2 pha | bộ | Taiwan | | 33.800.000 | |
| | Dù che tủ điều khiển | bộ | Taiwan | | 9.700.000 | |
| | Trụ đỡ tủ điều khiển + cần tủ | bộ | Taiwan | | 3.750.000 | |
| + | Bộ Đèn LED RealWatt | | | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Đèn đường led RealWatt 60W | cái | Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 568x210x88/Hiệu suất ≥ 120 (lm/W)IP66 | | 3.390.000 | |
| | Đèn đường led RealWatt 70W | cái | | | 3.525.000 | |
| | Đèn đường led RealWatt 80W | cái | | | 3.650.000 | |
| | Đèn đường led RealWatt 90W | cái | | | 3.850.000 | |
| | Đèn đường led RealWatt 100W | cái | | | 3.990.000 | |
| + | Bộ Đèn LED SHiNiNG | | | | | |
| | Đèn đường led SHiNiNG 60W | cái | Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 568x210x88/Hiệu suất ≥ 130 (lm/W)IP66 | | 5.490.000 | |
| | Đèn đường led SHiNiNG 70W | cái | | | 5.690.000 | |
| | Đèn đường led SHiNiNG 80W | cái | | | 5.890.000 | |
| | Đèn đường led SHiNiNG 90W | cái | | | 6.190.000 | |
| | Đèn đường led SHiNiNG 100W | cái | | | 6.490.000 | |
| + | Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT | | | | | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 60W | cái | Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 790x305x147/Hiệu suất ≥ 130 (lm/W)IP66, IK10, SPD 20KA | | 6.590.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 70W | cái | | | 6.790.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 80W | cái | | | 7.090.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 90W | cái | | | 7.490.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 100W | cái | | | 7.690.000 | |
| + | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY | | | | | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 60W | cái | Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 645x257x147/Hiệu suất ≥ 150 (lm/W)IP66, IK10, SPD 20KA | | 8.690.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 70W | cái | | | 8.990.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 80W | cái | | | 9.290.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 90W | cái | | | 979.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 100W | cái | | | 10.090.000 | |
| + | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 | | | | | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 60W | cái | Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T 650x350x135/Hiệu suất ≥ 170 (lm/W)IP66, IK10, SPD 20KA | | 9.890.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 70W | cái | | | 10.190.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 80W | cái | | | 10.590.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 90W | cái | | | 11.190.000 | |
| | Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 100W | cái | | | 11.490.000 | |
| + | Bộ Đèn Đường Năng Mặt Trời | | | | | |
| | Đèn đường năng lượng mặt trời RealWatt 20W | cái | Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ | | 4.940.000 | |
| | Đèn đường năng lượng mặt trời SHiNiNG 30W | cái | | | 7.311.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Đèn đường năng lượng mặt trời SHiNiNG 60W | cái | Đầu tư thực hiện I.O.T | | 13.050.000 | |
| | Đèn đường năng lượng mặt trời STELLA 30W | cái | 455x180x95/IP65 | | 9.100.000 | |
| | Đèn đường năng lượng mặt trời STELLA 60W | cái | | | 16.700.000 | |
| + | Trụ, cột đèn | | | | | |
| | Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM - A123 | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Trụ tín hiệu giao thông cao 6m, vưon 4m: Thân trụ cao 6m, D130/200mm, dày 5mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 10mm. Tay vưon tròn côn dài 4m, D80/120mm, dày 4mm. MB trên 200x200x16mm + gân tăng cường dày 10mm | cột | nt | | 13.818.000 | |
| | Trụ tín hiệu giao thông cao 6m, vưon 8m: Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 6mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. Tay vưon tròn côn dài 8m, D80/180mm, dày 5mm. 2MB 300x300x20mm + gân tăng cường dày 10mm | cột | nt | | 26.909.000 | |
| | Trụ tín hiệu giao thông cao 6,2m, vưon 6m: Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 5mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. Tay vưon dài 6m, D80/164mm, dày 5mm. 2MB trên 300x20mm + gân trên dày 10mm | cột | Cty Phương Tuấn | | 24.091.000 | |
| | Bộ đèn cảnh báo giao thông chớp vàng loại tích hợp 1 bóng D300, sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm: - 1 giá đỡ pin năng lượng mặt trời. - 1 Pin năng lượng mặt trời 22W. - 1 Bình Accu GP 12V-7Ah. - 1 Bộ điều khiển nạp điện. - 1 Mạch điều khiển chớp vàng. - 1 Bộ đèn Led chớp vàng D300mm | cột | Cty Phương Tuấn | | 12.727.000 | |
| | Trụ tròn côn cao 3,4m, D80/118mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 5mm | cột | Cty Phương Tuấn | | 2.713.000 | |
| | Trụ tròn côn cao 4m, D120/190mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm + ống D49x500x3mm ở đầu trụ (tâm bulông 300x300mm) | cột | nt | | 4.560.000 | |
| | Trụ tròn côn cao 5m, D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Chân đèn đơn cao 3m, vưon 1,5m, D49 dày 2,5mm + ống chụp D100x300x3mm + gân | cột | nt | | 4.900.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-----------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Trụ tròn côn cao 5m, D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cần đèn đôi cao 3m, vưon 1,5m, D49 dày 2,5mm + 1 nhánh phụ D42x3mm, cao 1,5m, vưon 1m + ống chụp D100x300x3mm + gân | cột | nt | | 5.791.000 | |
| | Trụ tròn côn cao 6m, vưon 3m, D60/150mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bulong 300x300mm). Cần đèn cao 2m, vưon 1,5, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm | cột | nt | | 4.436.000 | |
| | Trụ tròn côn cao 8m, D60/191mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bulong 300x300mm) Cần đèn đơn cao 2m, vưon 1,5m, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm. | cột | nt | | 5.645.000 | |
| | Trụ tròn côn cao 8m, D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cần đèn đơn kiểu: thân cần tròn côn cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm. | cột | nt | | 9.209.000 | |
| | Trụ tròn côn cao 8m, D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm. | cột | nt | | 10.791.000 | |
| | Trụ tròn côn cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bulong 300x300mm). Cần đèn đơn kiểu STK gồm cần D60x2,5mm, cao 450mm +D60x2,5mm, vưon xa 1,25m +D42x2,5mm | cột | nt | | 8.727.000 | |
| | Trụ tròn côn cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bulong 300x300mm). Cần đèn đôi kiểu STK gồm cần D60x2,5mm, cao 450mm +D60x2,5mm, vưon xa 1,25m +D42x2,5mm | cột | nt | | 9.727.000 | |
| | Trụ bát giác cao 3,8m, D120/160mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 6mm | cột | nt | | 3.909.000 | |
| | Trụ bát giác cao 8m, vưon 1,5m D56/165mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm | cột | nt | | 6.636.000 | |
| | Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm | | | | | |
| | Trụ đèn STK cao 6m | Bộ | Cty TNHH Super Thái Dương | | 8.550.000 | |
| | Trụ đèn STK cao 7m | Bộ | | | 8.860.000 | |
| | Trụ đèn STK cao 8m | Bộ | | | 9.150.000 | |
| | Trụ đèn STK cao 9m | Bộ | | | 9.320.000 | |
| 15 | NHÓM VẬT LIỆU CẤP, THOÁT NƯỚC | | | | | |
| + | Ống uPVC tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ inch) | | Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Ø 21x1,6mm (15bar) | m | nt | | 8.800 | |
| | Ø 27x1,8mm (12bar) | m | nt | | 12.400 | |
| | Ø 34x2mm (12bar) | m | nt | | 17.400 | |
| | Ø 42x2,1mm (9bar) | m | nt | | 23.000 | |
| | Ø 49x2,4mm (9bar) | m | nt | | 30.100 | |
| | Ø 60x2mm (6bar) | m | nt | | 31.900 | |
| | Ø 60x2,8mm (9bar) | m | nt | | 44.000 | |
| | Ø 90x1,7mm (3bar) | m | nt | | 40.700 | |
| | Ø 90x2,9mm (6bar) | m | nt | | 68.900 | |
| | Ø 90x3,8mm (9bar) | m | nt | | 89.100 | |
| | Ø 114x3,2mm (5bar) | m | nt | | 97.100 | |
| | Ø 114x3,8mm (6bar) | m | nt | | 114.300 | |
| | Ø 114x4,9mm (9bar) | m | nt | | 146.400 | |
| | Ø 168x4,3mm (5bar) | m | nt | | 191.600 | |
| | Ø 168x7,3mm (9bar) | m | nt | | 320.000 | |
| | Ø 220x5,1mm (5bar) | m | nt | | 296.500 | |
| | Ø 220x6,6mm (6bar) | m | nt | | 381.000 | |
| | Ø 220x8,7mm (9bar) | m | nt | | 497.300 | |
| + | Ống uPVC tiêu chuẩn BS 3505:1986 (hệ inch) | | Cty CP DNP Holding | | | |
| | D21x1.6mm | m | nt | | 8.800 | |
| | D27x1.8mm | m | nt | | 12.400 | |
| | D34x2.0mm | m | nt | | 17.500 | |
| | D42x2.1mm | m | nt | | 23.200 | |
| | D42x3.0mm | m | nt | | 31.800 | |
| | D49x2.4mm | m | nt | | 30.100 | |
| | D49x3.0mm | m | nt | | 37.000 | |
| | D60x2.0mm | m | nt | | 31.900 | |
| | D60x2.8mm | m | nt | | 44.000 | |
| | D60x3.5mm | m | nt | | 54.200 | |
| | D90x2.9mm | m | nt | | 68.900 | |
| | D90x3.8mm | m | nt | | 89.100 | |
| | D114x3.8mm | m | nt | | 114.300 | |
| | D114x4.9mm | m | nt | | 146.400 | |
| | D140x4.1mm | m | nt | | 164.000 | |
| | D140x7.5mm | m | nt | | 256.800 | |
| | D168x5.0mm | m | nt | | 234.900 | |
| | D168x7.3mm | m | nt | | 320.100 | |
| | D220x6.6mm | m | nt | | 381.000 | |
| | D220x8.7mm | m | nt | | 497.500 | |
| | | m | nt | | | |
| + | Ống uPVC TCVN 6151:1996-ISO 4422:1990 (hệ mét) | | Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM | | | |
| | 63x1,6mm (5bar) | m | nt | | 30.100 | |
| | 63x1,9mm (6bar) | m | nt | | 35.000 | |
| | 63x3mm (10bar) | m | nt | | 53.200 | |
| | 75x1,5mm (4 bar) | m | nt | | 34.100 | |
| | 75x2,2mm (6 bar) | m | nt | | 48.600 | |
| | 75x3,6mm (10bar) | m | nt | | 76.300 | |
| | 90x1,5mm (3,2bar) | m | nt | | 41.000 | |
| | 90x2,7mm (6bar) | m | nt | | 70.800 | |
| | 90x4,3mm (10bar) | m | nt | | 109.100 | |
| | 110x1,8m (3,2bar) | m | nt | | 58.900 | |
| | 110x3,2m (6bar) | m | nt | | 101.600 | |
| | 110x5,3mm (10bar) | m | nt | | 161.800 | |
| | 140x4,1mm (6bar) | m | nt | | 164.000 | |
| | 140x6,7mm (10bar) | m | nt | | 258.300 | |
| | 160x4,0mm (4bar) | m | nt | | 181.900 | |
| | 160x4,7mm (6bar) | m | nt | | 213.200 | |
| | 160x7,7mm (10bar) | m | nt | | 338.600 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 200x5,9mm (6bar) | m | nt | | 331.900 | |
| | 200x9,6mm (10bar) | m | nt | | 525.600 | |
| | 225x6,6mm (6bar) | m | nt | | 417.200 | |
| | 225x10,8mm (10 bar) | m | nt | | 663.500 | |
| | 250x7,3mm (6 bar) | m | nt | | 513.000 | |
| | 250x11,9mm (10 bar) | m | nt | | 812.000 | |
| | 280x8,2mm (6 bar) | m | nt | | 644.400 | |
| | 280x13,4mm (10 bar) | m | nt | | 1.024.300 | |
| | 315x9,2mm (6 bar) | m | nt | | 811.700 | |
| | 315x15mm (10 bar) | m | nt | | 1.287.100 | |
| | 400x11,7mm (6 bar) | m | nt | | 1.303.500 | |
| | 400x19,1mm (10 bar) | m | nt | | 2.081.000 | |
| + | Ống uPVC Tiêu chuẩn/Standard ISO 1452-2:2009/TCVN8491-2:2011 , ISO 4422-2:1996/TCVN 6151-2:2002 (hệ mét) | | Cty CP DNP Holding | | | |
| | D63x1.9mm | m | nt | | 35.000 | |
| | D63x3.0mm | m | nt | | 53.200 | |
| | D75x2.2mm | m | nt | | 48.600 | |
| | D75x3.6mm | m | nt | | 76.300 | |
| | D90x2.7mm | m | nt | | 70.800 | |
| | D90x4.3mm | m | nt | | 109.100 | |
| | D110x2.7mm | m | nt | | 94.200 | |
| | D110x4.2mm | m | nt | | 150.300 | |
| | D125x3.1mm | m | nt | | 116.400 | |
| | D125x4.8mm | m | nt | | 175.100 | |
| | D140x5.0mm | m | nt | | 194.000 | |
| | D140x5.4mm | m | nt | | 229.400 | |
| | D160x4.0mm | m | nt | | 181.900 | |
| | D160x4.9mm | m | nt | | 222.100 | |
| | D160x6.2mm | m | nt | | 287.400 | |
| | D160x7.7mm | m | nt | | 338.600 | |
| | D180x4.4mm | m | nt | | 222.200 | |
| | D180x6.9mm | m | nt | | 358.600 | |
| | D200x4.9mm | m | nt | | 299.800 | |
| | D200x6.2mm | m | nt | | 348.700 | |
| | D200x7.7mm | m | nt | | 445.000 | |
| | D200x9.6mm | m | nt | | 525.600 | |
| | D225x5.5mm | m | nt | | 365.400 | |
| | D225x8.6mm | m | nt | | 562.500 | |
| | D225x10.8mm | m | nt | | 663.500 | |
| | D250x6.2mm | m | nt | | 480.700 | |
| | D250x7.7mm | m | nt | | 560.800 | |
| | D250x9.6mm | m | nt | | 725.000 | |
| | D250x11.9mm | m | nt | | 812.000 | |
| | D280x6.9mm | m | nt | | 571.800 | |
| | D280x10.7mm | m | nt | | 865.300 | |
| | D315x7.7mm | m | nt | | 717.400 | |
| | D315x9.2mm | m | nt | | 811.700 | |
| | D315x9.7mm | m | nt | | 860.800 | |
| | D315x12.1mm | m | nt | | 1.081.300 | |
| | D315x15.0mm | m | nt | | 1.287.100 | |
| | D355x10.9mm | m | nt | | 1.115.000 | |
| | D355x13.6mm | m | nt | | 1.446.800 | |
| | D355x16.9mm | m | nt | | 1.779.400 | |
| | D400x12.3mm | m | nt | | 1.416.500 | |
| | D400x15.3mm | m | nt | | 1.833.800 | |
| | D400x19.1mm | m | nt | | 2.081.000 | |
| + | Ống uPVC Tiêu chuẩn AS/NZS1477:1996 CIOD (nối với ống gang) | | Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 100 x 6,7mm (12bar) | m | nt | | 213.300 | |
| | 150 x 9,7mm (12bar) | m | nt | | 450.500 | |
| + | Ống uPVC Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531 (nối với ống gang) | | Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM | | | |
| | 200 x 9,7mm (10bar) | m | nt | | 575.600 | |
| | 200 x 11,4mm (12,5bar) | m | nt | | 671.000 | |
| + | Ống uPVC tiêu chuẩn ISO 1452: 2009 hệ inch | | Cty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam | | | |
| | Ø 21x1,6mm (16bar) | m | nt | | 8.909 | |
| | Ø 27x1,8mm (12bar) | m | nt | | 12.818 | |
| | Ø 34x2mm (12bar) | m | nt | | 17.818 | |
| | Ø 42x2,1mm (9bar) | m | nt | | 23.727 | |
| | Ø 49x2,4mm (9bar) | m | nt | | 31.000 | |
| | Ø 60x2mm (6bar) | m | nt | | 32.727 | |
| | Ø 60x2,8mm (9bar) | m | nt | | 45.182 | |
| | Ø 90x2,9mm (6bar) | m | nt | | 70.727 | |
| | Ø 90x3,8mm (9bar) | m | nt | | 91.182 | |
| | Ø 114x3,2mm (5bar) | m | nt | | 99.545 | |
| | Ø 114x3,8mm (6bar) | m | nt | | 117.091 | |
| | Ø 114x4,9mm (9bar) | m | nt | | 150.000 | |
| | Ø 168x4,3mm (5bar) | m | nt | | 196.091 | |
| | Ø 168x7,3mm (9bar) | m | nt | | 328.091 | |
| | Ø 220x6,6mm (6bar) | m | nt | | 390.727 | |
| | Ø 220x8,7mm (9bar) | m | nt | | 509.727 | |
| + | Ống uPVC tiêu chuẩn ISO 1452-2:2009 (hệ mét) | | Cty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam | | | |
| | 60x2.3mm (8 Bar) | m | nt | | 48.636 | |
| | 60x2.9mm (10 Bar) | m | nt | | 58.727 | |
| | 75x2.2mm (6 Bar) | m | nt | | 49.545 | |
| | 75x3.6mm (10 Bar) | m | nt | | 77.818 | |
| | 90x3.5mm (8 Bar) | m | nt | | 96.091 | |
| | 90x4.3mm (10 Bar) | m | nt | | 111.273 | |
| | 110x3.2mm (6 Bar) | m | nt | | 103.636 | |
| | 110x5.3mm (10 Bar) | m | nt | | 165.545 | |
| | 140x4.1mm (6 Bar) | m | nt | | 167.273 | |
| | 140x6.7mm (10 Bar) | m | nt | | 263.455 | |
| | 160x4.7mm (6 Bar) | m | nt | | 217.455 | |
| | 160x7.7mm (10 Bar) | m | nt | | 345.364 | |
| | 200x7.7mm (8 Bar) | m | nt | | 445.000 | |
| | 200x9.6mm (10 Bar) | m | nt | | 536.091 | |
| | 225x6.6mm (6 Bar) | m | nt | | 425.545 | |
| | 225x10.8mm (10 Bar) | m | nt | | 676.727 | |
| | 280x8.2mm (6 Bar) | m | nt | | 657.273 | |
| | 280x13.4mm (10 Bar) | m | nt | | 1.092.909 | |
| | 315x9.2mm (6 Bar) | m | nt | | 827.909 | |
| | 315x15.0mm (10 Bar) | m | nt | | 1.378.909 | |
| | 400x11.7mm (6 Bar) | m | nt | | 1.329.545 | |
| | 400x19.1mm (10 Bar) | m | nt | | 2.122.636 | |
| + | Ống HDPE - PE100 | | Cty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam | | | |
| | 32 x 2.0 mm (10 bar) | m | nt | | 13.182 | |
| | 40 x 2.4 mm (10 bar) | m | nt | | 25.818 | |
| | 50 x 3.0 mm (10 bar) | m | nt | | 30.818 | |
| | 63 x 3.8 mm (10 bar) | m | nt | | 49.273 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|----------------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 110 x 5.3 mm (8 bar) | m | nt | | 120.818 | |
| | 160 x 7.7 mm (8 bar) | m | nt | | 255.091 | |
| | 225 x 10.8 mm (8 bar) | m | nt | | 503.818 | |
| | 315 x 15 mm (8 bar) | m | nt | | 982.455 | |
| | 355 x 16.9 mm (8 bar) | m | nt | | 1.235.455 | |
| | 400 x 19.1 mm (8 bar) | m | nt | | 1.584.364 | |
| | 450 x 21.5 mm (8 bar) | m | nt | | 1.988.727 | |
| | 500 x 23.9 mm (8 bar) | m | nt | | 2.467.091 | |
| | 560 x 26.7 mm (8 bar) | m | nt | | 3.322.727 | |
| | 630 x 30.0 mm (8 bar) | m | nt | | 4.192.000 | |
| + | Ống HDPE (ISO 4427:2007) | | Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM | | | |
| | 16 x 2.0 mm (20 bar) | m | nt | | 6.100 | |
| | 20 x 2.0 mm (16 bar) | m | nt | | 7.800 | |
| | 20 x 2.3 mm (20 bar) | m | nt | | 9.000 | |
| | 25 x 2.0 mm (12,5 bar) | m | nt | | 10.000 | |
| | 25 x 2.3 mm (16 bar) | m | nt | | 11.500 | |
| | 25 x 3.0 mm (20 bar) | m | nt | | 14.200 | |
| | 32 x 2 mm (10 bar) | m | nt | | 13.100 | |
| | 32 x 2.4 mm (12,5 bar) | m | nt | | 15.500 | |
| | 32 x 3.0 mm (16 bar) | m | nt | | 18.700 | |
| | 32 x 3.6 mm (20 bar) | m | nt | | 22.000 | |
| | 40 x 2 mm (8 bar) | m | nt | | 16.500 | |
| | 40 x 2.4 mm (10 bar) | m | nt | | 19.700 | |
| | 40 x 3.0 mm (12,5 bar) | m | nt | | 23.900 | |
| | 40 x 3.7 mm (16 bar) | m | nt | | 28.900 | |
| | 40 x 4.5 mm (20 bar) | m | nt | | 34.400 | |
| | 50 x 2,4 mm (8 bar) | m | nt | | 25.100 | |
| | 50 x 3.7 mm (12,5 bar) | m | nt | | 37.000 | |
| | 50 x 3 mm (10 bar) | m | nt | | 30.400 | |
| | 50 x 4.6 mm (16 bar) | m | nt | | 44.900 | |
| | 50 x 5.6 mm (20 bar) | m | nt | | 53.200 | |
| | 63 x 3 mm (8 bar) | m | nt | | 39.400 | |
| | 63 x 3.8 mm (10 bar) | m | nt | | 48.500 | |
| | 63 x 4.7 mm (12,5 bar) | m | nt | | 58.900 | |
| | 63 x 5.8 mm (16 bar) | m | nt | | 71.000 | |
| | 63 x 7.1 mm (20 bar) | m | nt | | 85.000 | |
| | 75 x 3,6 mm (8 bar) | m | nt | | 55.600 | |
| | 75 x 4.5 mm (10 bar) | m | nt | | 68.400 | |
| | 75 x 5.6 mm (12,5 bar) | m | nt | | 83.400 | |
| | 75 x 6.8 mm (16 bar) | m | nt | | 99.100 | |
| | 75 x 8.4 mm (20 bar) | m | nt | | 119.500 | |
| | 90 x 4,3 mm (8 bar) | m | nt | | 79.800 | |
| | 90 x 5.4 mm (10 bar) | m | nt | | 98.400 | |
| | 90 x 6.7 mm (12,5 bar) | m | nt | | 119.500 | |
| | 90 x 8.2 mm (16 bar) | m | nt | | 143.600 | |
| | 90 x 10.1 mm (20 bar) | m | nt | | 172.300 | |
| + | Ống HDPE 100 - SUPER PLAS | | | | | |
| | 20 x 2.0 mm (16 bar) | m | | | 7.545 | |
| | 20 x 2.3 mm (20 bar) | m | | | 8.909 | |
| | 25 x 2.0 mm (12,5 bar) | m | | | 9.545 | |
| | 25 x 2.3 mm (16 bar) | m | | | 10.818 | |
| | 25 x 3.0 mm (20 bar) | m | | | 13.454 | |
| | 32 x 2 mm (10 bar) | m | | | 12.636 | |
| | 32 x 2.4 mm (12,5 bar) | m | | | 15.000 | |
| | 32 x 3.0 mm (16 bar) | m | | | 18.091 | |
| | 32 x 3.6 mm (20 bar) | m | | | 21.364 | |
| | 40 x 2 mm (8 bar) | m | | | 15.909 | |
| | 40 x 2.4 mm (10 bar) | m | | | 19.000 | |
| | 40 x 3.0 mm (12,5 bar) | m | | | 23.182 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | 40 x 3.7 mm (16 bar) | m | TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007/ DIN 8074:2011-12 & DIN 8075:2011-12/Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát | | 28.091 | |
| | 40 x 4.5 mm (20 bar) | m | | | 33.545 | |
| | 50 x 2,4 mm (8 bar) | m | | | 24.455 | |
| | 50 x 3.7 mm (12,5 bar) | m | | | 35.909 | |
| | 50 x 3 mm (10 bar) | m | | | 29.545 | |
| | 50 x 4.6 mm (16 bar) | m | | | 43.545 | |
| | 50 x 5.6 mm (20 bar) | m | | | 51.727 | |
| | 63 x 3 mm (8 bar) | m | | | 38.091 | |
| | 63 x 3.8 mm (10 bar) | m | | | 47.182 | |
| | 63 x 4.7 mm (12,5 bar) | m | | | 57.182 | |
| | 63 x 5.8 mm (16 bar) | m | | | 69.000 | |
| | 63 x 7.1 mm (20 bar) | m | | | 83.182 | |
| | 75 x 3,6 mm (8 bar) | m | | | 54.091 | |
| | 75 x 4.5 mm (10 bar) | m | | | 66.818 | |
| | 75 x 5.6 mm (12,5 bar) | m | | | 81.364 | |
| | 75 x 6.8 mm (16 bar) | m | | | 96.818 | |
| | 75 x 8.4 mm (20 bar) | m | | | 116.818 | |
| | 90 x 4,3 mm (8 bar) | m | | | 78.091 | |
| | 90 x 5.4 mm (10 bar) | m | | | 95.364 | |
| | 90 x 6.7 mm (12,5 bar) | m | | | 116.273 | |
| | 90 x 8.2 mm (16 bar) | m | | | 140.455 | |
| | 90 x 10.1 mm (20 bar) | m | | | 168.636 | |
| | 110 x 10 mm 16 bar) | m | | | 208.636 | |
| | 125 x 11,4 mm 16 bar) | m | | | 270.455 | |
| | 140 x 10,3 mm 12,5 bar) | m | | | 278.091 | |
| | 140 x 12,7 mm 16 bar) | m | | | 337.182 | |
| | 160 x 14,6 mm 16 bar) | m | | | 442.636 | |
| | 180 x 14,6 mm 16 bar) | m | | | 559.909 | |
| | 200 x 18,2 mm 16 bar) | m | | | 690.455 | |
| | 225 x 20,5 mm 16 bar) | m | | | 871.727 | |
| | 250 x 22,7 mm 16 bar) | m | | | 1.075.000 | |
| | 280 x 25,4 mm 16 bar) | m | | | 1.399.545 | |
| | 315 x 28,6 mm 16 bar) | m | | | 1.749.364 | |
| | 355 x 32,2 mm 16 bar) | m | | 2.229.273 | | |
| | 400 x 36,3 mm 16 bar) | m | | 2.841.000 | | |
| | 450 x 40,9 mm 16 bar) | m | | 3.595.909 | | |
| | 500 x 45,4 mm 16 bar) | m | | 4.457.545 | | |
| | 560 x 50,8 mm 16 bar) | m | | 6.032.727 | | |
| | 630 x 57,2 mm 16 bar) | m | | 7.167.273 | | |
| | 710 x 64,5 mm 16 bar) | m | | 9.723.636 | | |
| | 800 x 72,6 mm 16 bar) | m | | 12.330.909 | | |
| | 900 x 81,7 mm 16 bar) | m | | 15.609.091 | | |
| | 1000 x 90,2 mm 16 bar) | m | | 19.163.636 | | |
| | 1200 x 88,2 mm 12,5 bar) | m | | 22.924.545 | | |
| + | Ông PP-R (Price list of PP-R Products) (Đường kính ngoài - dày) | | Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM | | | |
| | Ø20 x 1,9mm (10bar) | m | nt | | 18.100 | |
| | Ø20 x 3,4mm (20bar) | m | nt | | 26.700 | |
| | Ø25 x 2,3mm (10bar) | m | nt | | 27.500 | |
| | Ø25 x 4,2mm (20bar) | m | nt | | 47.300 | |
| | Ø32 x 2,9mm (10bar) | m | nt | | 50.100 | |
| | Ø32 x 5,4mm (20bar) | m | nt | | 69.100 | |
| | Ø40 x 3,7mm (10bar) | m | nt | | 67.200 | |
| | Ø40 x 6,7mm (20bar) | m | nt | | 107.100 | |
| | Ø50 x 4,6mm (10bar) | m | nt | | 98.500 | |
| | Ø50 x 8,3mm (20bar) | m | nt | | 166.500 | |
| | Ø63x 5,8mm (10bar) | m | nt | | 157.100 | |
| | Ø63 x 10,5mm (20bar) | m | nt | | 262.800 | |
| | Ø75 x 6,8mm (10bar) | m | nt | | 219.400 | |
| | Ø75 x 12,5mm (20bar) | m | nt | | 372.700 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Ø90 x 8,2mm (10bar) | m | nt | | 318.400 | |
| | Ø90 x 15mm (20bar) | m | nt | | 543.100 | |
| | Ø110 x 10mm (10bar) | m | nt | | 509.200 | |
| | Ø110 x 18,3mm (20bar) | m | nt | | 804.200 | |
| | Ø160 x 14,6mm (10bar) | m | nt | | 1.058.000 | |
| | Ø160 x 26,6mm (20bar) | m | nt | | 1.736.500 | |
| + | Ống PPR 2 lớp chống tia UV tiêu chuẩn DIN 8078:2008 (Đường kính ngoài - Dày) | | Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiền Phong phía Nam | | | |
| | 20x2.3mm (10 Bar) | m | nt | | 26.727 | |
| | 20x3.4mm (20 Bar) | m | nt | | 33.000 | |
| | 25x2.8mm (10 Bar) | m | nt | | 47.545 | |
| | 25x4.2mm (20 Bar) | m | nt | | 57.818 | |
| | 32x2.9mm (10 Bar) | m | nt | | 61.636 | |
| | 32x5.4mm (20 Bar) | m | nt | | 85.091 | |
| | 40x3.7mm (10 Bar) | m | nt | | 82.636 | |
| | 40x6.7mm (20 Bar) | m | nt | | 131.727 | |
| | 50x4.6mm (10 Bar) | m | nt | | 121.273 | |
| | 50x8.3mm (20 Bar) | m | nt | | 204.636 | |
| | 63x5.8mm (10 Bar) | m | nt | | 192.636 | |
| | 63x10.5mm (20 Bar) | m | nt | | 322.636 | |
| + | Côn nhựa các loại (Co rút 90°) | | Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM | | | |
| | Côn nhựa 27x21 dày (15bar) | cái | nt | | 3.400 | |
| | Côn nhựa 34x21 dày (15bar) | cái | nt | | 4.500 | |
| | Côn nhựa 34x27 dày (12bar) | cái | nt | | 5.300 | |
| | Côn nhựa 42x27 dày (12bar) | cái | nt | | 7.500 | |
| | Côn nhựa 42x34 dày (12bar) | cái | nt | | 8.600 | |
| | Côn nhựa 49x27 dày (12bar) | cái | nt | | 8.900 | |
| | Côn nhựa 49x34 dày (12bar) | cái | nt | | 10.700 | |
| | Côn nhựa 90x60 dày (12bar) | cái | nt | | 43.200 | |
| | Côn nhựa 114x60 mỏng (6bar) | cái | nt | | 31.600 | |
| | Côn nhựa 114x90 mỏng (6bar) | cái | nt | | 35.300 | |
| + | Nối rút trơn | | Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM | | | |
| | 27x21 dày (15bar) | cái | nt | | 3.000 | |
| | 34x21 dày (15bar) | cái | nt | | 3.700 | |
| | 34x27 dày (15bar) | cái | nt | | 4.200 | |
| | 42x27 dày (15bar) | cái | nt | | 5.700 | |
| | 42x34 dày (15bar) | cái | nt | | 6.400 | |
| | 49x27 dày (15bar) | cái | nt | | 8.000 | |
| | 49x34 dày (15bar) | cái | nt | | 8.900 | |
| | 60x42 dày (12bar) | cái | nt | | 13.800 | |
| | 60x49 dày (12bar) | cái | nt | | 14.300 | |
| | 90x60 dày (12bar) | cái | nt | | 28.800 | |
| | 114x60 dày (9bar) | cái | nt | | 56.900 | |
| | 114x90 dày (9bar) | cái | nt | | 63.700 | |
| + | Cút nhựa các loại (Co 90°) | | Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM | | | |
| | Cút nhựa 21 dày (15bar) | cái | nt | | 3.000 | |
| | Cút nhựa 27 dày (15bar) | cái | nt | | 4.800 | |
| | Cút nhựa 34 dày (15bar) | cái | nt | | 6.800 | |
| | Cút nhựa 42 dày (12bar) | cái | nt | | 10.200 | |
| | Cút nhựa 49 dày (12bar) | cái | nt | | 16.200 | |
| | Cút nhựa 60 dày (10bar) | cái | nt | | 25.700 | |
| | Cút nhựa 90 dày (12bar) | cái | nt | | 64.000 | |
| | Cút nhựa 114 dày (12bar) | cái | nt | | 147.700 | |
| | Cút nhựa 168 mỏng (6bar) | cái | nt | | 154.200 | |
| + | Tê nhựa | | Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Tê nhựa 21 dày (15bar) | cái | nt | | 4.000 | |
| | Tê nhựa 27 dày (15bar) | cái | nt | | 6.400 | |
| | Tê nhựa 34 dày (15bar) | cái | nt | | 10.500 | |
| | Tê nhựa 42 dày (15bar) | cái | nt | | 13.800 | |
| | Tê nhựa 49 dày (12bar) | cái | nt | | 20.500 | |
| | Tê nhựa 60 dày (9bar) | cái | nt | | 35.100 | |
| | Tê nhựa 90 dày (9bar) | cái | nt | | 88.400 | |
| | Tê nhựa 114 dày (9bar) | cái | nt | | 180.500 | |
| | Tê nhựa 168 mỏng (6bar) | cái | nt | | 222.900 | |
| + | Măng sông ren ngoài HDPE | | | | | |
| | Măng sông ren 20mm x 1/2" | cái | Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát | | 8.800 | |
| | Măng sông ren 25mm x 1/2" | cái | | | 12.000 | |
| | Măng sông ren 32mm x 1" | cái | | | 16.800 | |
| | Măng sông ren 40mm x 1" | cái | | | 35.800 | |
| | Măng sông ren 50mm x 2" | cái | | | 52.400 | |
| | Măng sông ren 63mm x 2" | cái | | | 85.500 | |
| | Măng sông ren 75mm x 2" | cái | | | 140.400 | |
| | Măng sông ren 90mm x 3" | cái | | | 170.500 | |
| + | Măng sông ren trong HDPE | | | | | |
| | Măng sông ren 20mm x 1/2" | cái | Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát | | 9.800 | |
| | Măng sông ren 25mm x 1/2" | cái | | | 13.300 | |
| | Măng sông ren 32mm x 1" | cái | | | 18.800 | |
| | Măng sông ren 40mm x 1.1/4" | cái | | | 34.800 | |
| | Măng sông ren 50mm x 1.1/2" | cái | | | 68.000 | |
| | Măng sông ren 63mm x 2" | cái | | | 108.000 | |
| | Măng sông ren 75mm x 2" | cái | | | 150.800 | |
| | Măng sông ren 90mm x 3" | cái | | | 236.000 | |
| + | Măng sông thẳng HDPE | | | | | |
| | Măng sông 20x20mm | cái | Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát | | 13.600 | |
| | Măng sông 25x25mm | cái | | | 20.000 | |
| | Măng sông 32x32mm | cái | | | 28.800 | |
| | Măng sông 40x40mm | cái | | | 50.500 | |
| | Măng sông 50x50mm | cái | | | 89.700 | |
| | Măng sông 63x63mm | cái | | | 137.600 | |
| | Măng sông 75x75mm | cái | | | 265.200 | |
| | Măng sông 90x90mm | cái | | | 311.500 | |
| | Măng sông 110x110mm | cái | | 311.500 | | |
| + | Bích thép rỗng | | | | | |
| | Bích thép rỗng - TCBS DN50, độ dày 10K | cái | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 71.500 | |
| | Bích thép rỗng - TCBS DN65, độ dày 10K | cái | | | 82.500 | |
| | Bích thép rỗng - TCBS DN100, độ dày 10K | cái | | | 107.800 | |
| | Bích thép rỗng - TCBS DN125, độ dày 10K 14mm | cái | | | 180.400 | |
| + | Bích thép đặc | | | | | |
| | Bích thép đặc - TCBS DN50 | cái | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 102.300 | |
| | Bích thép đặc - TCBS DN65 | cái | | | 113.300 | |
| | Bích thép đặc - TCBS DN100 | cái | | | 188.100 | |
| | Bích thép đặc - TCBS DN125 | cái | | | 220.000 | |
| + | Đai khởi thủy gang cầu | | | | | |
| | Đai khởi thủy DN40x1/2"; 3/4" dải ống 40-42mm | bộ | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 55.000 | |
| | Đai khởi thủy DN50x1/2"; 3/4" dải ống 48-50mm | bộ | | | 6.500 | |
| | Đai khởi thủy DN63x1/2"; 3/4" dải ống 59-63mm | bộ | | | 75.000 | |
| | Đai khởi thủy DN75x1/2"; 3/4" dải ống 75-76mm | bộ | | | 125.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Đai khởi thủy DN90 x 3/4"; 1" dải ống 88-90mm | bộ | | | 155.000 | |
| | Đai khởi thủy DN90 x 3/4"; 1" dải ống 110-114mm | bộ | | | 195.000 | |
| + | Đai khởi thủy gang xám (dùng cho ống HDPE) | | | | | |
| | Đai khởi thủy DN110x1"-2" | bộ | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 350.000 | |
| | Đai khởi thủy DN125x1"-2" | bộ | | | 415.000 | |
| | Đai khởi thủy DN140x1"-2" | bộ | | | 472.000 | |
| | Đai khởi thủy DN160x1"-2" | bộ | | | 500.000 | |
| | Đai khởi thủy DN180x1"-2" | bộ | | | 560.000 | |
| | Đai khởi thủy DN200x1"-2" | bộ | | | 715.000 | |
| | Đai khởi thủy DN250x1"-2" | bộ | | | 930.000 | |
| + | Khớp nối mềm BE, ngâm kim loại, gang cầu T-BLUE | | | | | |
| | DN50 | cái | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 358.000 | |
| | DN65 | cái | | | 408.000 | |
| | DN80 | cái | | | 478.000 | |
| | DN100 | cái | | | 598.000 | |
| | DN125 | cái | | | 738.000 | |
| | DN140 | cái | | | 788.000 | |
| | DN150 | cái | | | 898.000 | |
| + | Cút gang cầu BB T-BLUE | | | | | |
| | DN100 | cái | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 1.238.000 | |
| | DN150 | cái | | | 2.028.000 | |
| | DN200 | cái | | | 3.248.000 | |
| | DN250 | cái | | | 3.958.000 | |
| + | Tê gang cầu FFB T-BLUE | | | | | |
| | DN100 | cái | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 2.138.000 | |
| | DN150 | cái | | | 2.758.000 | |
| | DN200 | cái | | | 5.178.000 | |
| | DN250 | cái | | | 6.778.000 | |
| + | Côn gang cầu FF T-BLUE | | | | | |
| | DN100 x 80 | cái | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 1.118.000 | |
| | DN150 x 80 | cái | | | 1.418.000 | |
| | DN150 x 100 | cái | | | 1.828.000 | |
| | DN200 x 150 | cái | | | 2.608.000 | |
| + | Đồng hồ đo nước sạch (cấp B) | | | | | |
| | DN50 | cái | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 4.849.950 | |
| | DN65 | cái | | | 5.542.295 | |
| | DN80 | cái | | | 6.571.950 | |
| | DN100 | cái | | | 7.695.450 | |
| + | Đồng hồ đo nước thải (cấp A) | | | | | |
| | DN50 | cái | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 4.605.300 | |
| | DN65 | cái | | | 5.445.300 | |
| | DN80 | cái | | | 6.075.300 | |
| | DN100 | cái | | | 7.282.800 | |
| + | Van công ty chìm | | | | | |
| | Van công ty chìm AUT, DN50 | cái | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 1.328.000 | |
| | Van công ty chìm AUT, DN65 | cái | | | 1.708.000 | |
| | Van công ty chìm AUT, DN80 | cái | | | 1.898.000 | |
| | Van công ty chìm AUT, DN100 | cái | | | 2.568.000 | |
| | Van công ty chìm AUT, DN125 | cái | | | 3.608.000 | |
| + | Van 1 chiều lá lật AUT | | | | | |
| | Van 1 chiều lá lật AUT, DN50 | cái | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 1.488.000 | |
| | Van 1 chiều lá lật AUT, DN65 | cái | | | 1.868.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Van 1 chiều lá lật AUT, DN80 | cái | Hàng và T.M.H.A Hoàng Anh | | 2.288.000 | |
| | Van 1 chiều lá lật AUT, DN100 | cái | | | 3.048.000 | |
| | Van 1 chiều lá lật AUT, DN125 | cái | | | 4.468.000 | |
| + | Van xả khí đơn nổi ren AUT | | | | | |
| | D25 | cái | | | 888.000 | |
| | D32 | cái | | | 1.258.000 | |
| | D40 | cái | | | 1.818.000 | |
| | D50 | cái | | | 2.298.000 | |
| + | Nắp hồ ga gang | | | | | |
| | Nắp hồ ga thân vuông khung âm bằng Gang | bộ | K:800x800x75; N:Ø650 | | 5.600.000 | Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh |
| | Nắp hồ ga thân vuông khung âm bằng Gang | bộ | K:800x800x75; N:Ø650 | | 6.700.000 | |
| | Khung song chắn rác bằng Gang | bộ | K:960x530x50 N:860x430 | | 3.950.000 | |
| | Khung song chắn rác bằng Gang | bộ | K:800x400x50 N:700x300 | | 3.440.000 | |
| + | Van lật ngăn mùi nhựa HDPE | | | | | |
| | Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 200mm | cái | Công ty TNHH Vinh Gia Phát | | 900.000 | |
| | Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 250mm | cái | | | 1.200.000 | |
| | Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 315mm | cái | | | 1.500.000 | |
| | MƯƠNG HỘP BTCT ĐÚC SẴN | | | | | |
| + | Mương tưới tiêu BTCT đúc sẵn | | | | | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 500x500xL2000, thành mỏng | m | Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam | | 1.039.091 | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 600x600xL2000, thành mỏng | m | | | 1.122.727 | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 700x700xL2000, thành mỏng | m | | | 1.407.273 | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 800x800xL2000, thành mỏng | m | | | 1.590.000 | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x900xL2000, thành mỏng | m | | | 1.765.455 | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x1000xL2000, thành mỏng | m | | | 2.438.182 | |
| | Mương hộp BTCT đúc sẵn thành mỏng đúc - H30 (bao gồm tấm đan BTCT) | | | | | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 500x500xL2000, thành mỏng - H30 | m | Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam | | 2.511.818 | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 600x600xL2000, thành mỏng - H30 | m | | | 2.973.636 | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 700x700xL2000, thành mỏng - H30 | m | | | 4.076.364 | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 800x800xL2000, thành mỏng - H30 | m | | | 4.622.727 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-----------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x900xL2000, thành mỏng - H30 | m | | | 5.119.091 | |
| | Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x1000xL2000, thành mỏng - H30 | m | | | 5.383.636 | |
| + | Ông bê tông cốt thép ly tâm | | | | | |
| | Sản phẩm ống bê tông đầu nổi âm dương, miệng bắt | | | | | |
| | Ø300, dày 60mm, L= 4m (H10) | m | Công ty Công ty WADACO/Khu công nghiệp Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột | 420.000 | | |
| | Ø400, dày 60mm, L= 4m (H10) | m | | 455.000 | | |
| | Ø600, dày 60mm, L= 4m (H10) | m | | 570.000 | | |
| | Ø800, dày 80mm, L= 4m (H10) | m | | 965.000 | | |
| | Ø1000, dày 100mm, L=4m (H10) | m | | 1.400.000 | | |
| | Ø1200, dày 120mm, L=2,5m (H10) | m | | 2.210.000 | | |
| | Ø1500, dày 130mm, L= 3m (H10) | m | | 2.835.000 | | |
| | Ø1800, dày 150mm, L= 2,5m (H10) | m | | 3.885.000 | | |
| | Ø2000, dày 150mm, L= 2,5m (H10) | m | | 4.535.000 | | |
| | Ø300, dày 60mm, L= 4m (H30) | m | | 445.000 | | |
| | Ø400, dày 60mm, L= 4m (H30) | m | | 480.000 | | |
| | Ø600, dày 60mm, L= 4m (H30) | m | | 635.000 | | |
| | Ø800, dày 80mm, L= 4m (H30) | m | | 1.010.000 | | |
| | Ø1000, dày 100mm, L=4m (H30) | m | | 1.605.000 | | |
| | Ø1200, dày 120mm, L=2,5m (H30) | m | | 2.385.000 | | |
| | Ø1500, dày 130mm, L= 3m (H30) | m | | 3.235.000 | | |
| | Ø1800, dày 150mm, L= 2,5m (H30) | m | | 4.320.000 | | |
| | Ø2000, dày 150mm, L= 2,5m (H30) | m | | 5.015.000 | | |
| 16 | NHÓM SẢN PHẨM THIẾT BỊ PCCC | | | | | |
| | Trụ cứu hỏa D100, cao 1,5m (trụ cứu hỏa Bộ Quốc phòng - xuất xứ Việt Nam) | cái | Cty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh | | 8.750.000 | |
| | Trụ cứu hỏa D100, cao 1,7m (trụ cứu hỏa Bộ Quốc phòng - xuất xứ Việt Nam) | cái | | | 9.750.000 | |
| | Trụ cứu hỏa 2 họng: D65 | cái | Cty Sông Hồng Ban Mê | | 1.800.000 | |
| | Tiếp nước 2 họng D65 | cái | | | 1.750.000 | |
| | Van họng nước vách tường (van góc) D50+ren | cái | | | 300.000 | |
| | Van họng nước vách tường (van góc) D65+ren | cái | | | 350.000 | |
| | Tủ phòng cháy chữa cháy (600x400x200) trong nhà | cái | | | 390.000 | |
| | Tủ phòng cháy chữa cháy (800x500x260) ngoài nhà | cái | | | 1.500.000 | |
| | Kệ đặt bình chữa cháy | cái | | | 200.000 | |
| | Bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC | cái | | | 75.000 | |
| | Lăng phun B (D50) | cái | | | 120.000 | |
| | Lăng phun A (D65) | cái | | | 150.000 | |
| | Khớp nối vòi D50 | cái | | | 80.000 | |
| | Khớp nối vòi D65 | cái | | | 90.000 | |
| | Cuộn Vòi A (D65) PCCC (20m/cuộn) Tr.Quốc | cuộn | | | 650.000 | |
| | Cuộn Vòi B (D50) PCCC (20m/cuộn) Tr.Quốc | cuộn | | | 550.000 | |
| | Bình chữa cháy MFZ8 | cái | | | 500.000 | |
| | Bình chữa cháy MFZ4 | cái | | | 400.000 | |
| | Bình chữa cháy MT3 | cái | | | 550.000 | |
| | Bình chữa cháy xe đẩy MFZ35 | cái | | | 2.200.000 | |
| 17 | NHÓM SẢN PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH | | | | | |
| | Chậu rửa đặt bàn Lumex LLT07OY, KT 510x385x135mm | bộ | | | 1.090.909 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú | |
|-----------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | Chậu rửa treo tường Lumex LLW01RY, KT 465x360x130mm | bộ | Tập đoàn KTG (Khải Toàn Group) | | 1.054.545 | | |
| | Xí bột 2 khối Lumex LT202 | bộ | | | 2.272.727 | | |
| | Bồn tiểu nam Lumex E217, nắp xả, phụ kiện Inox 304 | bộ | | | 1.181.818 | | |
| | Sen tắm đứng Lumex LS302-C, đồng thau, mạ crome | bộ | | | 1.454.545 | | |
| | Vòi lavabo Lumex LBF03-C | bộ | | | 409.091 | | |
| | Vòi lavabo Lumex LBF04N-C | bộ | | | 472.727 | | |
| | Chậu rửa Inax L280V + Vòi chậu rửa LFV-11A + Xi phong thoát nước A-675PV | bộ | Cty TNHH LIXIL INAX Việt Nam | | 1.882.000 | | |
| | Xí bột Inax C-117VA | bộ | | | 1.963.636 | | |
| | Bồn tiểu nam Inax U-116V màu trắng và phụ kiện: Ông cấp nước kết hợp van xả UF17R + Gioăng nối tường UF13AWP+ van xả UF-105 | bộ | | | 2.059.000 | | |
| | Bộ vòi xịt vệ sinh Inax CFV-102M | bộ | | | 427.000 | | |
| | Hộp đựng giấy vệ sinh CF-22H | hộp | | | 91.000 | | |
| | Hộp đựng giấy vệ sinh H-486V màu trắng | hộp | | | 473.000 | | |
| | Móc giấy vệ sinh inox KF-416V | cái | | | 682.000 | | |
| | Kệ đựng xà phòng H-484V | hộp | | | 118.000 | | |
| | Kệ đựng xà phòng inox KF-544V | hộp | | | 682.000 | | |
| | Thanh treo khăn H-485V | cái | | | 255.000 | | |
| | Thanh treo khăn inox KF-545VW | cái | | | 1.364.000 | | |
| | Gương soi KF-4560VA | cái | | | 682.000 | | |
| 18 | NHÓM SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH THỦY | | | | | | |
| | Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb điển hình - Xuất xứ từ nguyên liệu Nano Polymeric Alloy - Loại B đáp ứng (TCVN 10544:2014) | | | Công ty cổ phần JIVC | | | Giá tại chân công trình nơi xe container có thể vào được |
| | <i>Neoweb 330: khoảng cách mỗi hàn 330mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 250mm x 210mm</i> | | nt | | | | |
| | Neoweb 330-50 | m ² | nt | | 158.491 | nt | |
| | Neoweb 330-75 | m ² | nt | | 245.672 | nt | |
| | Neoweb 330-100 | m ² | nt | | 304.166 | nt | |
| | Neoweb 330-120 | m ² | nt | | 379.590 | nt | |
| | Neoweb 330-150 | m ² | nt | | 440.719 | nt | |
| | Neoweb 330-200 | m ² | nt | | 625.092 | nt | |
| | <i>Neoweb 356: khoảng cách mỗi hàn 356mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 260mm x 224mm</i> | | Công ty cổ phần JIVC | | | | |
| | Neoweb 356-50 | m ² | nt | | 150.358 | nt | |
| | Neoweb 356-75 | m ² | nt | | 239.118 | nt | |
| | Neoweb 356-100 | m ² | nt | | 289.869 | nt | |
| | Neoweb 356-120 | m ² | nt | | 361.350 | nt | |
| | Neoweb 356-150 | m ² | nt | | 419.768 | nt | |
| | Neoweb 356-200 | m ² | nt | | 578.998 | nt | |
| | <i>Neoweb 445: khoảng cách mỗi hàn 445mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 340mm x 290mm</i> | | Công ty cổ phần JIVC | | | | |
| | Neoweb 445-50 | m ² | nt | | 133.596 | nt | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Neoweb 445-75 | m ² | nt | | 221.808 | nt |
| | Neoweb 445-100 | m ² | nt | | 256.593 | nt |
| | Neoweb 445-120 | m ² | nt | | 320.680 | nt |
| | Neoweb 445-150 | m ² | nt | | 372.196 | nt |
| | Neoweb 445-200 | m ² | nt | | 513.433 | nt |
| | <i>Neoweb 660: khoảng cách mỗi hàn 660mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 500mm x 420mm</i> | | Công ty cổ phần JIVC | | | |
| | Neoweb 660-50 | m ² | nt | | 94.405 | nt |
| | Neoweb 660-75 | m ² | nt | | 134.582 | nt |
| | Neoweb 660-100 | m ² | nt | | 181.662 | nt |
| | Neoweb 660-120 | m ² | nt | | 227.261 | nt |
| | Neoweb 660-150 | m ² | nt | | 264.234 | nt |
| | Neoweb 660-200 | m ² | nt | | 363.569 | nt |
| | <i>Neoweb 712: khoảng cách mỗi hàn 712mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 520mm x 448mm</i> | | Công ty cổ phần JIVC | | | |
| | Neoweb 712-50 | m ² | nt | | 80.156 | nt |
| | Neoweb 712-75 | m ² | nt | | 114.078 | nt |
| | Neoweb 712-100 | m ² | nt | | 153.779 | nt |
| | Neoweb 712-120 | m ² | nt | | 192.224 | nt |
| | Neoweb 712-150 | m ² | nt | | 223.382 | nt |
| | Neoweb 712-200 | m ² | nt | | 307.307 | nt |
| | <i>Đầu neo clip sử dụng cọc neo để định vị hệ thống Neoweb trên mái</i> | cái | | | 8.000 | nt |
| | Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb cải tiến - Xuất xứ LB Nga - Chuyên chỉ áp dụng gia cố mái dốc trồng cỏ - có chứng nhận chất lượng phù hợp theo (TCVN 10544:2014) | | Công ty cổ phần JIVC | | | Giá tại chân công trình nơi xe container có thể vào được |
| | <i>Neoweb cải tiến 365: khoảng cách mỗi hàn danh định 356mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 260mm x 224mm</i> | | nt | | | |
| | Neoweb cải tiến 365-75 | m ² | nt | | 141.977 | nt |
| | Neoweb cải tiến 365-100 | m ² | nt | | 194.231 | nt |
| | Neoweb cải tiến 365-120 | m ² | nt | | 237.367 | nt |
| | Neoweb cải tiến 365-150 | m ² | nt | | 280.502 | nt |
| | <i>Neoweb cải tiến 445: khoảng cách mỗi hàn danh định 445mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 340mm x 290mm</i> | | Công ty cổ phần JIVC | | | |
| | Neoweb cải tiến 445-75 | m ² | nt | | 120.285 | nt |
| | Neoweb cải tiến 445-100 | m ² | nt | | 162.435 | nt |
| | Neoweb cải tiến 445-120 | m ² | nt | | 200.148 | nt |
| | Neoweb cải tiến 445-150 | m ² | nt | | 238.106 | nt |
| | <i>Neoweb cải tiến 660: khoảng cách mỗi hàn danh định 660mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 500mm x 420mm</i> | | Công ty cổ phần JIVC | | | |
| | Neoweb cải tiến 660-75 | m ² | nt | | 81.588 | nt |
| | Neoweb cải tiến 660-100 | m ² | nt | | 110.180 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-------------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Neoweb cải tiến 660-120 | m ² | nt | | 135.075 | nt |
| | Neoweb cải tiến 660-150 | m ² | nt | | 160.463 | nt |
| | <i>Neoweb cải tiến 712: khoảng cách mỗi hàn danh định 712mm; chiều cao ô ngăn danh định từ 75mm đến 150mm, kích thước ô ngăn danh định 520mm x 480mm</i> | | Công ty cổ phần JIVC | | | |
| | Neoweb cải tiến 712-75 | m ² | nt | | 72.960 | nt |
| | Neoweb cải tiến 712-100 | m ² | nt | | 97.116 | nt |
| | Neoweb cải tiến 712-120 | m ² | nt | | 121.271 | nt |
| | Neoweb cải tiến 712-150 | m ² | nt | | 145.920 | nt |
| 18 | NHÓM NHIÊN LIỆU | | | | | |
| | Xăng không chì Mogas 95 | lít | Petrolimex Chi nhánh Đắk Lắk | | 20.409 | Áp dụng từ 15h00 ngày 12/6/2023 đến khi có thông báo mới hoặc áp dụng theo Thông cáo báo chí của Petrolimex |
| | Xăng sinh học E5 RON 92-II | lít | | 19.345 | | |
| | Dầu Diesel 0,05S | lít | | 16.709 | | |
| | Dầu Hoá | lít | | 16.518 | | |
| | Dầu mazut N ^o 2B (3,5S) | kg | | 13.636 | | |
| 19 | NHÓM VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | | | | | |
| 19.1 | <i>Sản phẩm của Công ty Phương Tuấn Trụ sở: 54 Nguyễn Bình Khiêm, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Liên hệ: 0257.382.9057</i> | | | | | |
| | <i>Tường hệ lan mềm mạ kẽm nhúng nóng</i> | | Cty Phương Tuấn | | | |
| + | <i>Tấm sóng loại 2 sóng</i> | | TC ASTM-A123 | | | |
| | Tấm sóng giữa KT: (2320 x 310 x 3)mm | tấm | nt | | 1.006.000 | |
| | Tấm sóng giữa KT: (3320 x 310 x 3)mm | tấm | nt | | 1.507.000 | |
| | Tấm sóng giữa KT: (4140 x 310 x 3)mm | tấm | nt | | 1.879.000 | |
| | Tấm sóng giữa KT: (4340 x 310 x 3)mm | tấm | nt | | 2.288.000 | |
| | Tấm sóng đầu KT: (700 x 310 x 3)mm | tấm | nt | | 350.000 | |
| + | <i>Tấm sóng loại 3 sóng</i> | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Tấm sóng giữa KT: (2320 x 508 x 3)mm | tấm | nt | | 1.728.000 | |
| | Tấm sóng giữa KT: (3320 x 508 x 3)mm | tấm | nt | | 2.473.000 | |
| | Tấm sóng giữa KT: (4140 x 508 x 3)mm | tấm | nt | | 3.084.000 | |
| | Tấm sóng giữa KT: (4320 x 508 x 3)mm | tấm | nt | | 3.217.000 | |
| | Tấm sóng đầu KT: (700 x 508 x 3)mm | tấm | nt | | 563.000 | |
| + | <i>Cột đỡ tấm sóng</i> | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Cột thép U KT: (150 x 150 x 1750 x | cột | nt | | 1.330.000 | |
| | Cột thép U KT: (160 x 160 x 1750 x | cột | nt | | 1.419.000 | |
| | Cột thép U KT: (160 x 160 x 2000 x | cột | nt | | 1.622.000 | |
| | Cột thép vuông KT: (150 x 150 x 1750 x 5)mm | cột | nt | | 1.839.000 | |
| | Cột thép vuông KT: (160 x 160 x 1750 x 5)mm | cột | nt | | 1.965.000 | |
| | Cột đỡ tròn P (2000 x 141 x 4,5)mm | cột | nt | | 1.499.000 | |
| + | <i>Hộp đệm gắn vào cột đỡ tấm sóng</i> | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Hộp đệm U KT: (150 x 150 x 360 x 5)mm | hộp | nt | | 274.000 | |
| | Hộp đệm U KT: (160 x 160 x 360 x 5)mm | hộp | nt | | 292.000 | |
| | Hộp đệm vuông KT: (150 x 150 x 360 x 5)mm | hộp | nt | | 371.000 | |
| | Hộp đệm vuông KT: (160 x 160 x 360 x 5) mm | hộp | nt | | 395.000 | |
| | Hộp đệm U KT: (160 x 160 x 600 x 5)mm | hộp | nt | | 486.000 | |
| | Bản đệm 70x300x5mm | hộp | nt | | 59.000 | |
| + | <i>Mắt phản quang</i> | | Cty Phương Tuấn | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Mắt phản quang tam giác KT: (70x70x70x3)mm | cái | nt | | 14.000 | |
| | Mắt phản quang vuông KT: (150 x 150 x 3)mm | cái | nt | | 35.000 | |
| | Mắt phản quang vuông KT: (160 x 160 x 3)mm | cái | nt | | 37.000 | |
| | Mắt phản quang tròn D200 | cái | nt | | 41.000 | |
| + | Bu lông | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Bu lông M16 x 36 đầu dù | bộ | nt | | 8.000 | |
| | Bu lông M16 x 45 đầu dù | bộ | nt | | 14.000 | |
| | Bu lông M20 x 180 đầu dù | bộ | nt | | 26.000 | |
| | Bu lông M20 x 360 đầu dù | bộ | nt | | 31.000 | |
| | Bu lông M20 x 380 đầu dù | bộ | nt | | 35.000 | |
| + | Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng | | Theo TC: ASTM-A123 | | | |
| | Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng (hoàn thiện) | kg | Cty Phương Tuấn | | 44.000 | |
| + | Mạ kẽm nhúng nóng | kg | Theo TC ASTM-A123 | | 12.000 | |
| + | Biển báo phản quang (Biển tam giác và biển tròn) | | Theo QCVN 41:2019/BGTVT | | | |
| | Biển báo tam giác A=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm | biển | Cty Phương Tuấn | | 510.000 | |
| | Biển báo tam giác A=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm | biển | nt | | 810.000 | |
| | Biển báo tròn D=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm | biển | nt | | 761.000 | |
| | Biển báo tròn D=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm | biển | nt | | 1.240.000 | |
| + | Biển báo phản quang (Biển chữ nhật và biển vuông) | | Theo QCVN 41:2019/BGTVT | | | |
| | Biển báo chữ nhật vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm | m ² | Cty Phương Tuấn | | 1.923.000 | |
| | Biển báo chữ nhật vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm + khung hộp (20x40) nhúng kẽm | m ² | nt | | 2.635.000 | |
| + | Biển báo phản quang (Biển tên đường) | | Theo QCVN 41:2019/BGTVT | | | |
| | Biển tên đường 01 mặt (40x75)cm, bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27 tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi Inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường | bộ | Cty Phương Tuấn | | 710.000 | |
| | Biển tên đường 02 mặt (40x75)cm, bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27 tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi Inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường | bộ | nt | | 1.318.000 | |
| + | Cột đỡ biển báo bằng ống kẽm được sơn bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Trụ đỡ Ø 76 dày 2mm | m | nt | | 155.000 | |
| | Trụ đỡ Ø 90 dày 2mm | m | nt | | 175.000 | |
| | Trụ đỡ Ø 114 dày 2mm | m | nt | | 236.000 | |
| + | Gương cầu lồi Inox | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Gương cầu lồi loại D800mm (Stainles Steell Mirror for the highway) | cái | nt | | 5.609.000 | |
| | Gương cầu lồi loại D1000mm (Stainles Steell Mirror for the highway) | cái | nt | | 7.009.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| + | Sơn nhiệt dẻo phản quang QCVN 41:2019/BGTVT | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Sơn G/Thông Futun trắng 25 kg/bao | kg | nt | | 24.000 | |
| | Sơn G/Thông Futun vàng 25 kg/bao | kg | nt | | 25.000 | |
| | Sơn lót giao thông Futun, 18kg/thùng | kg | nt | | 77.000 | |
| | Hạt phản quang, 25kg/bao | kg | nt | | 24.000 | |
| + | Sơn giao thông | | | | | |
| | Sơn giao thông lót JOLINE Primer (lon 4kg) | kg | Công ty CP L.Q JoTon | | 92.400 | |
| | Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25) | kg | nt | | 36.000 | |
| | Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPT25) | kg | nt | | 37.200 | |
| | Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25) | kg | nt | | 43.200 | |
| | Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25) | kg | nt | | 45.600 | |
| | Sơn vạch kẻ đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) JOWAY | kg | nt | | 150.000 | |
| | Sơn vạch kẻ đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) JOWAY | kg | nt | | 186.000 | |
| | Sơn clear phản quang (1 bộ gồm Clear: 3,9 kg và hạt phản quang: 1,1kg) | kg | nt | | 186.120 | |
| | Hạt phản quang, 25kg/bao GLASS BEAD | kg | nt | | 24.600 | |
| | Jothiner Joway | 05lit/lon | nt | | 76.860 | |
| + | Song chắn rác bằng gang | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Song chắn rác có gân chịu lực | kg | nt | | 35.000 | |
| | Song chắn rác và khung | kg | nt | | 35.000 | |
| + | Khe co giãn cầu | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Khe co giãn răng lược MS-RS22-20 mạ kẽm nhúng nóng | m | nt | | 5.545.000 | |
| | Khe co giãn răng lược MS-RS22-20 sơn | m | nt | | 4.727.000 | |
| | Biển báo đường cao tốc | | Cty Phương Tuấn | | | |
| | Biển báo tam giác A70 | Biển | nt | | 1.050.000 | Giao tại công trình |
| | Biển báo tam giác A90 | Biển | nt | | 1.330.000 | |
| | Biển báo tam giác A130 | Biển | nt | | 1.520.000 | |
| | Biển báo tam giác A140 | Biển | nt | | 1.850.000 | |
| | Biển báo tròn D70 | Biển | nt | | 2.800.000 | |
| | Biển báo tròn D90 | Biển | nt | | 3.100.000 | |
| | Biển báo tròn D130 | Biển | nt | | 6.700.000 | |
| | Biển báo tròn D140 | Biển | nt | | 8.300.000 | |
| | Biển báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT <1m2) | m2 | nt | | 4.200.000 | |
| | Biển báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT <5m2) | m2 | nt | | 5.680.000 | |
| | Biển báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT >5m2) | m2 | nt | | 7.200.000 | |
| | Trụ đỡ biển báo | | | | | |
| | Cột đỡ biển báo D88,3*3mm mạ kẽm và dán màng phản quang loại IV | m | Công ty Phương Tuấn | | 570.000 | |
| | Cột thép D141,3*4,5*2150 | cột | nt | | 1.527.360 | |
| | Cột thép D141,3*4,5*2080 | cột | nt | | 1.491.840 | |
| | Cột thép D141,3*4,5*1100 | cột | nt | | 781.440 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng | | | | | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2150 | cột | nt | | 1.501.904 | Giao tại công trình |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2500 | cột | nt | | 1.764.400 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2675 | cột | nt | | 1.886.112 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,7m | cột | nt | | 1.187.552 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,5m | cột | nt | | 1.047.840 | Giao tại Công an |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,58m | cột | nt | | 1.103.725 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,36m | cột | nt | | 977.984 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,08m | cột | nt | | 768.416 | |
| | Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũ tên (đảo xếp giao thông nút giao) | kg | nt | | 58.000 | nt |
| | Nắp chụp D150x2mm | cái | nt | | 25.000 | nt |
| | Thép đệm 196x178x200x4,5mm | cái | nt | | 200.000 | nt |
| | Thép đệm 624x389x200x4mm | cái | nt | | 510.000 | nt |
| | Thép đệm 300x70x5mm | cái | nt | | 60.000 | nt |
| | Tiêu phản quang tam giác dày 2mm dán đèn can phản quang 3M-3900 | cái | nt | | 18.000 | nt |
| | Hệ lan tôn sóng mạ kẽm | | Công ty Phương Tuấn | | | |
| | Tôn lượn sóng (2 sóng) 4320x310x4mm | tấm | nt | | 2.352.950 | nt |
| | Tôn lượn sóng (2 sóng) 2320x310x4mm | tấm | nt | | 1.263.621 | nt |
| | Tôn lượn sóng (2 sóng) 2006x310x4mm | tấm | nt | | 1.143.795 | nt |
| | Tôn lượn sóng (2 sóng) 1336x310x4mm | tấm | nt | | 727.672 | nt |
| | Tôn lượn sóng (2 sóng) 3320x310x4mm | tấm | nt | | 1.808.286 | nt |
| | Tấm đầu, tấm cuối tôn (2 sóng) (700*310*4mm) | tấm | nt | | 460.620 | nt |
| | Tôn lượn sóng (3 sóng) 6320x508x4mm | tấm | nt | | 5.499.371 | nt |
| | Tôn lượn sóng (3 sóng) 4320x508x4mm | tấm | nt | | 3.759.064 | nt |
| | Tôn lượn sóng (3 sóng) 2230x310x4mm | tấm | nt | | 2.018.756 | nt |
| | Tấm đầu, tấm cuối tôn (3 sóng) (700*508*4mm) | tấm | nt | | 697.255 | nt |
| | Hàng rào dây thép gai | | Công ty Phương Tuấn | | | |
| | Kẽm gai đường kính dây 2,5x2mm | m | nt | | 8.000 | nt |
| | Ống thép D60 dày 3mm, L=1640mm | cái | nt | | 689.000 | nt |
| | Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm, bu lông đai ốc D12, L=50mm | cái | nt | | 840.000 | nt |
| | Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũ tên (đảo xếp giao thông nút giao) | cái | nt | | 1.980.000 | nt |
| | Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*1820mm | cột | nt | | 1.292.928 | nt |
| | Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*1385mm | cột | nt | | 994.560 | nt |
| | Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*2450mm | cột | nt | | 1.776.000 | nt |
| | Cột ống thép mã kẽm 126,8*4,3*700mm | cột | nt | | 419.580 | nt |
| | Cột ống D60x3mm, H = 3,03m (bao gồm cả nắp bịt) | cột | nt | | 1.272.600 | nt |
| | Cột ống D60x3mm, H = 3,23m (bao gồm cả nắp bịt) | cột | nt | | 1.356.600 | nt |
| | Cột thép mã kẽm D267,4 x 9,3mm | m | nt | | 10.400.000 | nt |
| | Cột thép mã kẽm D457,2 x 16mm | m | nt | | 13.650.000 | nt |
| | Giá long môn (bao gồm cột, giá treo ống + khung giá + bu long nối + bu lông neo) | cái | nt | | 504.164.173 | nt |
| | Trụ thép D59,9*3 cao 241mm (bao nắp bịt, gân cột, tai cột) | cột | nt | | 312.000 | nt |
| | Tấm đầu cuối L=1020mm | tấm | nt | | 992.187 | nt |
| | Hệ lan tôn lượn sóng tấm giữa (4320x508x4)mm SS540 | tấm | nt | | 3.820.187 | nt |
| | Hàng rào lưới | | Công ty Phương Tuấn | | | |
| | Ống thép D60 dày 3mm, L=1440mm | cái | nt | | 384.000 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm 2 mặt tấm thép 50x3 L=112mm và L = 65mm, mặt bích vuông 120x10mm- L=120mm, bu lông đai ốc D12 (2 cái) L=50mm | cái | nt | | 988.000 | nt |
| | Hàng rào lưới thép B40 mạ kẽm KT 4x65x65mm, L=1500x2730mm | cái | nt | | 2.567.000 | nt |
| | Cửa ra và hàng rào bảo vệ lưới B40 | | Công ty Phương Tuấn | | | |
| | Cửa hàng rào lưới thép B40 mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8 nep L40x4, thép tấm PL26x2, lưới B40, d4mmmm, (ô mắt 63x63mm) | cái | nt | | 4.975.000 | nt |
| | Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240mm (bao gồm tai bắt, tấm gia cường) mạ kẽm nhúng nóng | cái | nt | | 338.000 | nt |
| | Thanh gim D12x500mm | cái | nt | | 25.000 | nt |
| | Lưới chống chói | | | | | |
| | Lưới chống chói KT 1780x450mm | tấm | nt | | 936.000 | nt |
| | Trụ lưới chống chói D60 H500 | trụ | nt | | 336.000 | nt |
| | Lưới chống chói KT 1780x700mm | tấm | nt | | 1.128.000 | nt |
| | Trụ lưới chống chói D60 H750 | trụ | nt | | 462.000 | nt |
| | Đề can phản quang | | | | | |
| | Đề can phản quang loại IV (3M-3900) | m2 | nt | | 1.650.000 | nt |
| | Sơn nhiệt dẻo giao thông (công nghệ Nhật Bản) | | Công ty Phương Tuấn | | | |
| | Bột sơn Futun màu trắng (20% hạt phản quang) | kg | nt | | 23.000 | nt |
| | Bột sơn Futun màu vàng (20% hạt phản quang) | kg | nt | | 24.000 | nt |
| | Keo lót Futun | kg | nt | | 79.000 | nt |
| | Hạt phản quang | kg | nt | | 23.000 | nt |
| | Đinh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - đỏ, có chân) KT 130*110*75mm | cái | Công ty Phương Tuấn | | 189.000 | nt |
| | BU LÔNG | | nt | | | nt |
| | Bu lông D27, L = 542mm (Giá long môn) | bộ | nt | | 143.000 | nt |
| | Bu lông liên kết ren lửng M20x165 | bộ | nt | | 37.000 | nt |
| | Bu lông liên kết ren suốt M20x165 | bộ | nt | | 54.000 | nt |
| | Bu lông neo M32x1600 | bộ | nt | | 504.000 | nt |
| | Bu lông liên kết ren suốt M12x40 | bộ | nt | | 3.000 | nt |
| | Bu lông liên kết ren suốt M14x50 | bộ | nt | | 5.000 | nt |
| | Bu lông liên kết ren suốt M12x50 | bộ | nt | | 3.000 | nt |
| | Bu lông liên kết ren suốt M18x40 | bộ | nt | | 7.000 | nt |
| | Bản đệm 300*70*5 mm thép SS400 (tôn hệ lan) | bộ | nt | | 60.000 | nt |
| | Bu lông đầu dùi M16*35 | bộ | nt | | 7.000 | nt |
| | Bu lông đầu dùi M20*180 | bộ | nt | | 28.000 | nt |
| | Bu lông đầu dùi M18*40 | bộ | nt | | 10.000 | nt |
| | Bu lông neo M22x320 (lan can) | bộ | nt | | 51.000 | nt |
| | Bu lông neo M22x250 | bộ | nt | | 42.000 | nt |
| | Tắc kê nở ống liền M12*100 | bộ | nt | | 8.000 | nt |
| | Áo phản quang | cái | nt | | 168.000 | nt |
| | Đèn xoay giao thông năng lượng | cái | nt | | 210.000 | nt |
| | PHẦN CẦU | | Công ty Phương Tuấn | | | |
| | Gối cao su cố định (150x250x35) | cái | nt | | 850.000 | nt |
| | Gối cao su di động (150x250x35) | cái | nt | | 1.000.000 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Gối cao su cố định (300x400x67) | cái | nt | | 5.000.000 | nt |
| | Gối cao su di động (300x400x67) | cái | nt | | 6.000.000 | nt |
| | Gối cao su cố định kích thước 400x450x78 | cái | nt | | 9.000.000 | nt |
| | Gối cao su di động kích thước 400x450x78 | cái | nt | | 10.100.000 | nt |
| | Gối cao su cố định (340x500x103) | cái | nt | | 24.000.000 | nt |
| | Gối cao su di động (340x500x122) | cái | nt | | 26.000.000 | nt |
| | Gối cao su cố định có tấm PTFE kích thước 400x450x78 | cái | nt | | 11.200.000 | nt |
| | Gối cao su di động có tấm PTFE kích thước 400x450x78 | cái | nt | | 13.100.000 | nt |
| | Gối chậu đa hướng 1200KN | | nt | | 25.000.000 | nt |
| | Gối chậu đơn hướng 1200KN | | nt | | 26.500.000 | nt |
| | Gối chậu đa hướng 1700KN | | nt | | 28.000.000 | nt |
| | Gối chậu đơn hướng 1700KN | | nt | | 29.000.000 | nt |
| | Gối chậu đa hướng 11500KN | | nt | | 300.000.000 | nt |
| | Gối chậu đơn hướng 11500KN | | nt | | 400.000.000 | nt |
| | Khe răng lược chuyên vị 150mm | m | TCVN 11823-14:2014 | | 20.000.000 | nt |
| | Khe răng lược chuyên vị 100mm | m | | | 18.500.000 | nt |
| | Khe răng lược chuyên vị 50mm | m | | | 16.000.000 | nt |
| | Khe co giãn Feba chuyên vị 50mm | m | TCVN 25:2019 TCĐBVN | | 18.200.000 | nt |
| | Tấm cao su dày 20mm | m ² | ASTM D4010 | | 3.500.000 | nt |
| | Tấm cao su dày 10mm | m ² | | | 2.800.000 | nt |
| | Cột | | Công ty Phương Tuấn | | | |
| | Cột cần vươm | kg | nt | | 65.000 | TP BMT |
| | Giá long môn | kg | nt | | 65.000 | TP BMT |
| | Hàng rào thép gai | md | | | | |
| | Dây thép gai 2.5x2mm | m | nt | | 8.000 | nt |
| | Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm | cột | nt | | 840.000 | nt |
| | Ống thép D60x3mm L=1640mm | cột | nt | | 870.000 | nt |
| | Mặt bích vuông (120x120x10mm) | cái | nt | | 60.000 | nt |
| | Móc thép ø8 | cái | nt | | 15.000 | nt |
| | Hàng rào B40 | | Công ty Phương Tuấn | | | |
| | Rào thép (4x63x63)mm, | tấm | nt | | 2.567.000 | nt |
| | Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm | cột | nt | | 840.000 | nt |
| | Ống thép D60x3mm L=1440mm | cột | nt | | 761.000 | nt |
| | Tấm thép D50x50x3mm | kg | nt | | 45.000 | nt |
| | Tấm thép D50x97x3mm | kg | nt | | 45.000 | nt |
| | Bu lông M12-20 | bộ | nt | | 5.000 | nt |
| | Bu lông M12-50 | bộ | nt | | 8.000 | nt |
| | Mặt bích vuông (120x120x10mm) | kg | nt | | 45.000 | nt |
| | Cửa hàng rào B40: Khung hộp T25x50x1,8; KT 1200x900mm | cái | nt | | 4.975.000 | nt |
| | Bột Sơn nhiệt dẻo phản quang | | Công ty Phương Tuấn | | | |
| | Sơn giao thông lót | kg | nt | | 77.273 | nt |
| | Sơn giao thông Futun trắng 30% hạt phản quang | kg | nt | | 31.318 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Sơn giao thông Futun vàng 30% hạt phản quang | kg | nt | | 32.855 | nt |
| | Sơn giao thông Futun trắng 20% hạt phản quang | kg | nt | | 24.091 | nt |
| | Sơn giao thông Futun vàng 20% hạt phản quang | kg | nt | | 25.273 | nt |
| | Đỉnh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - vàng, có chân) KT:130*110*25mm | cái | nt | | 176.000 | nt |
| | Đỉnh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - vàng, có chân) KT:130*110*25mm | cái | nt | | 189.000 | nt |
| | Hệ Lan | | Công ty Phương Tuấn | | | |
| | Tôn 2 sóng L=3.320m T=3mm, | tấm | nt | | 1.507.273 | nt |
| | Tôn 2 sóng L=0.70m T=3mm, W=310mm (tấm đầu, cuối) | tấm | nt | | 350.000 | nt |
| | Tôn 2 sóng L=3.320m T=4mm, | tấm | nt | | 1.915.557 | nt |
| | Tôn 2 sóng L=2.345m T=4mm, | tấm | nt | | 1.338.582 | nt |
| | Tôn 2 sóng L=1.998m T=4mm, | tấm | nt | | 1.153.950 | nt |
| | Tôn 2 sóng L=1.385m T=4mm, | tấm | nt | | 807.765 | nt |
| | Tôn 2 sóng L=0.664m T=4mm, | tấm | nt | | 403.883 | nt |
| | Tôn 2 sóng L=0.7m T=4mm, W=310mm (tấm đầu, cuối) | tấm | nt | | 471.196 | nt |
| | Tôn 3 sóng L=4.320m T=4mm, | tấm | nt | | 3.820.187 | nt |
| | Tôn sóng L=2.320m T=4mm, W508mm | tấm | nt | | 2.051.582 | nt |
| | Tôn sóng L=6.320m T=4mm, W=508mm | tấm | nt | | 5.588.792 | nt |
| | Tôn sóng L=3.320m T=4mm, W=508mm | tấm | nt | | 2.935.884 | nt |
| | Cột thép D141x4.5mm, L=1.850m | cột | nt | | 1.314.240 | nt |
| | Cột thép D141x4.5mm, L=1.550m | cột | nt | | 1.101.120 | nt |
| | Cột thép D141x4.5mm, L=1.500m | cột | nt | | 1.065.600 | nt |
| | Cột thép D141x4.5mm, L=1.300m | cột | nt | | 923.520 | nt |
| | Cột thép D141x4.5mm, L=1.260m | cột | nt | | 895.104 | nt |
| | Cột thép D141x4.5mm, L=1.050m | cột | nt | | 745.920 | nt |
| | Cột thép D141x4.5mm, L=1.010m | cột | nt | | 717.504 | nt |
| | Cột thép D141x4.5mm, L=0.700m | cột | nt | | 497.280 | nt |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.540m | cột | nt | | 1.804.416 | nt |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.495m | cột | nt | | 1.776.000 | nt |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.050m | cột | nt | | 1.456.320 | nt |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.680m | cột | nt | | 1.207.680 | nt |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.580m | cột | nt | | 1.136.640 | nt |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.575m | cột | nt | | 1.150.848 | nt |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.150m | cột | nt | | 816.960 | nt |
| | Cột thép D101x4.5mm, L=1.059m | cột | nt | | 595.848 | nt |
| | Ống thép D88,3x5mm, L=2.994m | cột | nt | | 1.411.920 | nt |
| | Ống thép D88,3x5mm, L=5.994m | cột | nt | | 2.823.840 | nt |
| | Ống nối D73x6.0mm, L=0.390m | cột | nt | | 190.032 | nt |
| | Bản dệm 389x624x4.3mm | cái | nt | | 510.000 | nt |
| | Nắp D146x2mm | cái | nt | | 25.000 | nt |
| | Bu lông M20x150 | cái | nt | | 25.000 | nt |
| | Bu lông M16x35 | cái | nt | | 7.545 | nt |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-------------|--|-------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Lưới chống chối trên DPC: Khung lưới chống chối Modul 2m, cột D59,9 dày 3mm, cáo 750mm. Gồm bu lông M12x20. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123 | m | nt | | 1.524.000 | nt |
| | Ụ chống xô va L800 xW700x H900 | cái | nt | | 4.620.000 | nt |
| 19.2 | Sản phẩm của Công ty Indecon Vina Trụ sở: Quận Tây Hồ, Hà Nội. Liên hệ: Mr. Trần Hiếu, sdt: 0945.789.555 | | | | | Giao tại công trình |
| | Biển báo hiệu đường bộ | | Indecon Vina | | | nt |
| | Biển báo tam giác A90 | biển | QCVN 41:2019/BGTVT | | 1.290.500 | |
| | Biển báo tam giác A130 | biển | | | 1.451.000 | |
| | Biển báo tam giác A140 | biển | | | 1.805.000 | |
| | Biển báo tròn D90 | biển | | | 3.085.000 | |
| | Biển báo tròn D130 | biển | | | 6.500.000 | |
| | Biển báo tròn D1400mm | biển | | | 8.290.000 | |
| | Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước <1m2) | m2 | | | 4.153.000 | |
| | Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước <5m2) | m2 | | | 5.589.000 | |
| | Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước >5m2) | m2 | | | 6.923.000 | |
| | Đai ôm D90, T=2mm | cái | | | | 50.000 |
| | Màng phản quang loại 11 | m2 | TCVN 7887:2018 | | 1.740.000 | |
| | Cột thép mạ kẽm D88.3, dày 3mm | m | Indecon Vina | | 549.000 | |
| | Cột thép mạ kẽm D120 biển báo đường thủy | m | nt | | 750.000 | |
| | Bu lông D10x25mm + vòng đệm dày 2mm | bộ | nt | | 2.500 | |
| | Bu lông D16x250mm, (+vòng đệm) | bộ | nt | | 50.000 | |
| | Bu lông D16x65mm, (+vòng đệm) | bộ | nt | | 17.000 | |
| | Nắp chụp (Mạ kẽm nhúng nóng) | cái | nt | | 14.000 | |
| | Son kẻ đường nhiệt | | | | | nt |
| | Son dẻo nhiệt màu trắng | kg | nt | | 25.000 | |
| | Son dẻo nhiệt màu vàng | kg | nt | | 26.000 | |
| | Son lót | kg | nt | | 83.000 | |
| | Tôn lợp sóng | | Indecon Vina | | | nt |
| | Tấm đầu, tấm cuối tôn sóng rộng 460 | tấm | Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123 | | 985.000 | |
| | Tấm đầu, tấm cuối tôn sóng rộng 310 | tấm | | | 615.000 | |
| | Tấm sóng cong 594x350x4 | tấm | | | 786.200 | |
| | Tiêu phản quang | cái | | | 9.000 | |
| | Tôn lợp sóng đơn 4330x310x4mmm | m | | | 597.000 | |
| | Tôn lợp sóng đơn 2335x310x4mmm | m | | | 608.500 | |
| | Tôn lợp sóng đơn 2006x310x4mmm | m | | | 610.000 | |
| | Tôn lợp sóng đơn 1336x310x4mmm | m | | | 620.000 | |
| | Tôn lợp sóng đơn 697x310x4mm | m | | | 1.115.000 | |
| | Tôn lợp sóng đơn 3320x310x4mmm | m | | | 599.000 | |
| | Tôn lợp sóng đơn 2320x310x4mmm | m | | | 609.000 | |
| | Tôn lợp sóng kép 4330x460x4mmm | m | | | 1.010.000 | |
| | Tôn sóng nối sóng đơn và sóng kép 4330x460x4mmm | m | | | 685.000 | |
| | Tôn lợp sóng 2330x350x4mmm | m | | | 601.760 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=2.15m | cột | | Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123 | | 1.519.000 |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.5m | cột | | | 1.727.500 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.445m | cột | | | 1.689.500 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.45m | cột | | | 1.692.950 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.675m | cột | | | 1.848.430 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.7m | cột | | | 1.213.080 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.36m | cột | | 980.070 | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.08m | cột | | | 785.920 | |
| | Trụ đỡ tôn sóng D150, T=4.5mm, L=1400mm | cột | | | 1.021.750 | |
| | Cột thép D168.34x4.78mm, L=0.4m | cột | nt | | 635.000 | |
| | Nắp chụp D146x20mm | cái | nt | | 50.000 | |
| | Mũ che D142x4mm | cái | nt | | 50.000 | |
| | Thép đệm 196x178x200x4.5mm | cái | nt | | 880.000 | |
| | Thép đệm 4x389x624mm | cái | nt | | 689.900 | |
| | Thép đệm 603x50x4mm | cái | nt | | 85.000 | |
| | Thép đệm 300x70x5mm | cái | nt | | 49.000 | |
| | Thép đệm 624x389x4.3mm | cái | nt | | 722.000 | |
| | Bu lông 6 cạnh 21mm, L=165mm | cái | nt | | 34.000 | |
| | Bu lông 6 cạnh 21mm, L=52mm | cái | nt | | 12.500 | |
| | Bulông D16x35 | cái | nt | | 9.000 | |
| | Bulông D20x180 | cái | nt | | 40.000 | |
| | Bulông D18x40 | cái | nt | | 12.000 | |
| | Bulông D18x33 | cái | nt | | 11.200 | |
| | Tường chống ồn | | Indecons Vina | | | nt |
| | Tường cao 4m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9 | md | Tấm chống ồn KT 1960x500 (520)x100mm | | 34.150.000 | |
| | Tường cao 4m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10 | md | - Bọc tấm chống ồn bằng nhôm tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện màu theo yêu cầu | | 30.190.000 | |
| | Tường cao 3m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9 | md | - Móng mũi neo bằng thép ống P75.6x3.25mm, dài 1.5m - 2.0m | | 23.800.000 | |
| | Tường cao 3m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10 | md | - Đủ phụ kiện lắp đặt | | 21.450.000 | |
| | Hàng rào | | Indecons Vina | | | |
| | Hàng rào lưới B40 | | | | | nt |
| | Hàng rào lưới thép D40 mạ kẽm KT 4x63x63mm, L=1500x2730mm | cái | | | 2.826.950 | |
| | Ống thép D60, dày 3mm, L= 1440mm | m2 | | | 670.000 | |
| | Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm 2 mặt tấm thép 50x3mm-L=112mm và L=65mm, Mặt bích vuông 120x10mm- L=120mm, bu lông đai ốc D12 (2 cái), L=50mm, L=20mm | cái | Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123 | | 663.000 | |
| | Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung làm bằng thép hộp T25x50x1,8, thanh nẹp L40x4, thép tấm PL26x2, lưới B40, d4mm, ô mắt 63x63mm | cái | | | 3.095.100 | |
| | Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường) mạ kẽm nhúng nóng | cái | | | 475.000 | |
| | Thanh gim D12x500m | cái | | | 22.000 | |
| | Hàng rào dây thép gai | | | | | nt |
| | Kẽm gai hàng rào đường kính dây 2,5mm | m | | | 5.500 | |
| | Cột thép D60 dày 3mm dài 1640mm, mạ kẽm | cái | Mạ kẽm nhúng | | 790.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-------------|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm, bu lông đai ốc D12, L=50mm | cái | nóng theo TC ASTM A123 | | 721.200 | |
| | Các hạng mục khác | | | | | nt |
| | Cột cần vưon | kg | Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123 | | 49.700 | |
| | Giá long môn | kg | Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123 | | 51.500 | |
| | Đỉnh phản quang loại 1 | cái | (KT 130x110x25mm bằng nhôm có chân dài 75, 2 mặt phản quang | | 159.500 | |
| | Trụ chống va | cái | | | 7.800.000 | |
| | Dải phân cách giữa di động | m | Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123 | | 9.090.000 | |
| | Lưới chống chói | m | Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123 | | 884.000 | |
| | Chỉ hướng mũi tên (đào xếp bằng thép) | bộ | Indecons Vina | | 735.000 | |
| 19.3 | Sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng Trụ sở: Lô BT2, Ô số 49 Khu Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Liên hệ: 84-4-3540.2468 | | | | | |
| | Hệ lưới sức kháng cao kết hợp neo thép chống đá lăn, đá rơi | | | | | |
| | Neo thép D32 | m | Hãng Maccaferri | | 134.181 | Giao tại chân công trình |
| | Lưới sức kháng cao | m ² | | | 1.205.000 | |
| | Tấm đế neo | cái | | | 384.000 | |
| | Khóa cáp chữ U cho cáp D8 | cái | | | 54.000 | |
| | Khóa cáp chữ U cho cáp D16 | cái | | | 259.000 | |
| | Thiết bị liên kết các tấm lưới | cái | | | 16.000 | |
| | Cáp biên D16 | m | | | 128.000 | |
| | Lưới chống xói 3 trục HDPE | m ² | | | 249.000 | |
| | Tường chống ồn loại tiêu âm bao gồm khung tấm chống ồn, dây an toàn, khóa cáp, bulon, khớp kim loại, cột H, giằng cao su...) | | Hàn Quốc | | 8.540.000 | nt |
| | Cáp dự ứng lực, không vỏ bọc, 7 sợi, độ chùng thấp, đường kính 12,7mm theo chuẩn ASTM A416, Grade 270 | tấn | Malaysia | | 30.500.000 | Giao tại chân công trình |
| | Neo dự ứng lực ZM.M13A-12 | Bộ | Trung Quốc | | 2.250.000 | |
| | Gối chấu cho dầm Super T di động | Chiếc | Cty Vĩnh Hưng | | 31.500.000 | |
| | Gối chấu cho dầm Super T di động | Chiếc | Cty Vĩnh Hưng | | 33.500.000 | |
| | Khe co giãn dạng răng lược chuyên vị 100mm (VHF-C100) | met | Cty Vĩnh Hưng | | 19.200.000 | |
| | Gối cao su tổng hợp cố định 150x250x35mm | Chiếc | nt | | 800.000 | |
| | Gối cao su tổng hợp di động 150x250x35mm | Chiếc | nt | | 950.000 | |
| | Gối cao su tổng hợp cố định 300x400x67mm | Chiếc | nt | | 4.800.000 | |
| | Gối cao su tổng hợp di động 300x400x67mm | Chiếc | nt | | 5.800.000 | |
| | Gối cao su tổng hợp cố định 400x450x78mm | Chiếc | nt | | 8.400.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-------------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Gối cao su tổng hợp di động 400x450x78mm | Chiếc | nt | | 10.150.000 | |
| | Gối chặn di động song hướng VHB-11,5FS | Chiếc | nt | | 298.000.000 | |
| | Gối chặn di động đơn hướng VHB-11.5GS | Chiếc | nt | | 390.000.000 | |
| | Gối chặn di động song hướng VHB-8FS | Chiếc | nt | | 180.000.000 | |
| | Gối chặn di động đơn hướng VHB-8GS | Chiếc | nt | | 270.000.000 | |
| | Gối chặn di động song hướng VHB-1,2FS | Chiếc | nt | | 24.000.000 | |
| | Gối chặn di động đơn hướng VHB-1,2GS | Chiếc | nt | | 26.000.000 | |
| | Cáp DƯL 12,7mm | kg | nt | | 30.500 | |
| | Cáp DƯL 15,2mm | kg | nt | | 30.500 | |
| | Neo cáp 3T15.2 | bộ | nt | | 500.000 | |
| | Neo cáp loại 12T12,7 | bộ | nt | | 1.800.000 | |
| | Neo cáp loại 15T12,7 | bộ | nt | | 2.250.000 | |
| | Neo cáp loại 19T15.2mm | bộ | nt | | 2.850.000 | |
| | Neo công cụ | bộ | nt | | 500.000 | |
| | Ống ghen 65/72 | m | nt | | 35.000 | |
| | Ống ghen 80/87 | m | nt | | 40.000 | |
| | Ống ghen 90/97 | m | nt | | 45.000 | |
| | Khe co giãn răng lược 50mm | m | nt | | 15.000.000 | |
| | Khe co giãn răng lược 100mm | m | nt | | 18.000.000 | |
| | Khe co giãn răng lược 150mm | m | nt | | 22.000.000 | |
| | Khe co giãn Feba 50mm | m | nt | | 14.000.000 | |
| | Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x78 | cái | nt | | 8.730.000 | |
| | Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x72 | bộ | nt | | 8.230.000 | |
| | Gối chặn đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 40mm, dùng cho dầm Super T | bộ | nt | | 24.000.000 | |
| | Gối chặn đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 70mm, dùng cho dầm Super T | bộ | nt | | 24.000.000 | |
| | Gối chặn đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 100mm, dùng cho dầm Super T | bộ | nt | | 24.000.000 | |
| | Gối chặn đơn hướng tải trọng 1200kN dùng cho dầm Super T | bộ | nt | | 26.000.000 | |
| | Lớp phòng nước dạng phun | m2 | nt | | 140.000 | |
| | Tấm cao su dày 20mm | m2 | nt | | 1.275.000 | |
| 19.4 | Sản phẩm của Công ty TNHH xây dựng cơ khí Lê Minh | | | | | |
| | Cáp DƯL | kg | | | 30.500 | |
| | Neo 12 toan 12.7mm | cái | | | 2.030.000 | |
| | Gối chặn cho dầm Super T di động song hướng | Bộ | | | 29.500.000 | Giao tại chân công trình |
| | Gối chặn cho dầm Super T cố định | Bộ | | | 31.500.000 | |
| | Khe co giãn dạng răng lược D=50mm | m | | | 15.000.000 | |
| | Khe co giãn dạng răng lược D=100mm | m | | | 18.000.000 | |
| | Ống thép siêu âm D106,5/113,5 | m | | | 230.000 | |
| | Ống thép siêu âm D106,5/113,5 | m | | | 165.000 | |
| | | | | | | |
| 19.5 | Công ty cổ phần kinh doanh vật tư thiết bị giao thông. Trụ sở: 219 Trung kính - Cầu Giấy - Hà Nội. | | | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|---------------------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cáp DUL đường kính 12,7mm/15,2mm | Tấn | Tianjin NTS hoặc Henan Henging - Trung Quốc | | 30.500.000 | Giao tại kho bên mua trên địa bàn tỉnh |
| | Cáp DUL đường kính 12,7mm/15,2mm | Tấn | Thaiwire/Siam - Thái Lan | | 30.500.000 | nt |
| | Neo cáp 3T15.2 (Neo công tác OVM.NM15-3) | Bộ | Liuzhou OVM Machinery Co.,Ltd - Trung Quốc | | 430.000 | nt |
| | Neo cáp 12T12.7 (Neo công tác OVM.M13TA-12) | Bộ | | 1.600.000 | | |
| | Neo cáp 15T12.7 (Neo công tác OVM.M13TA-15) | Bộ | | 1.950.000 | | |
| | Neo cáp 19T15.2mm (Neo công tác OVM.M15TA-19) | Bộ | | 2.500.000 | | |
| | Neo công cụ | Bộ | | | 420.000 | |
| | Ống ghen 25/90mm | mét | Việt Nam | | 35.000 | nt |
| | Ống ghen 65/72mm | mét | | 38.000 | | |
| | Ống ghen 80/87mm | mét | | 50.000 | | |
| | Ống ghen 90/97mm | mét | | 55.000 | | |
| | Ống ghen 100/107mm | mét | | 65.000 | | |
| | Ống nối D55/60 | mét | | 35.000 | | |
| | Ống nối D65/72 | mét | | 37.000 | | |
| | Lắp đặt gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x81 (có tấm trượt PTFE dày 3mm) | cái | Liuzhou OVM Machinery Co.,Ltd - Trung Quốc | | 7.800.000 | nt |
| | Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x78 | cái | | 8.500.000 | | |
| | Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x27 | cái | | 8.150.000 | | |
| | Khe co giãn răng lược 50mm | mét | Xinjin Tengzhong Road Construction Machinery Co.,Ltd - Trung Quốc | | 16.000.000 | nt |
| | Khe co giãn răng lược 100mm | mét | | 19.500.000 | | |
| | Khe co giãn răng lược 150mm | mét | | 24.000.000 | | |
| | Gối chịu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 40mm, dùng cho dầm Super T | cái | | 19.000.000 | | |
| | Gối chịu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 70mm, dùng cho dầm Super T | cái | | 20.500.000 | | |
| | Gối chịu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 100mm, dùng cho dầm Super T | cái | | 21.800.000 | | |
| | Gối chịu đơn hướng tải trọng 1200KN, dùng cho dầm Super T | cái | | 22.500.000 | | |
| | Tấm cao su dày 10mm | m2 | Việt Nam | | 800.000 | nt |
| | Tấm cao su dày 20mm | m2 | | 1.200.000 | | |
| 19.6 PHỤ GIA | | | | | | |
| | Phụ gia chống lún SBS-Globalprene 3501 | kg | Cty Hoàng Kim Hưng/Xuất xứ Đài Loan | | 69.091 | Giao tại chân công trình |
| | Phụ gia chống lún SBS-Globalprene 3501 | kg | Cty Hoàng Kim Hưng/Xuất xứ Hàn Quốc | | 70.000 | |
| | Phụ gia chống lún SBS 3501 | kg | Cty CP TM và Quốc tế Nam Bảo Hưng/Xuất xứ Đài Loan | | 71.818 | Giao tại chân công trình |
| | Phụ gia Sika Sigunit D54-AF | kg | | | 38.000 | |
| | Phụ gia đông kết nhanh (Sika Sigunit L53 MY) | Lit | | | 47.000 | |
| | Phụ gia dẻo hóa PCB40 | Lit | | | 36.000 | |
| | Phụ gia siêu dẻo PCB40 | Lit | | | 36.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|--------------|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Poly (XM PCB40) | kg | Công ty Cổ phần Tân Hoàng Mai | | 34.500 | |
| | Sikament 2000AT | Lit | | | 43.500 | |
| | SikagROUT 214-11 | kg | | | 14.500 | |
| | Sika Viscocrete 3000-20M | Lit | | | 38.000 | |
| | Intraplast Z – HV | kg | | | 131.000 | |
| | Sika Sigunit L1453AF | Kg | | | 35.100 | |
| | Sika Plast 394 | Lit | | | 24.000 | |
| | Sản phẩm của Công ty TNHH phân phối Sở Trường Phương Nam | | Phụ gia SBS Global Prene 3501 | | | |
| | Phụ gia SBS | | | | 74.000 | |
| 19.7 | TƯỜNG CHÂN ĐẤT CÓ CỘT VSOL <i>Sản phẩm của Cty TNHH VSL Việt Nam</i> | | | | | |
| | Dải gia cường Fasten FW 50KN | m | | | 99.550 | Giao tại chân công trình |
| | Dải gia cường Fasten FW 70KN | m | | | 105.500 | |
| | Chốt cầu | cái | | | 29.600 | |
| | Thanh dẫn hướng | Thanh | | | 30.500 | |
| | Gối kê nhựa HDPE | cái | | | 32.800 | |
| | Vải địa kỹ thuật bịt khe tường | m ² | | | 35.100 | |
| | Keo dán vải địa kỹ thuật | kg | | | 45.000 | |
| 19.8 | TƯỜNG CHÂN ĐẤT CÓ CỘT <i>Sản phẩm của Cty CP đầu tư xây dựng Trung Bắc</i> | | | | | |
| | Dải gia cường Fasten FW 50KN | m | | | 105.000 | Giao tại chân công trình |
| | Chốt cầu | cái | | | 35.000 | |
| | Thanh dẫn hướng | Thanh | | | 33.000 | |
| | Gối kê nhựa HDPE | cái | | | 35.000 | |
| | Vải địa kỹ thuật bịt khe tường | m ² | | | 38.000 | |
| | Keo dán vải địa kỹ thuật | kg | | | 45.000 | |
| 19.9 | TƯỜNG CHÂN ĐẤT CÓ CỘT <i>Sản phẩm của Cty CP đầu tư xây dựng và thương mại BIM</i> | | | | | |
| | Dải gia cường Fasten FW 50KN | m | | | 108.160 | Giao tại chân công trình |
| | Chốt cầu | cái | | | 31.800 | |
| | Thanh dẫn hướng | Thanh | | | 32.900 | |
| | Gối kê nhựa HDPE | cái | | | 36.000 | |
| | Vải địa kỹ thuật bịt khe tường | m ² | | | 38.000 | |
| | Keo dán vải địa kỹ thuật | kg | | | 46.000 | |
| 19.10 | ỐNG THOÁT NƯỚC THẨM THÁU <i>Sản phẩm của Cty CP tư vấn xây dựng và đầu tư BETA</i> | | | | | |
| | Ống xoắn thoát nước thẩm thấu linh hoạt - Chất liệu : Thép không gỉ - Đường kính ngoài 18 mm - Đường kính trong 15mm - Đường kính lỗ thấm 1,8mm - Ống dày 1,5mm - Cường độ nén ≥ 20PMa - Khả năng chịu nhiệt độ đạt 240oC trong 30 phút - Ống dài 50m | m | Xuất xứ: Hàn Quốc | | 565.000 | Giao tại chân công trình |
| | Đầu thu nước thẩm thấu - Chiều dài ống L=300mm - Chất liệu: Thép không gỉ | cái | | | 2.120.000 | |
| 19.11 | ỐNG THOÁT NƯỚC THẨM THÁU <i>Sản phẩm của Cty CP tư vấn xây dựng đầu tư xây dựng Miền Bắc</i> | | | | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú | |
|--------------|--|-------------|--|--------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | Ống xoắn thoát nước thấm thấu linh hoạt - Chất liệu : Thép không gỉ - Đường kính ngoài 18 mm - Đường kính lỗ thấm 1,8mm - Ống dày 1,5mm - Cường độ nén \geq 20PMa | m | Xuất xứ: Hàn Quốc | | 610.000 | Giao tại chân công trình | |
| | Đầu thu nước thấm thấu D43 - Chiều dài ống L=300mm - Chất liệu: Thép không gỉ | cái | | | 2.500.000 | | |
| 19.12 | Nhựa đường | | | | | | |
| | Nhựa đường 60/70 - quy cách đóng thùng phuy | kg | Phân phối bởi Cty CP TM và xuất nhập khẩu vật tư giao thông (Tratimex) | | 19.500 | Giao tại chân công trình | |
| | Nhựa đường đặc nóng 60/70 - Xá - quy cách đóng bồn và giao bằng xe chuyên dụng | kg | | | 17.500 | | |
| | Nhựa đường lỏng MC70 | kg | | | 23.500 | | |
| | Nhựa đường nhũ tương SRS1 | Kg | | | 14.500 | | |
| 19.13 | Thuốc nổ, mìn, dây nổ, kíp nổ | | | | | | |
| | Thuốc nổ Anfo - D90 | Kg | Công ty hóa chất mỏ Tây Nguyên | | 42.000 | Giá giao tại kho bên bán ở Gia Lai. Chi phí vận chuyển theo thỏa thuận | |
| | Thuốc nổ Amonit (AD1) - D32--D90 | Kg | | | 54.200 | | |
| | Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D32 | Kg | | | 49.800 | | |
| | Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D32-D80 | Kg | | | 49.600 | | |
| | Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D90-D180 | Kg | | | 48.900 | | |
| | Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ D32 | Kg | | | 60.500 | | |
| | Mìn nổ | | | | | | |
| | Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 175g/quả | Quả | | | 62.800 | | |
| | Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 250g/quả | Quả | | | 81.500 | | |
| | Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 400g/quả | Quả | | | 115.400 | | |
| | Dây nổ | | | | | | |
| | Dây nổ (10g/m) | m | nt | | 11.430 | | |
| | Dây nổ (12g/m) | m | Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP - Chi nhánh VLN Miền Nam | | 13.200 | | |
| | Kíp nổ | | | | | | |
| | Kíp nổ điện vi sai (2m) | cái | nt | | 15.620 | | |
| | Kíp nổ điện vi sai (4,5m) | cái | nt | | 21.070 | | |
| | Kíp nổ điện vi sai (6m) | cái | nt | | 24.320 | | |
| | Kíp nổ vi sai phi điện tiêu chuẩn - 3,6m | cái | nt | | 46.000 | | |
| | Kíp nổ vi sai phi điện tiêu chuẩn - 4,9m | cái | nt | | 51.600 | | |
| | VẬT TƯ HÀM | | | | | | |
| 19.14 | Mũi khoan, cần khoan | | | | | | |
| | Cần khoan ϕ 32mm, L=0,70m | cái | Mitsubishi | | 2.440.000 | C.ty TNHH Một thành viên | |
| | Cần khoan ϕ 32mm, L=1,5m | cái | Mitsubishi | | 2.980.000 | | |
| | Cần khoan ϕ 38, L=3,73m | cái | Mitsubishi | | 7.260.000 | | |
| | Cần khoan ϕ 89mm, L=0,96m | cái | Mitsubishi | | 2.510.000 | | |
| | Cần khoan L=1.22mm cho máy khoan cầm tay D \leq 42mm | Cái | Mitsubishi | | 335.000 | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-------|---|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cần khoan L=1.83mm cho máy khoan cầm tay D≤42mm | Cái | Mitsubishi | | 495.000 | TM&DV Thuận Phú An |
| | Đầu nối cần khoan | cái | Mitsubishi | | 1.210.000 | |
| | Mũi dẫn hướng φ40mm | cái | Mitsubishi | | 5.220.000 | |
| | Mũi khoan φ105mm | cái | Mitsubishi | | 4.710.000 | |
| | Mũi khoan φ42mm | cái | Mitsubishi | | 1.320.000 | |
| | Mũi khoan φ45mm | cái | Mitsubishi | | 1.320.000 | |
| | Mũi khoan φ51mm | cái | Mitsubishi | | 1.910.000 | |
| | Cần khoan φ38, L=4,32m | cái | Mitsubishi | | 8.715.000 | |
| | Đuôi chèo φ38 | cái | Đài Loan | | 6.775.000 | |
| | Mũi khoan φ76mm | cái | Đài Loan | | 2.538.000 | |
| | Mũi khoan φ102mm | cái | Đài Loan | | 4.280.000 | Công ty Utracon |
| | Quả đập khí nén φ105mm | cái | Đài Loan | | 4.555.000 | |
| 19.15 | <i>Sản phẩm của Công ty TNHH xây dựng sản xuất thương mại Nam Tiến</i> | | | | | |
| | <p>* Màng chống thấm PVC 2.0MM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cường độ chịu kéo: ≥15N/mm² - Độ giãn dài khi đứt: ≥250% - Cường độ chịu nén tại 20% biến dạng: ≥2.5N/mm² - Cường độ lan truyền xe rách: ≥100N/mm - Sức kháng dưới áp lực nước: 10bar/10 hours - Độ ổn định kích thước khi tiếp xúc không khí ẩm: ±2% - Độ hấp thụ nước: ≤1% - Sức kháng axit và dung dịch kiềm (sau 28 ngày): <p>+/- Cường độ chịu kéo: ±20%</p> <p>+/- Độ giãn dài khi đứt: ±20%</p> <p>- Phản ứng trong lửa: hầu như không cháy</p> | m2 | Thổ Nhĩ Kỳ | | 386.000 | Giá tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk |
| | <p>* Vải địa kỹ thuật không dệt PH500-NT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: ≥500g/m² - Chiều dày tại 0.02 bar: 3.9mm tại 2.00 bar: 1.9mm - Cường độ chịu kéo: ≥1000N/5cm - Độ giãn dài khi đứt: ≥40% - Độ giãn dài tại 30% cường độ chịu kéo: ≥20% - Độ thấm trong mặt phẳng tại 0.02 bar: ≥5x10(-1)cm/s tại 2.00 bar: ≥5x10(-2)cm/s - Sức kháng axit và dung dịch kiềm: tồn thất ≤10% lực kéo | m2 | Việt Nam | | 48.000 | 0 |
| | <p>* Đĩa nhựa ghim vải địa và màng chống thấm PVC</p> <p>+ Chất liệu: nhựa PVC</p> | cái | Việt Nam | | 14.500 | nt |
| | Đinh ghim | cái | | | 700 | nt |
| | Vải địa kỹ thuật vô hàm | m2 | Công ty TNHH Vũ Ngọc Song Anh | | 80.000 | |
| | Lớp màng chống thấm EVA | m2 | | | 450.000 | |
| | Màng HDPE | m2 | | | 178.000 | |
| | Đĩa nhựa, Đinh ghim | cái | | | | |
| | Lớp màng chống thấm PVC 2mm | m2 | nt | | 630.000 | |
| | Vải địa kỹ thuật chống thấm vô hàm | m2 | nt | | 80.000 | |
| | Màng HDPE chống thấm | m2 | nt | | 178.000 | |
| | Lưới thép E6 | m2 | Công ty Cổ phần Thương mại & Kinh doanh VLXD Minh Đức | | 93.500 | |
| | Lưới thép E7 | m2 | | | 129.000 | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú | |
|-------------|--|-------------|---|---|-------------------|-------------|--|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | Neo IBO 200KN, L=3m | bộ | Công ty Utracon | | 4.400.000 | | |
| | Neo IBO 200KN, L=4m | bộ | | | 5.720.000 | | |
| | Neo IBO 200KN, L=6m | bộ | | | 7.800.000 | | |
| | Neo IBO 200KN, L=8m | bộ | | | 10.400.000 | | |
| | Neo SN D25 200KN, L=3m | bộ | Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Quốc tế Thiên Hoàng | | 805.000 | | |
| | Neo SN D25 250KN, L=3,0m | bộ | | | 940.000 | | |
| | Neo SN D25 200KN, L=4m | bộ | | | 930.000 | | |
| | Neo SN D25 250KN, L=4,0m | bộ | Công ty TNHH Quốc tế Hưng Long | | 1.093.000 | | |
| | Neo SN D25 200KN, L=6m | bộ | | | 998.000 | | |
| | Neo SN D25 250KN, L=6,0m | bộ | | | 1.150.000 | | |
| | Neo SN D28 250KN, L=6m | bộ | | | 1.500.000 | | |
| | Neo SN D25 200KN, L=8,0m | bộ | | | 1.210.000 | | |
| | Neo SN D25 250KN, L=8,0m | bộ | | | 1.385.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=315x12,1mm | m | Công ty SJK | | 1.255.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=315x15mm | m | | | 1.475.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=315x18,7mm | m | | | 1.900.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=315x23,2mm | m | | | 2.090.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=315x28,6mm | m | | | 2.480.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x4,2mm | m | | | 525.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x5,3mm | m | | | 555.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x6,6mm | m | | | 598.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x8,1mm | m | | | 630.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x10,0mm | m | | | 675.000 | | |
| | Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x12,3mm | m | | | 768.000 | | |
| | Ống nước xẻ rãnh HDPE D110, L=2m, dày 4,0m | m | | | 695.000 | | |
| | Ống nước xẻ rãnh HDPE D110, L=2m, dày 8,0m | m | | | 775.000 | | |
| | Ống thông gió D1000 | m | | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu | | 650.000 | |
| | Ống thông gió D1500 | m | | | | 950.000 | |
| | Quạt thông gió Q1, 31,3kW | cái | | | | 410.000.000 | |
| | Quạt thông gió Q2, 115kW | cái | | | 690.000.000 | | |
| | Máng cáp W400xH50 | m | | | 817.541 | | |
| | Máng cáp W300xH50 | m | | | 612.265 | | |
| | Máng cáp W200xH50 | m | | | 418.273 | | |
| | Kết nối góc W400xH50 | cái | | | 745.598 | | |
| | Kết nối góc W300xH50 | cái | | | 548.542 | | |
| | Kết nối góc W200xH50 | cái | | | 356.091 | | |
| | Tấm nắp gang đúc D926 | bộ | | | 10.910.080 | | |
| | Tấm nắp thép Grating (790x790x56)mm | bộ | nt | | 5.730.983 | | |
| | Tấm nắp thép Grating (576x376x60)mm | bộ | nt | | 2.130.828 | | |
| | Tấm nắp thép Grating | bộ | nt | | 10.910.080 | | |
| | Thiết bị đo nồng độ khí hầm | bộ | nt | | 100.000.000 | | |
| | Thiết bị đo tầm nhìn trong hầm | bộ | nt | | 550.000.000 | | |
| | Thiết bị đo tốc độ, hướng gió trong hầm | bộ | nt | 350.000.000 | | | |
| | Thiết bị đo gió ngoài trời | bộ | nt | 132.500.000 | | | |
| | Thiết bị đo ánh sáng | bộ | nt | 405.500.000 | | | |
| | Đèn chiếu sáng hầm 220W | bộ | nt | 43.000.000 | | | |
| | Đèn chiếu sáng hầm 150W | bộ | nt | 37.800.000 | | | |
| | Đèn chiếu sáng hầm 80W | bộ | nt | 22.300.000 | | | |
| | Đèn chiếu sáng hầm 50W | bộ | nt | 20.600.000 | | | |
| | Đèn chiếu sáng hầm 40W | bộ | nt | 18.400.000 | | | |
| 19.6 | VẬT TƯ QUAN TRẮC | | | | | | |
| | Đo ứng suất bê tông phun SSM | bộ | | | 49.170.135 | | |
| | Dụng cụ đo biến dạng | bộ | | | 205.025.267 | | |
| | Dụng cụ đo tiếp tuyến | bộ | | | 175.021.570 | | |
| | Dụng cụ đo ứng suất đá núi | bộ | | | 240.029.581 | | |
| | Giương đo độ hội tụ biến dạng 3D | bộ | | | 27.921.612 | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|-------------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Neo đo lực dọc trục neo đá MA (1/3/5), L=5m | bộ | Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong | | 118.886.362 | |
| | Neo đo ứng suất đá núi E (2/4/6), L=6m | bộ | | | 118.886.362 | |
| | Phần mềm xử lý số liệu đo biến dạng | bộ | | | 1.250.154.070 | |
| | Phần mềm xử lý số liệu đo ứng suất | bộ | | | 1.010.124.489 | |
| | Thiết bị đo biến dạng (Leica TCA 1800) | bộ | | | 1.450.178.721 | |
| | Thiết bị đo biến dạng (Leica TCR 1201) | bộ | | | 817.900.799 | |
| | Thiết bị đo ứng suất đá núi | bộ | | | 140.486.100 | |
| 19.7 | VẬT TƯ TUYỂN | | | | | |
| | Biển báo | | | | | |
| | Biển báo tròn D70, màng PQ | cái | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đông Phương | | 1.508.228 | |
| | Biển báo tròn D90, màng PQ | cái | | | 1.939.150 | |
| | Biển báo tròn D126, màng PQ | cái | | | 4.615.177 | |
| | Biển báo tròn D140, màng PQ | cái | | | 5.127.974 | |
| | Biển báo tam giác L70, màng PQ | cái | | | 1.538.942 | |
| | Biển báo tam giác L90, màng PQ | cái | | nt | 1.978.640 | |
| | Biển báo tam giác L126, màng PQ | cái | | nt | 4.155.144 | |
| | Biển báo tam giác L140, màng PQ | cái | | nt | 4.709.163 | |
| | Biển chỉ dẫn tồn mạ kẽm, màng phản quang S≤1m | m2 | | nt | 3.462.330 | |
| | Biển chỉ dẫn tồn mạ kẽm, màng phản quang S<5m2 | m2 | | nt | 4.200.000 | |
| | Biển chỉ dẫn tồn mạ kẽm, màng phản quang S>5m2 | m2 | nt | 4.400.000 | | |
| | Cột biển báo + thanh đỡ D90mm dày 4mm | md | nt | 899.413 | | |
| | Cột chắn vườn | kg | nt | 51.280 | | |
| | Giá long môn | kg | nt | 53.880 | | |
| | Hàng rào thép gai | md | nt | 400.000 | | |
| | Hàng rào lưới thép B40 | md | nt | 2.072.000 | | |
| | Son | | nt | 0 | | |
| | Son giao thông lót | kg | nt | 75.000 | | |
| | Son giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25) | kg | nt | 36.000 | | |
| | Son giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25) | kg | nt | 38.000 | | |
| | Son giao thông trắng 20% hạt phản quang tiêu chuẩn TCVN (JIPV25) | kg | nt | 22.700 | | |
| | Son giao thông vàng 20% hạt phản quang tiêu chuẩn TCVN (JIPV25) | kg | nt | 23.800 | | |
| | Đỉnh, tiêu phản quang | cái | nt | 240.300 | | |
| | Hệ Lan | | nt | | | |
| | Tôn 2 sóng L=3.320m T=3mm, | tấm | nt | 1.523.313 | | |
| | Tôn 2 sóng L=0.61m T=3mm, W=310mm (tấm đầu, cuối) | tấm | nt | 629.433 | | |
| | Tôn 2 sóng L=4.320m T=4mm, | tấm | nt | 2.642.857 | | |
| | Tôn 2 sóng L=3.320m T=4mm, | tấm | nt | 2.031.084 | | |
| | Tôn 2 sóng L=2.345m T=4mm, | tấm | nt | 1.434.606 | | |
| | Tôn 2 sóng L=2.320m T=4mm, | tấm | nt | 1.419.312 | | |
| | Tôn 2 sóng L=1.998m T=4mm, | tấm | nt | 1.222.321 | | |
| | Tôn 2 sóng L=1.385m T=4mm, | tấm | nt | 847.305 | | |
| | Tôn 2 sóng L=0.664m T=4mm, | tấm | nt | 406.217 | | |
| | Tôn 3 sóng L=4.330m T=4mm, | tấm | nt | 3.775.720 | | |
| | Tôn sóng L=4.330m T=4mm, W=485mm | tấm | nt | 3.980.922 | | |
| | Tôn sóng L=2.330m T=4mm, W=485mm | tấm | nt | 2.142.159 | | |
| | Tôn sóng L=6.320m T=4mm, W=506mm | tấm | nt | 6.709.021 | | |
| | Tôn sóng L=3.320m T=4mm, W=506mm | tấm | nt | 3.524.359 | | |
| | Cột thép D140x4.5mm, L=2.150m | cột | nt | 1.336.880 | | |
| | Cột thép D140x4.5mm, L=1.850m | cột | nt | 1.150.339 | | |
| | Cột thép D140x4.5mm, L=1.550m | cột | nt | 963.798 | | |
| | Cột thép D140x4.5mm, L=1.500m | cột | nt | 932.707 | | |

| S TT | Loại vật liệu xây dựng | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ | Giá thông báo (trước thuế VAT) | | Ghi chú |
|------|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Tại nơi sản xuất | Trên địa bàn tỉnh | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Cột thép D140x4.5mm, L=1.300m | cột | nt | | 808.346 | |
| | Cột thép D140x4.5mm, L=1.260m | cột | nt | | 783.474 | |
| | Cột thép D140x4.5mm, L=1.050m | cột | nt | | 652.895 | |
| | Cột thép D140x4.5mm, L=1.010m | cột | nt | | 628.023 | |
| | Cột thép D140x4.5mm, L=0.700m | cột | nt | | 435.263 | |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.540m | cột | nt | | 1.579.384 | |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.500m | cột | nt | | 1.554.512 | |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.495m | cột | nt | | 1.551.403 | |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.050m | cột | nt | | 1.274.700 | |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.680m | cột | nt | | 1.044.632 | |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.580m | cột | nt | | 982.452 | |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.575m | cột | nt | | 979.343 | |
| | Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.150m | cột | nt | | 715.076 | |
| | Cột thép D102x4.5mm, L=1.059m | cột | nt | | 680.876 | |
| | Ống dầm ngang D89x5.5mm, L=2.994m | cột | nt | | 1.705.000 | |
| | Ống dầm ngang D89x5.5mm, L=5.994m | cột | nt | | 3.413.000 | |
| | Ống nối D73x6.0mm, L=0.390m | cột | nt | | 193.000 | |
| | Tiêu phản quang | cái | nt | | 16.800 | |
| | Bản dệm 389x624x4.3mm | cái | nt | | 584.100 | |
| | Bản dệm 70x300x5mm | cái | nt | | 59.000 | |
| | Bản liên kết PL260x140x4.5mm | cái | nt | | 64.292 | |
| | Bản đỡ PL141.3x141.3x10mm | cái | nt | | 78.365 | |
| | Nắp D146x20mm | cái | nt | | 23.300 | |
| | Bu lông M20x180 | cái | nt | | 29.000 | |
| | Bu lông M20x120 | cái | nt | | 22.000 | |
| | Bu lông M18x40 | cái | nt | | 7.425 | |
| | Bu lông M16x35 | cái | nt | | 6.600 | |
| | Bu lông M16x33 | cái | nt | | 6.600 | |
| | Lưới chống chói trên DPC: Khung lưới chống chói Modul 2m, cột D59,9 dày 3mm, cáo 750mm. Gồm bu lông M12x20. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123 | m | nt | | 711.100 | |
| | Rào thép (4x63x63)mm, | tầm | nt | | 392.000 | |
| | Ống thép D60x3mm L=1640mm | cột | nt | | 440.000 | |
| | Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm | cột | nt | | 420.000 | |
| | Ống thép D60x3mm L=1440mm | cột | nt | | 350.000 | |
| | Tấm thép D50x50x3mm | cái | nt | | 2.944 | |
| | Tấm thép D50x97x3mm | cái | nt | | 5.711 | |
| | Cửa hàng rào B40: Khung hộp T25x50x1,8; KT 1200x900mm | cái | nt | | 1.100.000 | |
| | Dây thép gai | m | nt | | 3.323 | |
| | Màng phản quang loại IV | m2 | nt | | 541.200 | |
| | Ụ chống xô va | cái | nt | | 9.987.000 | |